

口岸传染病疫情风险监测月报

按传染病分类

1. 霍乱

阿富汗

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 175262 例霍乱病例，其中 88 例死亡^[8]。

苏丹

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，苏丹累计报告 49211 例霍乱疑似病例，其中 55 例确诊，892 例死亡^[11]。

赞比亚

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，赞比亚累计报告 20076 例霍乱病例，其中 1445 例确诊，612 例死亡^[11]。

津巴布韦

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，津巴布韦累计报告 19534 例霍乱病例，其中 2467 例确诊，387 例死亡^[11]。

坦桑尼亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，坦桑尼亚累计报告 11068 例霍乱疑似病例，其中 140 例死亡^[11]。

莫桑比克

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，莫桑比克累计报告 8466 例霍乱确诊病例，其中 38 例死亡^[11]。

加纳

2024 年 10 月 4 日至 12 月 31 日，加纳累计报告 4850 例霍乱疑似病例，其中 398 例确诊^[9]。

南苏丹

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，南苏丹累计报告 4793 例霍乱病例，其中 849 例确诊，47 例死亡^[11]。

2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 13 日，南苏丹 Mayom 地区累计报告 1000 例霍乱病例，其中 69 例死亡^[1]。



刚果民主共和国

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），刚果民主共和国报告新增 814 例霍乱病例，其中 16 例死亡^[9]。

安哥拉

2025 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，安哥拉报告新增 576 例霍乱病例，其中 29 例死亡，病例主要分布于 Luanda 省（416 例）^[9]。

马拉维

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，马拉维累计报告 476 例霍乱确诊病例，其中 15 例死亡^[11]。

海地

2022 年 10 月 2 日至 2024 年 12 月 7 日，海地累计报告 88087 例霍乱疑似病例，其中 4870 例确诊，1324 例死亡^[26]。

2. 黄热病

尼日利亚

2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，尼日利亚累计报告 2641 例黄热病疑似病例，其中 29 例确诊，确诊病例中 1 例死亡^[16]。

巴西

2025 年 1 月 13 日至 1 月 17 日，巴西 São Paulo 地区报告新增 2 例黄热病确诊病例^[1]。

3. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，美国累计报告 34490 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴西累计报告 13429 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

刚果民主共和国

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，刚果民主共和国累计报告 9513 例猴痘确诊病例，其中 43 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，西班牙累计报告 8481 例猴痘确诊病例，其

中 3 例死亡^[3]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，法国累计报告 4383 例猴痘确诊病例^[3]。

2025 年 1 月 6 日，法国报告该国首例猴痘病毒分支 Ib 感染病例，该病例来自布列塔尼大区，无非洲旅居史，曾与两名从非洲返回者接触^[2]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，墨西哥累计报告 4201 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，英国累计报告 4166 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，德国累计报告 4090 例猴痘确诊病例^[3]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，秘鲁累计报告 3949 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

布隆迪

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，布隆迪累计报告 3116 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，加拿大累计报告 1887 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，乌干达累计报告 1830 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[3]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，澳大利亚累计报告 1554 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，智利累计报告 1480 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。



荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，荷兰累计报告 1428 例猴痘确诊病例^[3]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，阿根廷累计报告 1255 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿根廷累计报告 602 例猴痘疑似病例，其中 107 例确诊^[29]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，葡萄牙累计报告 1210 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，意大利累计报告 1087 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，泰国累计报告 865 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[3]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，比利时累计报告 852 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，瑞士累计报告 600 例猴痘确诊病例^[3]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，奥地利累计报告 367 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，瑞典累计报告 306 例猴痘确诊病例^[3]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，爱尔兰累计报告 270 例猴痘确诊病例^[3]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，日本累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴拿马累计报告 242 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，波兰累计报告 227 例猴痘确诊病例^[3]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 226 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，丹麦累计报告 211 例猴痘确诊病例^[3]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，越南累计报告 209 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

尼日利亚

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，尼日利亚累计报告 182 例猴痘确诊病例^[3]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，韩国累计报告 172 例猴痘确诊病例^[3]。

加纳

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，加纳累计报告 133 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴拉圭累计报告 126 例猴痘确诊病例^[3]。



多米尼加共和国

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

科特迪瓦

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，科特迪瓦累计报告 107 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

中非共和国

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，中非共和国累计报告 95 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，卢旺达累计报告 74 例猴痘确诊病例^[3]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新西兰累计报告 69 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新加坡累计报告 68 例猴痘确诊病例^[3]。

利比里亚

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，利比里亚累计报告 63 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，印度累计报告 36 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

肯尼亚

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，肯尼亚累计报告 31 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，黎巴嫩累计报告 28 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果共和国

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，刚果共和国累计报告 24 例猴痘确诊病例^[3]。

喀麦隆

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，喀麦隆累计报告 9 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

安哥拉

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，安哥拉累计报告 4 例猴痘确诊病例^[3]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 1 例猴痘病例，2024 年累计报告 92 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 1 例猴痘病例^[24]。

4. 登革热

越南

2024 年 1 月 1 日至 12 月 15 日，越南累计报告 138342 例登革热病例，其中 26 例死亡^[7]。

马来西亚

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 22 日，马来西亚累计报告 125652 例登革热病例，其中 88 例死亡^[20]。

泰国

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，泰国累计报告 105206 例登革热病例，其中 90 例死亡^[4]。

老挝

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，老挝累计报告 19486 例登革热病例^[7]。

柬埔寨

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，柬埔寨累计报告 18983 例登革热病例，其中 46 例死亡^[7]。

阿富汗

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 4722 例登革热疑似病例，其中 501 例确诊，2 例死亡^[8]。

斯里兰卡

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），斯里兰卡报告新增 1138

例登革热病例^[4]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，孟加拉国累计报告 828 例登革热病例，其中 8 例死亡^[4]。

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例登革热病例，2024 年累计报告 48 例^[23]。

中国香港

2025 年 1 月 10 日至 1 月 16 日，中国香港报告新增 2 例输入性登革热病例，病例分别具有印尼和菲律宾旅居史^[25]。

毛里求斯

2024 年 8 月 27 日至 10 月 31 日，毛里求斯累计报告 9348 例登革热病例，其中 5 例死亡^[5]。

马里

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，马里累计报告 9302 例登革热病例，其中 1383 例确诊，13 例死亡^[11]。

阿根廷

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿根廷累计报告 581559 例登革热疑似病例，其中 188410 例确诊，408 例死亡^[6]。

墨西哥

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，墨西哥累计报告 558846 例登革热疑似病例，其中 125160 例确诊，478 例死亡^[6]。

巴拉圭

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴拉圭累计报告 295785 例登革热疑似病例，其中 37829 例确诊，129 例死亡^[6]。

秘鲁

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，秘鲁累计报告 280726 例登革热疑似病例，其中 261652 例确诊，259 例死亡^[6]。

洪都拉斯

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，洪都拉斯累计报告 177209 例登革热疑似病例，其中 10008 例确诊，160 例死亡^[6]。

厄瓜多尔

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，厄瓜多尔累计报告 61329 例登革热确诊病例，其

74 例死亡^[6]。

玻利维亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 50439 例登革热疑似病例，其中 12792 例确诊，29 例死亡^[6]。

哥斯达黎加

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 30389 例登革热疑似病例，其中 1292 例确诊，7 例死亡^[6]。

巴西

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），巴西报告新增 9379 例登革热疑似病例，其中 1020 例确诊^[6]。

哥伦比亚

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），哥伦比亚报告新增 3015 例登革热疑似病例，其中 1186 例确诊^[6]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 10 例登革热病例，2024 年累计报告 112 例^[21]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 177 例登革热病例，1 例登革出血热病例，2024 年累计报告 13610 例登革热病例，45 例登革出血热病例^[19]。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 216 例登革热病例^[19]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 2 例登革热病例，2024 年累计报告 8265 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 24 例登革热病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 5 例登革热病例，2024 年累计报告 232 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 2 例登革热病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 1 例登革热



病例，2024 年累计报告 191 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 5 例登革热病例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 10 例登革热病例，2024 年累计报告 562 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 10 例登革热病例^[24]。

5. 艾滋病

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 27 例艾滋病病例，2024 年累计报告 991 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 9 例艾滋病病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 28 例艾滋病病例，2024 年累计报告 692 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 13 例艾滋病病例^[13]。

6. 阿米巴性痢疾

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 14 例阿米巴性痢疾病例，2024 年累计报告 514 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 4 例阿米巴性痢疾病例^[17]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 14 例阿米巴性痢疾病例，2024 年累计报告 336 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 13 例阿米巴性痢疾病例^[24]。

7. 布鲁氏菌病

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 1 例布鲁氏菌病病例，2024 年累计报告 130 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 1 例布鲁氏菌病病例^[15]。

8. 弯曲杆菌病

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 657 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 5013 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 992 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 80028 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 1106 例弯曲杆菌病病例^[15]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 10 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 462 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 27 例弯曲杆菌病病例^[19]。

9. 基孔肯雅热

法国

2024 年 8 月 23 日至 2025 年 1 月 13 日，法属留尼汪岛累计报告 192 例基孔肯雅热病例^[9]。

巴西

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴西累计报告 420139 例基孔肯雅热疑似病例，其中 226159 例确诊，236 例死亡^[6]。

巴拉圭

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴拉圭累计报告 3134 例基孔肯雅热疑似病例，其中 35 例确诊^[6]。



阿根廷

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，阿根廷累计报告 768 例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

玻利维亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 505 例基孔肯雅热疑似病例，其中 1 例确诊^[6]。

美国

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，美国累计报告 196 例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

秘鲁

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，秘鲁累计报告 78 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11 例确诊^[6]。

哥伦比亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，哥伦比亚累计报告 70 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

哥斯达黎加

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 42 例基孔肯雅热疑似病例，其中 15 例确诊^[6]。

10. 马尔堡病毒病

坦桑尼亚

截至 2025 年 1 月 20 日，坦桑尼亚卡盖拉地区共报告 1 例马尔堡病毒病确诊病例和 25 例疑似病例，疑似病例病毒检测结果均为阴性^[9]。

11. 球孢子菌病

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 808 例球孢子菌病病例，2024 年累计报告 26251 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 757 例球孢子菌病病例^[15]。

12. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 1221 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 271 例确诊，95 例死亡^[8]。

乌干达

2024 年 1 月 1 日至 10 月 27 日，乌干达累计报告 16 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[5]。

塞内加尔

2025 年 1 月 23 日，塞内加尔 Birkilane 地区报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例，其中 1 例死亡^[1]。

13. 环孢子虫病

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 2 例环孢子虫病病例，2024 年累计报告 3626 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 4 例环孢子虫病病例^[15]。

14. 隐孢子虫病

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 40 例隐孢子虫病病例，2024 年累计报告 1212 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 136 例隐孢子虫病病例，2024 年累计报告 12076 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 148 例隐孢子虫病病例^[15]。

15. 白喉

几内亚

2023 年 7 月 3 日至 2024 年 12 月 15 日，几内亚累计报告 6711 例白喉疑似病例，其中 100 例确诊，207 例死亡^[5]。

16. 地方性斑疹伤寒

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 1 例地方性



斑疹伤寒病例，2024 年累计报告 51 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 1 例地方性斑疹伤寒病例^[13]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 4 例地方性斑疹伤寒病例，2024 年累计报告 74 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 12 例地方性斑疹伤寒病例^[19]。

17. 肠病毒感染

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 43 例肠病毒感染病例，2024 年累计报告 3858 例^[23]。

18. 大肠杆菌感染

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 84 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 1046 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 171 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 16036 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 177 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 66 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 3742 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 37 例肠出血性大肠杆菌感染病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 264 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 2 例肠出血性大肠杆菌感染病例^[13]。

19. 淋球菌感染

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 2 例淋球菌感染病例，2024 年累计报告 14 例^[23]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 7411 例淋球菌感染病例，2024 年累计报告 494315 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 8905 例淋球菌感染病例^[15]。

20. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 49 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 783 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 205 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 15155 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 185 例贾第鞭毛虫病病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 42 例^[17]。

21. 流感嗜血杆菌感染

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 104 例流感嗜血杆菌感染病例，2024 年累计报告 6220 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 172 例流感嗜血杆菌感染病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 38 例流感嗜血杆菌感染病例，2024 年累计报告 644 例。



2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 47 例流感嗜血杆菌感染病例^[17]。

22. 流行性脑脊髓膜炎

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 1 例流行性脑脊髓膜炎病例，2024 年累计报告 7 例^[24]。

23. 人感染高致病性禽流感

美国

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 2 日，美国累计报告 66 例人感染 H5 亚型禽流感病例，病例主要分布在加利福尼亚州（37 例）、华盛顿州（11 例）和科罗拉多州（10 例）^[13]。

24. 流感

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 731 例流感病例，2024 年累计报告 14230 例，其中 5 例死亡^[23]。

马来西亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，马来西亚累计报告 7847 例流感确诊病例^[7]。

新加坡

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，新加坡累计报告 2623 例流感确诊病例^[7]。

蒙古国

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，蒙古国累计报告 796 例流感确诊病例^[7]。

菲律宾

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，菲律宾累计报告 630 例流感确诊病例^[7]。

瑞典

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日，瑞典累计报告 3248 例流感确诊病例，其中 92% 为甲型流感病例^[28]。

美国

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日，美国累计报告 112281 例流感确诊病例，包括 108446 例甲型流感病例，3835 例乙型流感病例^[15]。

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 1 月 4 日，加拿大累计报告 15282 例流感确诊病例，其中 95% 为甲型流感病例^[14]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 40 例流感并发重症病例，2024 年累计报告 1888 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 80 例流感并发重症病例^[24]。

25. 人偏肺病毒感染

印度

2025 年 1 月 6 日，印度报告 3 例人偏肺病毒感染病例，病例分布于卡纳塔克邦（2 例）和古吉拉特邦（1 例）^[1]。

26. 日本斑疹热

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 3 例日本斑疹热病例，2024 年累计报告 505 例^[17]。

27. 拉沙热

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，尼日利亚累计报告 484 例拉沙热疑似病例，其中 143 例确诊，确诊病例中 22 例死亡^[16]。

28. 军团菌病

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2024 年累计报告 11 例，其中 1 例死亡^[23]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，中国香港累计报告 7 例军团菌病病例^[25]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 21 例军团菌病病例，2024 年累计报告 172 例^[21]。



美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 77 例军团菌病病例，2024 年累计报告 7265 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 119 例军团菌病病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 78 例军团菌病病例，2024 年累计报告 2419 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 40 例军团菌病病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 9 例军团菌病病例，2024 年累计报告 402 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 8 例军团菌病病例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 28 例军团菌病病例，2024 年累计报告 1124 例^[24]。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 34 例军团菌病病例^[24]。

29. 利什曼病

斯里兰卡

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 3641 例利什曼病病例^[18]。

巴拿马

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，巴拿马累计报告 1055 例利什曼病病例^[27]。

30. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 11825 例钩端螺旋体病病例^[18]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 8 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 105 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 168 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 2 例钩端螺旋体病病例^[15]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 62 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 3 例钩端螺旋体病病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 89 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 4 例钩端螺旋体病病例^[24]。

31. 裂谷热

乌干达

2024 年 1 月 1 日至 10 月 27 日，乌干达累计报告 321 例裂谷热疑似病例，其中 24 例确诊，1 例死亡^[5]。

中非共和国

2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 8 日，中非共和国报告新增 5 例裂谷热病例，其中 1 例死亡^[1]。

32. 流行性出血热

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 7 例流行性出血热病例，2024 年累计报告 356 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 7 例流行性出血热病例^[13]。

33. 李斯特菌病

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 30 例^[21]。



美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 6 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 848 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 17 例李斯特菌病病例^[15]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 2 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 139 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 5 例李斯特菌病病例^[24]。

34. 疟疾

阿富汗

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 81304 例疟疾确诊病例，其中 2 例死亡^[8]。

中国澳门

2025 年 1 月 8 日，中国澳门卫生局通报该地区报告 2025 年首例输入性疟疾病例，该病例具有非洲旅居史^[23]。

马达加斯加

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，马达加斯加累计报告 1531902 例疟疾病例，其中 206 例死亡^[5]。

纳米比亚

2024 年 11 月 4 日至 12 月 15 日，纳米比亚累计报告 2210 例疟疾病例，其中 9 例死亡^[5]。

巴拿马

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，巴拿马累计报告 14476 例疟疾病例^[27]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 4 例疟疾病例，2024 年累计报告 28 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 7 例疟疾病例，2024 年累计报告 1906 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 17 例疟疾病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 8 例疟疾病例，2024 年累计报告 719 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 3 例疟疾病例^[13]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 1 例疟疾病例，2024 年累计报告 26 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 3 例疟疾病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 1 例疟疾病例，2024 年累计报告 9 例^[24]。

35. 麻疹

阿富汗

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 59753 例麻疹疑似病例，其中 289 例死亡^[8]。

德国

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 9 日，德国累计报告 646 例麻疹病例^[13]。

奥地利

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 2 日，奥地利累计报告 529 例麻疹确诊病例^[13]。

爱尔兰

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 4 日，爱尔兰累计报告 215 例麻疹病例^[13]。

荷兰

2024 年 1 月 1 日至 12 月 16 日，荷兰累计报告 190 例麻疹病例^[13]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 70 例麻疹病例^[22]。

匈牙利

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 6 日，匈牙利累计报告 32 例麻疹病例^[13]。

挪威

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 9 日，挪威累计报告 11 例麻疹病例^[13]。



摩洛哥

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，摩洛哥累计报告 20435 例麻疹病例，其中 5402 例确诊，111 例死亡^[11]。

刚果民主共和国

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），刚果民主共和国报告新增 796 例麻疹病例，其中 5 例死亡^[9]。

马里

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，马里累计报告 681 例麻疹病例，其中 341 例确诊^[11]。

塞内加尔

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，塞内加尔累计报告 475 例麻疹确诊病例^[11]。

加拿大

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），加拿大报告新增 3 例麻疹病例^[14]。

澳大利亚

2024 年 12 月 20 日至 12 月 31 日，澳大利亚报告新增 3 例从东南亚地区输入的麻疹病例，病例分布于新南威尔士州（2 例）和维多利亚州（1 例）。

2025 年 1 月 16 日至 1 月 20 日，澳大利亚报告新增 3 例从东南亚地区输入的麻疹病例，病例分布于维多利亚州（2 例）和南澳大利亚州（1 例）^[9]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 1 例麻疹病例，2024 年累计报告 45 例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 1 例麻疹病例，2024 年累计报告 49 例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 14 例麻疹病例，2024 年累计报告 29 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 8 例麻疹病例^[24]。

36. 类鼻疽

中国香港

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，中国香港累计报告 23 例类鼻疽确诊病例^[25]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 1 例类鼻疽病例，2024 年累计报告 55 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 4 例类鼻疽病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 2 例类鼻疽病例，2024 年累计报告 119 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 3 例类鼻疽病例^[24]。

37. 流行性腮腺炎

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 54 例^[23]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 154 例流行性腮腺炎病例^[22]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 361 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 2 例流行性腮腺炎病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 127 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 6244 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 269 例流行性腮腺炎病例^[13]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 8 例流行



性腮腺炎病例，2024 年累计报告 235 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 5 例流行性腮腺炎病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 15 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 397 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 18 例流行性腮腺炎病例^[24]。

38. 诺如病毒感染

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 176 例诺如病毒性胃肠炎病例，2024 年累计报告 503 例^[23]。

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，英国累计报告 5999 例诺如病毒感染确诊病例^[22]。

39. 副伤寒

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 2 例副伤寒病例，2024 年累计报告 17 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 2 例副伤寒病例^[19]。

40. 百日咳

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 1 例百日咳病例，2024 年累计报告 7 例^[23]。

法国

2024 年 6 月 14 日至 2025 年 1 月 6 日，法属波利尼西亚累计报告 547 例百日咳确诊病例^[9]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 237 例百日咳病例^[22]。

新西兰

2024 年 10 月 19 日至 2025 年 1 月 10 日，新西兰累计报告 1232 例百日咳病例，其中 1 例死亡^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 636 例百日咳病例，2024 年累计报告 35493 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 473 例百日咳病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 2316 例百日咳病例，2024 年累计报告 47105 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 1491 例百日咳病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 302 例百日咳病例，2024 年累计报告 4054 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 163 例百日咳病例^[17]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 9 例百日咳病例，2024 年累计报告 123 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 7 例百日咳病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 1 例百日咳病例，2024 年累计报告 30 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 1 例百日咳病例^[24]。

41. 脊髓灰质炎

巴基斯坦

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。



2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

印度尼西亚

2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，印度尼西亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，埃塞俄比亚报告新增 7 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

乍得

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，乍得报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

刚果民主共和国

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，刚果民主共和国报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

南苏丹

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，南苏丹报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

42. 鹦鹉热

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 1 月 13 日，阿根廷门多萨省报告新增 4 例鹦鹉热确诊病例^[1]。

43. 肺结核

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2024 年累计报告 255 例^[23]。

44. Q 热

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 1 例 Q 热病例，2024 年累计报告 52 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 1 例 Q 热病例^[13]。

45. 呼吸道合胞病毒感染

瑞典

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日，瑞典累计报告 771 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[28]。

46. 轮状病毒感染

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，英国累计报告 1347 例轮状病毒感染确诊病例^[22]。

47. 沙门氏菌感染

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 28 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 275 例^[23]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 87 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 759 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 574 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 60452 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 777 例沙门氏菌感染病例^[15]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 41 例沙门



氏菌感染病例，2024 年累计报告 1421 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 48 例沙门氏菌感染病例^[19]。

48. 猩红热

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 86 例猩红热病例，2024 年累计报告 1734 例^[23]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 220 例猩红热病例^[22]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 171 例猩红热病例，2024 年累计报告 6254 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 233 例猩红热病例^[13]。

49. 恙虫病

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 78 例恙虫病病例，2024 年累计报告 6005 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 19 例恙虫病病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 49 例恙虫病病例，2024 年累计报告 349 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 11 例恙虫病病例^[17]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 5 例恙虫病病例，2024 年累计报告 254 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 7 例恙虫病病例^[24]。

50. 巴贝虫病

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 13 例巴贝虫病病例，2024 年累计报告 2659 例^[15]。

51. 细菌性痢疾

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 21 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 172 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 221 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 20639 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 296 例细菌性痢疾病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 74 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 1 例细菌性痢疾病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 2 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 40 例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 11 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 89 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 6 例细菌性痢疾病例^[24]。

52. 链球菌感染

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 48 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2024 年累计报告 92 例^[21]。



53. 链球菌中毒性休克综合征

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 42 例链球菌中毒性休克综合征病例，2024 年累计报告 1888 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 68 例链球菌中毒性休克综合征病例^[17]。

54. 肺炎链球菌感染

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 58 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 667 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 434 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 18879 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 721 例肺炎链球菌感染病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 422 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 21 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 148 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 2530 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 272 例肺炎链球菌感染病例^[17]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 4 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 122 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 13 例肺炎链球菌感染病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 13 例肺

炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 305 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 32 例肺炎链球菌感染病例^[24]。

55. 梅毒

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2024 年累计报告 58 例^[23]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 123 例梅毒病例，2024 年累计报告 37139 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 175 例梅毒病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 377 例梅毒病例，2024 年累计报告 14663 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 176 例梅毒病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 77 例梅毒病例，2024 年累计报告 2766 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 14 例梅毒病例^[13]。

56. 隐球菌感染

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 4 例隐球菌感染病例，2024 年累计报告 189 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 2 例隐球菌感染病例^[17]。

57. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 1 例严重发



热伴血小板减少综合征病例，2024 年累计报告 120 例^[17]。

58. 蜱传脑炎

意大利

2024 年 12 月 19 日，意大利报告 1 例蜱传脑炎死亡病例^[1]。

59. 结核病

斯里兰卡

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 8311 例结核病病例^[18]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 121 例结核病病例^[22]。

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 41 例结核病病例，2024 年累计报告 349 例^[21]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 626 例结核病病例，2024 年累计报告 14519 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 825 例结核病病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 492 例结核病病例，2024 年累计报告 15843 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 243 例结核病病例^[17]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 159 例结核病病例，2024 年累计报告 8732 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 106 例结核病病例^[15]。

60. 伤寒

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 5 例伤寒病例，2024 年累计报告 54 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 1 例伤寒病例，2024 年累计报告 424 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 1 例伤寒病例^[15]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 3 例伤寒病例，2024 年累计报告 54 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 2 例伤寒病例^[19]。

61. 水痘

斯里兰卡

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 8021 例水痘病例^[18]。

中国澳门

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 89 例水痘病例，2024 年累计报告 455 例^[23]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 50 例水痘病例，2024 年累计报告 6112 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 81 例水痘病例^[15]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 11 例水痘（仅限住院病例）病例，2024 年累计报告 483 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 17 例水痘（仅限住院病例）病例^[17]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 1426 例水痘病例，2024 年累计报告 30985 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 1301 例水痘病例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 3 例水



痘并发症病例，2024 年累计报告 36 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 1 例水痘并发症病例^[24]。

62. 弧菌病

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 33 例弧菌病病例，2024 年累计报告 3356 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 27 例弧菌病病例^[15]。

63. 甲型肝炎

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 58 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 21 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 1471 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 18 例甲型肝炎病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 23 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 1142 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 44 例甲型肝炎病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 2 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 137 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 3 例甲型肝炎病例^[17]。

新加坡

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 4 例甲型肝炎病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 3 例甲

型肝炎病例，2024 年累计报告 112 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 5 例甲型肝炎病例^[24]。

64. 乙型肝炎

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 14 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 703 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 36392 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 880 例乙型肝炎病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 5 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 242 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 7 例乙型肝炎病例^[13]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 1 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 47 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 1 例乙型肝炎病例^[19]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 7 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 114 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 6 例乙型肝炎病例^[13]。

65. 丙型肝炎

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 25 例^[21]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告新增 2764 例丙型



肝炎病例，2024 年累计报告 116671 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国累计报告 2914 例丙型肝炎病例^[15]。

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 128 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 6255 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 163 例丙型肝炎病例^[13]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告新增 22 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 431 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾累计报告 19 例丙型肝炎病例^[24]。

66. 戊型肝炎

韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告新增 15 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 735 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国累计报告 33 例戊型肝炎病例^[13]。

日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告新增 22 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 526 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本累计报告 2 例戊型肝炎病例^[17]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告新增 1 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 37 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 2 例戊型肝炎病例^[19]。

67. 耶尔森菌病

新西兰

2024 年 11 月，新西兰报告新增 104 例耶尔森菌病病例，2024 年累计报告 1039 例^[21]。

68. 寨卡病毒病

阿根廷

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，阿根廷累计报告 550 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

玻利维亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 267 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

哥伦比亚

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，哥伦比亚累计报告 117 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

墨西哥

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，墨西哥累计报告 30 例寨卡病毒病确诊病例^[6]。

哥斯达黎加

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 28 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

美国

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，美国累计报告 18 例寨卡病毒病确诊病例^[6]。

新加坡

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡累计报告 2 例寨卡病毒病病例^[19]。

来 源

- [1] ProMED-mail
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 尼日利亚疾控
- [17] 日本国立感染症研究所
- [18] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [19] 新加坡卫生部
- [20] 马来西亚卫生部
- [21] 新西兰卫生部
- [22] 英国卫生安全局
- [23] 中国澳门卫生局
- [24] 中国台湾疾病管制署
- [25] 中国香港卫生防护中心
- [26] 海地公共卫生和人口部
- [27] 巴拿马卫生部
- [28] 瑞典公共卫生局
- [29] 阿根廷卫生部

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 175262 例霍乱病例，其中 88 例死亡^[8]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 4722 例登革热疑似病例，其中 501 例确诊，2 例死亡^[8]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 59753 例麻疹疑似病例，其中 289 例死亡^[8]。

疟疾

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 81304 例疟疾确诊病例，其中 2 例死亡^[8]。

克里米亚—刚果出血热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 1221 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 271 例确诊，95 例死亡^[8]。

巴基斯坦

脊髓灰质炎

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

菲律宾

流感

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，菲律宾累计报告 630 例流感确诊病例^[7]。



韩国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），韩国报告：

新增 626 例结核病病例，2024 年累计报告 14519 例；
新增 1426 例水痘病例，2024 年累计报告 30985 例；
新增 1 例麻疹病例，2024 年累计报告 49 例；
新增 2 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 40 例；
新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 264 例；
新增 23 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 1142 例；
新增 2316 例百日咳病例，2024 年累计报告 47105 例；
新增 127 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 6244 例；
新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 422 例；
新增 171 例猩红热病例，2024 年累计报告 6254 例；
新增 15 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 735 例；
新增 5 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 242 例；
新增 128 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 6255 例；
新增 8 例疟疾病例，2024 年累计报告 719 例；
新增 9 例军团菌病例，2024 年累计报告 402 例；
新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2024 年累计报告 51 例；
新增 78 例恙虫病病例，2024 年累计报告 6005 例；
新增 7 例流行性出血热病例，2024 年累计报告 356 例；
新增 28 例艾滋病病例，2024 年累计报告 692 例；
新增 1 例登革热病例，2024 年累计报告 191 例；
新增 1 例 Q 热病例，2024 年累计报告 52 例；
新增 77 例梅毒病例，2024 年累计报告 2766 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），韩国报告：

新增 825 例结核病病例；
新增 1301 例水痘病例；
新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染病例；
新增 44 例甲型肝炎病例；
新增 1491 例百日咳病例；
新增 269 例流行性腮腺炎病例；
新增 21 例肺炎链球菌感染病例；
新增 233 例猩红热病例；
新增 33 例戊型肝炎病例；
新增 7 例乙型肝炎病例；
新增 163 例丙型肝炎病例；

新增 3 例疟疾病例；
新增 8 例军团菌病病例；
新增 1 例地方性斑疹伤寒病例；
新增 19 例恙虫病病例；
新增 7 例流行性出血热病例；
新增 13 例艾滋病病例；
新增 5 例登革热病例；
新增 1 例 Q 热病例；
新增 14 例梅毒病例^[13]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，韩国累计报告 172 例猴痘确诊病例^[3]。

柬埔寨

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，柬埔寨累计报告 18983 例登革热病例，其中 46 例死亡^[7]。

老挝

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，老挝累计报告 19486 例登革热病例^[7]。

黎巴嫩

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，黎巴嫩累计报告 28 例猴痘确诊病例^[3]。

马来西亚

登革热

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 22 日，马来西亚累计报告 125652 例登革热病例，其中 88 例死亡^[20]。

流感

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，马来西亚累计报告 7847 例流感确诊病例^[7]。

孟加拉国

登革热

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，孟加拉国累计报告 828 例登革热病例，其中 8 例死亡^[4]。

蒙古国

流感

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，蒙古国累计报告 796 例流感确诊病例^[7]。



日本

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 16 日至 12 月 29 日），日本报告：

新增 492 例结核病例，2024 年累计报告 15843 例；
新增 1 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 74 例；
新增 66 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 3742 例；
新增 22 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 526 例；
新增 2 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 137 例；
新增 1 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2024 年累计报告 120 例；
新增 49 例恙虫病病例，2024 年累计报告 349 例；
新增 5 例登革热病例，2024 年累计报告 232 例；
新增 3 例日本斑疹热病例，2024 年累计报告 505 例；
新增 78 例军团菌病病例，2024 年累计报告 2419 例；
新增 14 例阿米巴性痢疾病例，2024 年累计报告 514 例；
新增 42 例链球菌中毒性休克综合征病例，2024 年累计报告 1888 例；
新增 27 例艾滋病病例，2024 年累计报告 991 例；
新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 42 例；
新增 38 例流感嗜血杆菌感染病例，2024 年累计报告 644 例；
新增 148 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 2530 例；
新增 11 例水痘（仅限住院病例）病例，2024 年累计报告 483 例；
新增 377 例梅毒病例，2024 年累计报告 14663 例；
新增 4 例隐球菌感染病例，2024 年累计报告 189 例；
新增 1 例麻疹病例，2024 年累计报告 45 例；
新增 302 例百日咳病例，2024 年累计报告 4054 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日），日本报告：

新增 243 例结核病例；
新增 1 例细菌性痢疾病例；
新增 37 例肠出血性大肠杆菌感染病例；
新增 2 例戊型肝炎病例；
新增 3 例甲型肝炎病例；
新增 11 例恙虫病病例；
新增 2 例登革热病例；
新增 40 例军团菌病病例；
新增 4 例阿米巴性痢疾病例；
新增 1 例隐孢子虫病病例；
新增 68 例链球菌中毒性休克综合征病例；
新增 9 例艾滋病病例；

新增 47 例流感嗜血杆菌感染病例；
新增 272 例肺炎链球菌感染病例；
新增 17 例水痘（仅限住院病例）病例；
新增 176 例梅毒病例；
新增 2 例隐球菌感染病例；
新增 163 例百日咳病例^[17]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，日本累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），斯里兰卡报告新增 1138 例登革热病例^[4]。

钩端螺旋体病

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 11825 例钩端螺旋体病病例^[18]。

结核病

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 8311 例结核病病例^[18]。

水痘

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 8021 例水痘病例^[18]。

利什曼病

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，斯里兰卡累计报告 3641 例利什曼病病例^[18]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，泰国累计报告 865 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 29 日，泰国累计报告 105206 例登革热病例，其中 90 例死亡^[4]。

新加坡

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），新加坡报告：



新增 1 例戊型肝炎病例，2024 年累计报告 37 例；
新增 10 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 462 例；
新增 2 例副伤寒病例，2024 年累计报告 17 例；
新增 41 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 1421 例；
新增 3 例伤寒病例，2024 年累计报告 54 例；
新增 177 例登革热病例，2024 年累计报告 13610 例；
新增 1 例登革出血热病例，2024 年累计报告 45 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 62 例；
新增 1 例疟疾病例，2024 年累计报告 26 例；
新增 4 例地方性斑疹伤寒病例，2024 年累计报告 74 例；
新增 1 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 47 例；
新增 1 例类鼻疽病例，2024 年累计报告 55 例；
新增 8 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 235 例；
新增 9 例百日咳病例，2024 年累计报告 123 例；
新增 4 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 122 例。
2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），新加坡报告：
新增 4 例甲型肝炎病例；
新增 2 例戊型肝炎病例；
新增 27 例弯曲杆菌病病例；
新增 2 例副伤寒病例；
新增 48 例沙门氏菌感染病例；
新增 2 例伤寒病例；
新增 216 例登革热病例；
新增 3 例钩端螺旋体病病例；
新增 3 例疟疾病例；
新增 12 例地方性斑疹伤寒病例；
新增 2 例寨卡病毒病病例；
新增 1 例乙型肝炎病例；
新增 4 例类鼻疽病例；
新增 5 例流行性腮腺炎病例；
新增 7 例百日咳病例；
新增 13 例肺炎链球菌感染病例^[19]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新加坡累计报告 68 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，新加坡累计报告 2623 例流感确诊病例^[7]。

印度

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，印度累计报告 36 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

人偏肺病毒感染

2025 年 1 月 6 日，印度报告 3 例人偏肺病毒感染病例，病例分布于卡纳塔克邦（2 例）和古吉拉特邦（1 例）^[1]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，印度尼西亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，越南累计报告 209 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 15 日，越南累计报告 138342 例登革热病例，其中 26 例死亡^[7]。

中国澳门

流感

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 731 例流感病例，2024 年累计报告 14230 例，其中 5 例死亡^[23]。

百日咳

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 1 例百日咳病例，2024 年累计报告 7 例^[23]。

登革热

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例登革热病例，2024 年累计报告 48 例^[23]。

疟疾

2025 年 1 月 8 日，中国澳门卫生局通报该地区报告 2025 年首例输入性疟疾病例，该病例具有非洲旅居史^[23]。

猩红热

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 86 例猩红热病例，2024 年累计报告 1734 例^[23]。



军团菌病

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2024 年累计报告 11 例，其中 1 例死亡^[23]。

肺结核

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2024 年累计报告 255 例^[23]。

水痘

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 89 例水痘病例，2024 年累计报告 455 例^[23]。

流行性腮腺炎

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 54 例^[23]。

肠病毒感染

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 43 例肠病毒感染病例，2024 年累计报告 3858 例^[23]。

诺如病毒性胃肠炎

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 176 例诺如病毒性胃肠炎病例，2024 年累计报告 503 例^[23]。

沙门氏菌感染

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 28 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 275 例^[23]。

梅毒

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2024 年累计报告 58 例^[23]。

淋球菌感染

2024 年 12 月，中国澳门报告新增 2 例淋球菌感染病例，2024 年累计报告 14 例^[23]。

中国台湾

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），中国台湾报告：

新增 11 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 89 例；

新增 14 例阿米巴性痢疾病例，2024 年累计报告 336 例；

新增 1 例流行性脑脊髓膜炎病例，2024 年累计报告 7 例；

新增 14 例麻疹病例，2024 年累计报告 29 例；

新增 10 例登革热病例，2024 年累计报告 562 例；

新增 3 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 112 例；

新增 1 例疟疾病例，2024 年累计报告 9 例；

新增 1 例猴痘病例，2024 年累计报告 92 例；

新增 7 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 114 例；

新增 22 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 431 例；
新增 28 例军团菌病病例，2024 年累计报告 1124 例；
新增 15 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 397 例；
新增 1 例百日咳病例，2024 年累计报告 30 例；
新增 3 例水痘并发症病例，2024 年累计报告 36 例；
新增 40 例流感并发重症病例，2024 年累计报告 1888 例；
新增 13 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 305 例；
新增 3 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 89 例；
新增 2 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 139 例；
新增 2 例类鼻疽病例，2024 年累计报告 119 例；
新增 5 例恙虫病病例，2024 年累计报告 254 例。

2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），中国台湾报告：

新增 6 例细菌性痢疾病例；
新增 13 例阿米巴性痢疾病例；
新增 8 例麻疹病例；
新增 10 例登革热病例；
新增 5 例甲型肝炎病例；
新增 1 例猴痘病例；
新增 6 例乙型肝炎病例；
新增 19 例丙型肝炎病例；
新增 34 例军团菌病病例；
新增 18 例流行性腮腺炎病例；
新增 1 例百日咳病例；
新增 1 例水痘并发症病例；
新增 80 例流感并发重症病例；
新增 32 例肺炎链球菌感染病例；
新增 4 例钩端螺旋体病病例；
新增 5 例李斯特菌病病例；
新增 3 例类鼻疽病例；
新增 7 例恙虫病病例^[24]。

中国香港

登革热

2025 年 1 月 10 日至 1 月 16 日，中国香港报告新增 2 例输入性登革热病例，病例分别具有印度尼西亚和菲律宾旅居史^[25]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，中国香港累计报告 7 例军团菌病病例^[25]。



类鼻疽

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，中国香港累计报告 23 例类鼻疽确诊病例^[25]。

欧 洲

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，奥地利累计报告 367 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 2 日，奥地利累计报告 529 例麻疹确诊病例^[12]。

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，爱尔兰累计报告 270 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 4 日，爱尔兰累计报告 215 例麻疹病例^[12]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，比利时累计报告 852 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，波兰累计报告 227 例猴痘确诊病例^[3]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，丹麦累计报告 211 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，德国累计报告 4090 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 9 日，德国累计报告 646 例麻疹病例^[12]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，法国累计报告 4383 例猴痘确诊病例^[3]。

2025 年 1 月 6 日，法国报告该国首例猴痘病毒分支 Ib 感染病例，该病例来自布列塔尼大区，无非洲旅居史，曾与两名从非洲返回者接触^[2]。

基孔肯雅热

2024 年 8 月 23 日至 2025 年 1 月 13 日，法属留尼汪岛累计报告 192 例基孔肯雅热病例^[9]。

百日咳

2024 年 6 月 14 日至 2025 年 1 月 6 日，法属波利尼西亚累计报告 547 例百日咳确诊病例^[9]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，荷兰累计报告 1428 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 12 月 16 日，荷兰累计报告 190 例麻疹病例^[12]。

挪威

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 9 日，挪威累计报告 11 例麻疹病例^[12]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，葡萄牙累计报告 1210 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，瑞典累计报告 306 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日，瑞典累计报告 3248 例流感确诊病例，其中 92% 为甲型流感病例^[28]。

呼吸道合胞病毒感染

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 1 月 12 日，瑞典累计报告 771 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[28]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，瑞士累计报告 600 例猴痘确诊病例^[3]。



西班牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，西班牙累计报告 8481 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

匈牙利

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 6 日，匈牙利累计报告 32 例麻疹病例^[12]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，意大利累计报告 1087 例猴痘确诊病例^[3]。

蜱传脑炎

2024 年 12 月 19 日，意大利报告 1 例蜱传脑炎死亡病例^[1]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，英国累计报告 4166 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 70 例麻疹病例^[22]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 237 例百日咳病例^[22]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 121 例结核病病例^[22]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 154 例流行性腮腺炎病例^[22]。

猩红热

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，英国累计报告 220 例猩红热病例^[22]。

诺如病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，英国累计报告 5999 例诺如病毒感染确诊病例^[22]。

轮状病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，英国累计报告 1347 例轮状病毒感染确诊病例^[22]。

非 洲

埃塞俄比亚

脊髓灰质炎

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，埃塞俄比亚报告新增 7 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰

病毒（cVDPV2）病例^[10]。

安哥拉

霍乱

2025 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，安哥拉报告新增 576 例霍乱病例，其中 29 例死亡，病例主要分布于 Luanda 省（416 例）^[9]。

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日，安哥拉累计报告 4 例猴痘确诊病例^[3]。

布隆迪

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，布隆迪累计报告 3116 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

刚果共和国

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，刚果共和国累计报告 24 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果民主共和国

霍乱

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），刚果民主共和国报告新增 814 例霍乱病例，其中 16 例死亡^[9]。

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，刚果民主共和国累计报告 9513 例猴痘确诊病例，其中 43 例死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，刚果民主共和国报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

麻疹

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 5 日），刚果民主共和国报告新增 796 例麻疹病例，其中 5 例死亡^[9]。

加纳

霍乱

2024 年 10 月 4 日至 12 月 31 日，加纳累计报告 4850 例霍乱疑似病例，其中 398 例确诊^[9]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，加纳累计报告 133 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。



津巴布韦

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，津巴布韦累计报告 19534 例霍乱病例，其中 2467 例确诊，387 例死亡^[11]。

几内亚

白喉

2023 年 7 月 3 日至 2024 年 12 月 15 日，几内亚累计报告 6711 例白喉疑似病例，其中 100 例确诊，207 例死亡^[5]。

科特迪瓦

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，科特迪瓦累计报告 107 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

肯尼亚

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，肯尼亚累计报告 31 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

喀麦隆

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，喀麦隆累计报告 9 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

利比里亚

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，利比里亚累计报告 63 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，卢旺达累计报告 74 例猴痘确诊病例^[3]。

摩洛哥

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，摩洛哥累计报告 20435 例麻疹病例，其中 5402 例确诊，111 例死亡^[11]。

马拉维

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，马拉维累计报告 476 例霍乱确诊病例，其中

15 例死亡^[11]。

马里

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，马里累计报告 9302 例登革热病例，其中 1383 例确诊，13 例死亡^[11]。

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，马里累计报告 681 例麻疹病例，其中 341 例确诊^[11]。

毛里求斯

登革热

2024 年 8 月 27 日至 10 月 31 日，毛里求斯累计报告 9348 例登革热病例，其中 5 例死亡^[5]。

莫桑比克

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，莫桑比克累计报告 8466 例霍乱确诊病例，其中 38 例死亡^[11]。

马达加斯加

疟疾

2024 年 1 月 1 日至 11 月 29 日，马达加斯加累计报告 1531902 例疟疾病例，其中 206 例死亡^[5]。

纳米比亚

疟疾

2024 年 11 月 4 日至 12 月 15 日，纳米比亚累计报告 2210 例疟疾病例，其中 9 例死亡^[5]。

南苏丹

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，南苏丹累计报告 4793 例霍乱病例，其中 849 例确诊，47 例死亡^[11]。

2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 13 日，南苏丹 Mayom 地区累计报告 1000 例霍乱病例，其中 69 例死亡^[1]。

脊髓灰质炎

2024 年 12 月 25 日至 12 月 31 日，南苏丹报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

尼日利亚

黄热病

2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，尼日利亚累计报告 2641 例黄热病疑似病例，其中 29 例确诊，确诊病例中 1 例死亡^[16]。

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，尼日利亚累计报告 182 例猴痘确诊病例^[3]。

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，尼日利亚累计报告 484 例拉沙热疑似病例，其中 143 例确诊，确诊病例中 22 例死亡^[16]。

脊髓灰质炎

2025 年 1 月 1 日至 1 月 7 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊髓灰质炎（cVDPV2）病例。

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊髓灰质炎（cVDPV2）病例^[10]。

苏丹

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，苏丹累计报告 49211 例霍乱疑似病例，其中 55 例确诊，892 例死亡^[11]。

塞内加尔

麻疹

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，塞内加尔累计报告 475 例麻疹确诊病例^[11]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 23 日，塞内加尔 Birkilane 地区报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例，其中 1 例死亡^[1]。

坦桑尼亚

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，坦桑尼亚累计报告 11068 例霍乱疑似病例，其中 140 例死亡^[11]。

马尔堡病毒病

截至 2025 年 1 月 20 日，坦桑尼亚卡盖拉地区共报告 1 例马尔堡病毒病确诊病例和 25 例疑似病例，疑似病例病毒检测结果均为阴性^[9]。

乌干达

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，乌干达累计报告 1830 例猴痘确诊病例，其

中 10 例死亡^[3]。

裂谷热

2024 年 1 月 1 日至 10 月 27 日，乌干达累计报告 321 例裂谷热疑似病例，其中 24 例确诊，1 例死亡^[5]。

克里米亚—刚果出血热

2024 年 1 月 1 日至 10 月 27 日，乌干达累计报告 16 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[5]。

赞比亚

霍乱

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 3 日，赞比亚累计报告 20076 例霍乱病例，其中 1445 例确诊，612 例死亡^[11]。

乍得

脊髓灰质炎

2025 年 1 月 8 日至 1 月 14 日，乍得报告新增 3 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

中非共和国

猴痘

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 12 日，中非共和国累计报告 95 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

裂谷热

2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 8 日，中非共和国报告新增 5 例裂谷热病例，其中 1 例死亡^[1]。

北美洲

巴拿马

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴拿马累计报告 242 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

疟疾

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，巴拿马累计报告 14476 例疟疾病例^[27]。

利什曼病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，巴拿马累计报告 1055 例利什曼病病例^[27]。

多米尼加共和国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊

病例，其中 1 例死亡^[3]。

哥斯达黎加

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 226 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 30389 例登革热疑似病例，其中 1292 例确诊，7 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 42 例基孔肯雅热疑似病例，其中 15 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 28 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

海地

霍乱

2022 年 10 月 2 日至 2024 年 12 月 7 日，海地累计报告 88087 例霍乱疑似病例，其中 4870 例确诊，1324 例死亡^[26]。

洪都拉斯

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，洪都拉斯累计报告 177209 例登革热疑似病例，其中 10008 例确诊，160 例死亡^[6]。

加拿大

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，加拿大累计报告 1887 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），加拿大报告新增 3 例麻疹病例^[14]。

流感

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 1 月 4 日，加拿大累计报告 15282 例流感确诊病例，其中 95% 为甲型流感病例^[14]。

美国

2024 年第 51 周至第 52 周（12 月 15 日至 12 月 28 日），美国报告：新增 13 例巴贝虫病病例，2024 年累计报告 2659 例；

新增 1 例布鲁氏菌病病例，2024 年累计报告 130 例；
新增 992 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 80028 例；
新增 808 例球孢子菌病病例，2024 年累计报告 26251 例；
新增 136 例隐孢子虫病病例，2024 年累计报告 12076 例；
新增 2 例环孢子虫病病例，2024 年累计报告 3626 例；
新增 2 例登革热病例，2024 年累计报告 8265 例；
新增 205 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 15155 例；
新增 7411 例淋球菌感染病例，2024 年累计报告 494315 例；
新增 104 例流感嗜血杆菌感染病例，2024 年累计报告 6220 例；
新增 21 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 1471 例；
新增 703 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 36392 例；
新增 2764 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 116671 例；
新增 434 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 18879 例；
新增 77 例军团菌病病例，2024 年累计报告 7265 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 168 例；
新增 6 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 848 例；
新增 7 例疟疾病例，2024 年累计报告 1906 例；
新增 3 例流行性腮腺炎病例，2024 年累计报告 361 例；
新增 636 例百日咳病例，2024 年累计报告 35493 例；
新增 1 例伤寒病例，2024 年累计报告 424 例；
新增 574 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 60452 例；
新增 171 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 16036 例；
新增 221 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 20639 例；
新增 123 例梅毒病例，2024 年累计报告 37139 例；
新增 159 例结核病病例，2024 年累计报告 8732 例；
新增 50 例水痘病例，2024 年累计报告 6112 例；
新增 33 例弧菌病病例，2024 年累计报告 3356 例。
2025 年第 1 周至第 2 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日），美国报告：
新增 1 例布鲁氏菌病病例；
新增 1106 例弯曲杆菌病病例；
新增 757 例球孢子菌病病例；
新增 148 例隐孢子虫病病例；
新增 4 例环孢子虫病病例；
新增 24 例登革热病例；
新增 185 例贾第鞭毛虫病病例；
新增 8905 例淋球菌感染病例；



新增 172 例流感嗜血杆菌感染病例；
新增 18 例甲型肝炎病例；
新增 880 例乙型肝炎病例；
新增 2914 例丙型肝炎病例；
新增 721 例肺炎链球菌感染病例；
新增 119 例军团菌病病例；
新增 2 例钩端螺旋体病病例；
新增 17 例李斯特菌病病例；
新增 17 例疟疾病例；
新增 2 例流行性腮腺炎病例；
新增 473 例百日咳病例；
新增 1 例 Q 热病例；
新增 1 例伤寒病例；
新增 777 例沙门氏菌感染病例；
新增 177 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例；
新增 296 例细菌性痢疾病例；
新增 175 例梅毒病例；
新增 106 例结核病病例；
新增 81 例水痘病例；
新增 27 例弧菌病病例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，美国累计报告 34490 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

人感染高致病性禽流感

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 2 日，美国累计报告 66 例人感染 H5 亚型禽流感病例，病例主要分布在加利福尼亚州（37 例）、华盛顿州（11 例）和科罗拉多州（10 例）^[12]。

流感

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 1 月 11 日，美国累计报告 112281 例流感确诊病例，包括 108446 例甲型流感病例，3835 例乙型流感病例^[15]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，美国累计报告 196 例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，美国累计报告 18 例寨卡病毒病确诊病例^[6]。

墨西哥

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，墨西哥累计报告 4201 例猴痘确诊病例，其

中 35 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，墨西哥累计报告 558846 例登革热疑似病例，其中 125160 例确诊，478 例死亡^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，墨西哥累计报告 30 例寨卡病毒病确诊病例^[6]。

萨尔瓦多

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

南美洲

阿根廷

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，阿根廷累计报告 1255 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿根廷累计报告 602 例猴痘疑似病例，其中 107 例确诊^[29]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿根廷累计报告 581559 例登革热疑似病例，其中 188410 例确诊，408 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，阿根廷累计报告 768 例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，阿根廷累计报告 550 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

鹦鹉热

2025 年 1 月 1 日至 1 月 13 日，阿根廷门多萨省报告新增 4 例鹦鹉热确诊病例^[1]。

巴拉圭

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴拉圭累计报告 126 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴拉圭累计报告 295785 例登革热疑似病例，其中 37829 例确诊，129 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴拉圭累计报告 3134 例基孔肯雅热疑似病例，其中 35 例确诊^[6]。

巴西

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，巴西累计报告 13429 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

黄热病

2025 年 1 月 13 日至 1 月 17 日，巴西 São Paulo 地区报告新增 2 例黄热病确诊病例^[1]。

登革热

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），巴西报告新增 9379 例登革热疑似病例，其中 1020 例确诊^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴西累计报告 420139 例基孔肯雅热疑似病例，其中 226159 例确诊，236 例死亡^[6]。

秘鲁

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，秘鲁累计报告 3949 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，秘鲁累计报告 280726 例登革热疑似病例，其中 261652 例确诊，259 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，秘鲁累计报告 78 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11 例确诊^[6]。

玻利维亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 50439 例登革热疑似病例，其中 12792 例确诊，29 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 505 例基孔肯雅热疑似病例，其中 1 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，玻利维亚累计报告 267 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

厄瓜多尔

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，厄瓜多尔累计报告 61329 例登革热确诊病例，其 74 例死亡^[6]。

哥伦比亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年第 1 周（2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 4 日），哥伦比亚报告新增 3015 例登革热疑似病例，其中 1186 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，哥伦比亚累计报告 117 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

基孔肯雅热

2024 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，哥伦比亚累计报告 70 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，智利累计报告 1480 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，澳大利亚累计报告 1554 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2024 年 12 月 20 日至 12 月 31 日，澳大利亚报告新增 3 例从东南亚地区输入的麻疹



病例，病例分布于新南威尔士州（2 例）和维多利亚州（1 例）。

2025 年 1 月 16 日至 1 月 20 日，澳大利亚报告新增 3 例从东南亚地区输入的麻疹病例，病例分布于维多利亚州（2 例）和南澳大利亚州（1 例）^[9]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新西兰累计报告 69 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

登革热

2024 年 11 月，新西兰报告新增 10 例登革热病例，2024 年累计报告 112 例^[21]。

弯曲杆菌病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 657 例弯曲杆菌病病例，2024 年累计报告 5013 例^[21]。

耶尔森菌病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 104 例耶尔森菌病病例，2024 年累计报告 1039 例^[21]。

肠出血性大肠杆菌感染

2024 年 11 月，新西兰报告新增 84 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2024 年累计报告 1046 例^[21]。

沙门氏菌感染

2024 年 11 月，新西兰报告新增 87 例沙门氏菌感染病例，2024 年累计报告 759 例^[21]。

细菌性痢疾

2024 年 11 月，新西兰报告新增 21 例细菌性痢疾病例，2024 年累计报告 172 例^[21]。

甲型肝炎

2024 年 11 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2024 年累计报告 58 例^[21]。

乙型肝炎

2024 年 11 月，新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例，2024 年累计报告 14 例^[21]。

丙型肝炎

2024 年 11 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2024 年累计报告 25 例^[21]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2024 年 11 月，新西兰报告新增 48 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2024 年累计报告 92 例^[21]。

伤寒

2024 年 11 月，新西兰报告新增 5 例伤寒病例，2024 年累计报告 54 例^[21]。

贾第鞭毛虫病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 49 例贾第鞭毛虫病病例，2024 年累计报告 783 例^[21]。

隐孢子虫病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 40 例隐孢子虫病病例，2024 年累计报告 1212 例^[21]。

肺炎链球菌感染

2024 年 11 月，新西兰报告新增 58 例肺炎链球菌感染病例，2024 年累计报告 667 例^[21]。

结核病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 41 例结核病病例，2024 年累计报告 349 例^[21]。

军团菌病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 21 例军团菌病病例，2024 年累计报告 172 例^[21]。

钩端螺旋体病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 8 例钩端螺旋体病病例，2024 年累计报告 105 例^[21]。

李斯特菌病

2024 年 11 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2024 年累计报告 30 例^[21]。

疟疾

2024 年 11 月，新西兰报告新增 4 例疟疾病例，2024 年累计报告 28 例^[21]。

百日咳

2024 年 10 月 19 日至 2025 年 1 月 10 日，新西兰累计报告 1232 例百日咳病例，其中 1 例死亡^[21]。

来 源

- [1] ProMED-mail
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 尼日利亚疾控
- [17] 日本国立感染症研究所
- [18] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [19] 新加坡卫生部
- [20] 马来西亚卫生部
- [21] 新西兰卫生部
- [22] 英国卫生安全局
- [23] 中国澳门卫生局
- [24] 中国台湾疾病管制署
- [25] 中国香港卫生防护中心
- [26] 海地公共卫生和人口部
- [27] 巴拿马卫生部
- [28] 瑞典公共卫生局
- [29] 阿根廷卫生部