

口岸传染病疫情风险监测月报

按传染病分类

1. 埃博拉病毒病

乌干达

2025 年 1 月 30 日，乌干达通报该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 4 月 25 日，该国累计报告 14 例埃博拉病毒病病例，包括 12 例确诊病例和 2 例临床诊断病例，其中 4 例死亡（2 例确诊和 2 例临床诊断病例）^[3]。

2. 霍乱

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 23427 例霍乱病例，其中 8 例死亡^[4]。

也门

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，也门累计报告 11507 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

缅甸

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，缅甸累计报告 1096 例霍乱病例^[3]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，南苏丹累计报告 19314 例霍乱疑似病例，其中 417 例死亡^[11]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，刚果民主共和国累计报告 15785 例霍乱病例，其中 297 例死亡^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，安哥拉累计报告 10949 例霍乱病例，其中 937 例确诊，408 例死亡^[11]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，苏丹累计报告 7319 例霍乱疑似病例，其中 139 例死亡^[11]。



加纳

2025 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，加纳累计报告 2698 例霍乱病例，其中 245 例确诊，14 例死亡^[11]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，莫桑比克累计报告 2528 例霍乱确诊病例，其中 29 例死亡^[11]。

布隆迪

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 13 日，布隆迪累计报告 2445 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[6]。

索马里

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，索马里累计报告 2257 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，坦桑尼亚累计报告 2085 例霍乱病例，其中 16 例死亡^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，尼日利亚累计报告 1227 例霍乱病例，其中 28 例死亡^[3]。

津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，津巴布韦累计报告 482 例霍乱病例，其中 132 例确诊，17 例死亡^[11]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，赞比亚累计报告 463 例霍乱病例，其中 8 例确诊，9 例死亡^[11]。

乌干达

2025 年 1 月 7 日至 3 月 9 日，乌干达累计报告 122 例霍乱病例，其中 64 例确诊，3 例死亡^[6]。

海地

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 3 月 9 日，海地累计报告 88782 例霍乱疑似病例，其中 4910 例确诊，1353 例死亡^[16]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 2 例霍乱病

例，2025 年累计报告 2 例^[24]。

3. 黄热病

巴西

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 102 例黄热病确诊病例，其中 41 例死亡^[9]。

2025 年 4 月 4 日，巴西 Sao Carlos 地区报告 1 例黄热病死亡病例^[1]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，哥伦比亚累计报告 53 例黄热病确诊病例，其中 21 例死亡^[9]。

2024 年 9 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日，哥伦比亚 Tolima 地区累计报告 57 例黄热病确诊病例，其中 13 例死亡^[1]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，秘鲁累计报告 32 例黄热病确诊病例，其中 11 例死亡^[9]。

4. 脊髓灰质炎

阿富汗

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

埃塞俄比亚

2025 年 4 月 2 日至 4 月 8 日，埃塞俄比亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，埃塞俄比亚报告新增 11 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，埃塞俄比亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

安哥拉

2025 年 4 月 2 日至 4 月 8 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

尼日利亚

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。



尼日尔

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，尼日尔报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

乍得

2025 年 3 月 26 日至 4 月 1 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例。

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，乍得报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

5. 拉沙热

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，尼日利亚累计报告 4025 例拉沙热疑似病例，其中 674 例确诊，确诊病例中 127 例死亡^[20]。

利比里亚

2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 23 日，利比里亚累计报告 9 例拉沙热确诊病例^[6]。

6. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，美国累计报告 34730 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴西累计报告 14191 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，西班牙累计报告 8632 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，刚果民主共和国累计报告 5197 例猴痘确诊病例，其中 22 例死亡^[3]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，法国累计报告 4430 例猴痘确诊病例^[3]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，墨西哥累计报告 4268 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，德国累计报告 4236 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，英国累计报告 4215 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，乌干达累计报告 4033 例猴痘确诊病例，其中 33 例死亡^[3]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，秘鲁累计报告 3948 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，加拿大累计报告 2042 例猴痘确诊病例^[3]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，澳大利亚累计报告 1700 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，荷兰累计报告 1464 例猴痘确诊病例^[3]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，阿根廷累计报告 1265 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，葡萄牙累计报告 1221 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，意大利累计报告 1148 例猴痘确诊病例^[3]。



泰国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，泰国累计报告 876 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，比利时累计报告 859 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，布隆迪累计报告 866 例猴痘确诊病例^[3]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，瑞士累计报告 618 例猴痘确诊病例^[3]。

2025 年 4 月 8 日，瑞士报告该国首例猴痘病毒分支 Ib 感染病例，该病例具有非洲旅居史^[2]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，塞拉利昂累计报告 477 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，奥地利累计报告 372 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，瑞典累计报告 356 例猴痘确诊病例^[3]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，爱尔兰累计报告 290 例猴痘确诊病例^[3]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，日本累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，波兰累计报告 241 例猴痘确诊病例^[3]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，丹麦累计报告 222 例猴痘确诊病例^[3]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，韩国累计报告 173 例猴痘确诊病例^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，尼日利亚累计报告 134 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴拉圭累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，挪威累计报告 121 例猴痘确诊病例^[3]。

多米尼加共和国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，菲律宾累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中



4 例死亡^[3]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，捷克累计报告 101 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，新加坡累计报告 72 例猴痘确诊病例^[3]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，新西兰累计报告 72 例猴痘确诊病例^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，肯尼亚累计报告 49 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，印度累计报告 46 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，坦桑尼亚累计报告 39 例猴痘确诊病例^[3]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，赞比亚累计报告 34 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，卢旺达累计报告 32 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，刚果共和国累计报告 30 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，黎巴嫩累计报告 29 例猴痘确诊病例^[3]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，科特迪瓦累计报告 12 例猴痘确诊病例^[3]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，利比里亚累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，中非共和国累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，南苏丹累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，南非累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，安哥拉累计报告 4 例猴痘确诊病例^[3]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例猴痘病例，2025 年累计报告 6 例^[28]。

7. 登革热

印度尼西亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，印度尼西亚累计报告 36855 例登革热病例，其中 173 例死亡^[5]。

马来西亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，马来西亚累计报告 18373 例登革热病例，其中 10 例死亡^[19]。

越南

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，越南累计报告 17126 例登革热病例，其中 2 例死亡^[8]。

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，斯里兰卡累计报告 12638 例登革热病例^[5]。



泰国

2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，泰国累计报告 6267 例登革热病例，其中 8 例死亡^[5]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，孟加拉国累计报告 2474 例登革热病例，其中 20 例死亡^[5]。

印度

2025 年 1 月 1 日至 4 月 13 日，印度卡纳塔克邦累计报告 1029 例登革热病例^[8]。

老挝

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，老挝累计报告 528 例登革热病例^[8]。

尼泊尔

2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，尼泊尔累计报告 501 例登革热病例^[5]。

马尔代夫

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，马尔代夫累计报告 220 例登革热病例^[5]。

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 118 例登革热疑似病例^[4]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 4 月 16 日，中国香港累计报告 13 例输入性登革热病例^[29]。

中国澳门

2025 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，中国澳门累计报告 7 例输入性登革热病例^[27]。

科特迪瓦

2023 年 11 月 6 日至 2025 年 3 月 9 日，科特迪瓦累计报告 28038 例登革热病例，其中 18741 例确诊，8 例死亡^[6]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，马里累计报告 1378 例登革热病例，其中 265 例确诊^[11]。

科摩罗

2025 年 2 月 3 日至 3 月 16 日，科摩罗累计报告 275 例登革热疑似病例，其中 1 例死亡，病例分布于 Ndzuwani 地区（223 例）、Ngazidja 地区（48 例）和 Mwali 地区（4 例）^[6]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，塞内加尔累计报告 32 例登革热确诊病例^[11]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 1735525 例登革热疑似病例，其中 652626 例确诊，622 例死亡^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，哥伦比亚累计报告 52886 例登革热疑似病例，其中 5134 例确诊，27 例死亡^[7]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，墨西哥累计报告 28228 例登革热疑似病例，其中 2738 例确诊，12 例死亡^[7]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，秘鲁累计报告 22395 例登革热疑似病例，其中 11346 例确诊，26 例死亡^[7]。

厄瓜多尔

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，厄瓜多尔累计报告 13061 例登革热确诊病例，其中 21 例死亡^[7]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴拉圭累计报告 11678 例登革热疑似病例，其中 536 例确诊^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，危地马拉累计报告 10916 例登革热疑似病例，其中 91 例确诊，4 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，阿根廷累计报告 10686 例登革热疑似病例，其中 5660 例确诊，1 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 10532 例登革热疑似病例，其中 811 例确诊^[7]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴拿马累计报告 4871 例登革热疑似病例，其中 3746 例确诊，4 例死亡^[7]。

洪都拉斯

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，洪都拉斯累计报告 4387 例登革热疑似病例，其中



51 例确诊，4 例死亡^[7]。

汤加

2025 年 2 月 19 日至 4 月 7 日，汤加累计报告 445 例登革热确诊病例^[9]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 681 例登革热病例^[13]。

2025 年 2 月 19 日，澳大利亚昆士兰州卫生部门宣布该州 Townsville 地区暴发登革热疫情，截至 3 月 31 日，该地区累计报告 11 例登革热确诊病例和 2 例临床诊断病例^[9]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 24 例登革热病例，2025 年累计报告 38 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 1428 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 7 例登革热病例，2025 年累计报告 45 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 3 例登革热病例，2025 年累计报告 28 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 381 例登革热病例，2025 年累计报告 1399 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 3 例登革热病例，2025 年累计报告 47 例^[28]。

8. 尼帕病毒病

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 10 日，孟加拉国累计报告 3 例尼帕病毒病死亡病例，病例分别位于 Pabna、Bhola 和 Chuadanga 地区^[5]。

9. 艾滋病

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 41 例艾滋病病

例，2025 年累计报告 215 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 52 例艾滋病病例，2025 年累计报告 166 例^[15]。

10. 阿米巴性痢疾

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 22 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 133 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 21 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 93 例^[28]。

11. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 8 例布鲁氏菌病病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 1 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 18 例^[18]。

12. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 9914 例弯曲杆菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 447 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 1201 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 2559 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 15912 例^[18]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 48 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 158 例^[24]。



13. 基孔肯雅热

中国台湾

2025 年截至 4 月 21 日，中国台湾累计报告 11 例输入性基孔肯雅热确诊病例，为 2007 年以来同期最高，病例来自印度尼西亚（9 例）、菲律宾（1 例）和斯里兰卡（1 例）^[28]。

法国

2024 年 8 月 12 日至 2025 年 3 月 23 日，法属留尼汪岛累计报告 20242 例基孔肯雅热病例，其中 2 例死亡^[12]。

毛里求斯

2025 年 3 月 17 日，毛里求斯报告该国自 2009 年以来首例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 101437 例基孔肯雅热疑似病例，其中 44939 例确诊，57 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，阿根廷累计报告 1917 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 221 例基孔肯雅热疑似病例，其中 47 例确诊^[7]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，秘鲁累计报告 43 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

美国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，美国累计报告 8 例基孔肯雅热确诊病例^[7]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 35 例基孔肯雅热病例^[13]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 4 例^[21]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 6 例^[24]。

14. 球孢子菌病

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 1365 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 7983 例^[18]。

15. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 71 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 11 例确诊，2 例死亡^[4]。

伊拉克

2025 年截至 4 月 21 日，伊拉克累计报告 19 例克里米亚—刚果出血热确诊病例，其中 2 例死亡。

2025 年 3 月 28 日，伊拉克 Mosul 地区报告该地区 2025 年首例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[1]。

巴基斯坦

2025 年 4 月 2 日，巴基斯坦俾路支省奎达市报告 1 例克里米亚—刚果出血热死亡病例^[1]。

乌干达

2025 年 3 月 9 日，乌干达报告 1 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[6]。

16. 隐球菌感染

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 6 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 42 例^[21]。

17. 隐孢子虫病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2040 例隐孢子虫病病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 27 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 64 例^[25]。



美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 250 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 2001 例^[18]。

18. 环孢子虫病

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 8 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 62 例^[18]。

19. 白喉

乍得

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，乍得累计报告 1775 例白喉疑似病例，其中 3 例确诊，19 例死亡^[6]。

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，尼日尔累计报告 682 例白喉病例，其中 46 例死亡^[6]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 7 例白喉病例^[13]。

20. 地方性斑疹伤寒

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 12 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 36 例^[24]。

21. 肠病毒感染

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 30 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告 94 例^[27]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例肠病

毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 6 例^[28]。

22. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 264 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 99 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 213 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 398 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2949 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 72 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 350 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1 例^[28]。

23. 淋球菌感染

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 3 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 11063 例淋球菌感染病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 15984 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 112969 例^[18]。

24. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 68 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 152 例^[25]。



美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 474 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 2964 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 7 例^[21]。

25. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 3 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 176 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 1691 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 39 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 229 例^[21]。

26. 人感染禽流感

印度

2025 年 4 月 2 日，印度 Andhra 邦报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，该病例已死亡^[2]。

越南

2025 年 4 月 18 日，越南西宁省 Ben Cau 地区报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，该病例脑脊液样本呈甲型 H5N1 禽流感病毒阳性，具有脑炎症状^[1]。

墨西哥

2025 年 4 月 1 日，墨西哥报告该国首例人感染甲型 H5N1 禽流感确诊病例，该病例为一名 3 岁儿童，居住在 Durango 州^[1]。

27. 流行性脑脊髓膜炎

沙特阿拉伯

2025 年 3 月 13 日，沙特阿拉伯向世界卫生组织通报了 11 例侵袭性脑膜炎球菌病确诊病例，所有病例均与 2025 年 1 月 7 日至 3 月 12 日期间在沙特阿拉伯参与朝圣活动

的人员有关^[3]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2025 年累计报告 3 例^[28]。

28. 流行性出血热

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 6 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 43 例^[15]。

29. 汉坦病毒感染

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，玻利维亚累计报告 23 例汉坦病毒感染病例，病例主要分布于 La Paz 省（19 例）^[1]。

30. 流感

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 320 例流感病例，2025 年累计报告 3762 例，其中 2 例死亡^[27]。

新加坡

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，新加坡累计报告 558 例流感确诊病例^[8]。

越南

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，越南累计报告 263 例流感确诊病例^[8]。

蒙古国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，蒙古国累计报告 156 例流感确诊病例^[8]。

菲律宾

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，菲律宾累计报告 116 例流感确诊病例^[8]。

瑞典

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 6 日，瑞典累计报告 21366 例流感确诊病例，其中 85% 为甲型流感病例^[22]。

美国

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 4 月 19 日，美国累计报告 475475 例流感确诊病例，包



括 429825 例甲型流感病例，45650 例乙型流感病例^[18]。

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 4 月 12 日，加拿大累计报告 128423 例流感确诊病例，其中 90% 为甲型流感病例^[17]。

巴西

2025 年 1 月 5 日至 4 月 6 日，巴西累计报告 2336 例流感确诊病例，包括 1228 例甲型流感病例，1108 例乙型流感病例^[3]。

智利

2025 年 1 月 5 日至 4 月 6 日，智利累计报告 1797 例流感确诊病例，包括 1435 例甲型流感病例，362 例乙型流感病例^[3]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 47429 例流感确诊病例^[13]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 112 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 891 例^[28]。

31. 日本脑炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 9 例日本脑炎病例^[13]。

32. 裂谷热

塞内加尔

2025 年 4 月 1 日，塞内加尔报告 1 例裂谷热确诊病例^[11]。

33. 军团菌病

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，中国香港累计报告 42 例军团菌病病例^[29]。

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2025 年累计报告 2 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 157 例军团菌病病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 118 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1429 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 108 例军团菌病病例，2025 年累计报告 469 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 20 例军团菌病病例，2025 年累计报告 125 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 5 例军团菌病病例，2025 年累计报告 14 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 76 例军团菌病病例，2025 年累计报告 250 例^[28]。

34. 利什曼病**斯里兰卡**

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 455 例利什曼病病例^[23]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，巴拿马累计报告 373 例利什曼病病例^[14]。

35. 钩端螺旋体病**斯里兰卡**

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1887 例钩端螺旋体病病例^[23]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 39 例钩端螺旋体病病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 15 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 27 例^[25]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 1 例钩端螺旋



体病病例，2025 年累计报告 1 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 10 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 20 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 11 例^[28]。

36. 李斯特菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 18 例李斯特菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 3 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 23 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 167 例^[18]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 18 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 49 例^[28]。

37. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 818 例罗斯河病毒病病例^[13]。

38. 疟疾

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 2840 例疟疾确诊病例^[4]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，埃塞俄比亚累计报告 1557540 例疟疾病例，其中 67

例死亡^[6]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，巴拿马累计报告 4128 例疟疾病例^[14]。

伯利兹

2025 年截至 4 月 5 日，伯利兹累计报告 4 例疟疾确诊病例，包括 3 例本土病例和 1 例从危地马拉输入的病例^[1]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 109 例疟疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 3 例疟疾病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 15 例疟疾病例，2025 年累计报告 271 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 6 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 11 例疟疾病例，2025 年累计报告 28 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 10 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 7 例^[28]。

39. 麻疹

越南

2025 年截至 3 月 20 日，越南累计报告 42488 例麻疹疑似病例，其中 5 例死亡，多数病例为儿童（72.7%）^[1]。

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 31818 例麻疹疑似病例，其中 208 例

死亡^[4]。

也门

2025 年 1 月至 3 月，也门亚丁省累计报告 950 例麻疹病例。

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，也门塔伊兹省累计报告 406 例麻疹病例，其中 104 例确诊，3 例死亡^[1]。

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，罗马尼亚累计报告 5104 例麻疹病例^[12]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 553 例麻疹病例^[26]。

荷兰

2025 年 1 月 1 日至 4 月 9 日，荷兰累计报告 251 例麻疹病例^[12]。

法国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，法国累计报告 180 例麻疹病例^[12]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，西班牙累计报告 179 例麻疹病例^[12]。

德国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 15 日，德国累计报告 85 例麻疹病例^[12]。

波兰

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，波兰累计报告 34 例麻疹病例^[12]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2 月 23 日，刚果民主共和国累计报告 8145 例麻疹疑似病例，其中 124 例确诊，104 例死亡^[6]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 2 日，几内亚累计报告 2334 例麻疹疑似病例，其中 25 例确诊^[6]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，喀麦隆累计报告 1005 例麻疹病例，其中 631 例确诊，2 例死亡^[11]。

乍得

2025 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，乍得累计报告 926 例麻疹病例，其中 84 例确诊，1 例死亡^[11]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，布隆迪累计报告 279 例麻疹疑似病例^[6]。

多哥

2024 年 10 月 13 日至 2025 年 3 月 16 日，多哥累计报告 248 例麻疹疑似病例，其中 147 例确诊^[6]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，马里累计报告 236 例麻疹病例，其中 55 例确诊^[11]。

刚果共和国

2025 年 1 月 20 日至 3 月 9 日，刚果共和国累计报告 94 例麻疹病例^[6]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，塞内加尔累计报告 57 例麻疹确诊病例^[6]。

加拿大

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，加拿大累计报告 880 例麻疹病例，病例主要分布于安大略省（804 例）和魁北克省（36 例）^[17]。

美国

2025 年 1 月 1 日至 4 月 17 日，美国 25 个州累计报告 800 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 44 例麻疹病例^[13]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 38 例麻疹病例，2025 年累计报告 78 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 8 例麻疹病例，2025 年累计报告 38 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 7 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 11 例麻疹病例，2025 年累计报告 29 例^[28]。



40. 类鼻疽

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 5 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 17 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 7 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 17 例^[28]。

41. 马雅罗病毒病

玻利维亚

2025 年 4 月 8 日，玻利维亚拉巴斯省报告 2 例马雅罗病毒病病例^[1]。

42. 流行性腮腺炎

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 14 例^[27]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 912 例流行性腮腺炎病例^[26]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 44 例流行性腮腺炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 11 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 103 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 260 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 1437 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 22 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 71 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 43 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 127 例^[28]。

43. 诺如病毒感染

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 74 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 218 例^[27]。

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日，英国累计报告 13007 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

44. 奥罗普切病毒病

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，巴拿马累计报告 286 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

45. 副伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 51 例副伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 2 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 5 例副伤寒病例，2025 年累计报告 31 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 2 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 3 例副伤寒病例，2025 年累计报告 3 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 1 例副伤寒

病例，2025 年累计报告 8 例^[24]。

46. 百日咳

英国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 1258 例百日咳病例^[26]。

墨西哥

2025 年截至 4 月 5 日，墨西哥累计报告 696 例百日咳确诊病例，其中 37 例死亡^[1]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 10675 例百日咳病例^[13]。

新西兰

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，新西兰累计报告 1138 例百日咳病例^[9]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 686 例百日咳病例，2025 年累计报告 8077 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 251 例百日咳病例，2025 年累计报告 4083 例^[15]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 2980 例百日咳病例，2025 年累计报告 7084 例^[21]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 6 例百日咳病例，2025 年累计报告 33 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 4 例百日咳病例，2025 年累计报告 15 例^[28]。

47. 鹦鹉热

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 2 例鹦鹉热病例，2025 年累计报告 3 例^[21]。

48. 肺结核

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2025 年累计报告 56 例^[27]。

49. Q 热

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 254 例 Q 热病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 3 例 Q 热病例，2025 年累计报告 20 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 2 例 Q 热病例，2025 年累计报告 10 例^[15]。

50. 呼吸道合胞病毒感染

瑞典

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 6 日，瑞典累计报告 7119 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[22]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 23627 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

51. 轮状病毒感染

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 17 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 71 例^[27]。

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日，英国累计报告 2466 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1674 例轮状病毒感染病例^[13]。



52. 沙门氏菌感染

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 4 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 22 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 3717 例沙门氏菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 72 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 177 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 1281 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 8824 例^[18]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 101 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 342 例^[24]。

53. 猩红热

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 54 例猩红热病例，2025 年累计报告 211 例^[27]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 2665 例猩红热病例^[26]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 530 例猩红热病例，2025 年累计报告 2183 例^[15]。

54. 恙虫病

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 4 例恙虫病病例，2025 年累计报告 44 例^[15]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 2 例恙虫病病例，2025 年累计报告 35 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例恙虫病病例，2025 年累计报告 25 例^[28]。

55. 细菌性痢疾**澳大利亚**

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 886 例细菌性痢疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 16 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 32 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 501 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 3762 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 2 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 12 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 9 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 6 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 26 例^[28]。

56. 严重发热伴血小板减少综合征**日本**

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 4 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 4 例^[21]。

57. 链球菌感染**澳大利亚**

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 384 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。



新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 63 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 142 例^[25]。

58. 链球菌中毒性休克综合征

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 72 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 482 例^[21]。

59. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 347 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 27 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 86 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 904 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 7843 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 257 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 1412 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 24 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 194 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 6 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 41 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 24 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 135 例^[28]。

60. 梅毒

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2025 年累计报告 20 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2163 例梅毒病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 285 例梅毒病例，2025 年累计报告 576 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 676 例梅毒病例，2025 年累计报告 3705 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 149 例梅毒病例，2025 年累计报告 619 例^[15]。

61. 结核病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1061 例结核病病例^[23]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 1291 例结核病病例^[26]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 416 例结核病病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 28 例结核病病例，2025 年累计报告 61 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 221 例结核病病例，2025 年累计报告 1703 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 852 例结核病病例，2025 年累计报告 3623 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1655 例结核病病例，2025 年累计报告 5618 例^[15]。

62. 伤寒

菲律宾

2025 年 1 月至 3 月，菲律宾西内格罗省累计报告 387 例伤寒病例，其中 3 例死亡，



病例总数比 2024 年同期（208 例）增加 86%^[1]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 120 例伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 10 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 96 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 7 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 16 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 16 例^[24]。

63. 水痘

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1260 例水痘病例^[23]。

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 51 例水痘病例，2025 年累计报告 123 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 569 例水痘病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 188 例水痘病例，2025 年累计报告 1401 例^[18]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 26 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 146 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 1181 例水痘病例，2025 年累计报告 7216 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 5 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 13 例^[28]。

64. 弧菌病

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 53 例弧菌病病例，2025 年累计报告 470 例^[18]。

65. 甲型肝炎

印度

2025 年 3 月 11 日至 3 月 31 日，印度喀拉拉邦 Ernakulam 地区累计报告 110 例甲型肝炎病例^[1]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 7 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 19 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 103 例甲型肝炎病例^[13]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 28 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 270 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 71 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 360 例^[15]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 42 例^[21]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 5 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 25 例^[24]。



中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 24 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 52 例^[28]。

66. 乙型肝炎

中国澳门

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 3 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1363 例乙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 6 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 7 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 1795 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 9158 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 15 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 70 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 4 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 12 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 11 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 36 例。

67. 丙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1806 例丙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 18 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告新增 7233 例丙型肝炎

炎病例，2025 年累计报告 29834 例^[18]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 333 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 1623 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告新增 33 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 115 例^[28]。

68. 丁型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 31 例丁型肝炎病例^[13]。

69. 戊型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 4 例戊型肝炎病例^[13]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告新增 49 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 148 例^[21]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告新增 60 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 244 例^[15]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告新增 7 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 13 例^[24]。

70. 西尼罗热

塞内加尔

2025 年 3 月 12 日，塞内加尔卫生部宣布该国暴发西尼罗热疫情，共报告 3 例西尼罗热确诊病例^[11]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。



71. 耶尔森菌病

新西兰

2025 年 2 月，新西兰报告新增 88 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 195 例^[25]。

72. 寨卡病毒病

布基纳法索

2025 年 4 月 15 日，布基纳法索卫生部通报该国 Ziniaré 卫生区报告 1 例寨卡病毒病确诊病例^[1]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，巴西累计报告 6715 例寨卡病毒病疑似病例，其中 564 例确诊，2 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿根廷累计报告 522 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 106 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，萨尔瓦多累计报告 15 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，危地马拉累计报告 16 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，哥伦比亚累计报告 5 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 23427 例霍乱病例，其中 8 例死亡^[4]。

脊髓灰质炎

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 118 例登革热疑似病例^[4]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 71 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 11 例确诊，2 例死亡^[4]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 31818 例麻疹疑似病例，其中 208 例死亡^[4]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿富汗累计报告 2840 例疟疾确诊病例^[4]。

巴基斯坦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 4 月 2 日，巴基斯坦俾路支省奎达市报告 1 例克里米亚—刚果出血热死亡病例^[1]。

菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，菲律宾累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，菲律宾累计报告 116 例流感确诊病例^[8]。

伤寒

2025 年 1 月至 3 月，菲律宾西内格罗省累计报告 387 例伤寒病例，其中 3 例死亡，病例总数比 2024 年同期（208 例）增加 86%^[1]。

韩国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），韩国报告：

新增 1655 例结核病病例，2025 年累计报告 5618 例；

新增 1181 例水痘病例，2025 年累计报告 7216 例；

新增 8 例麻疹病例，2025 年累计报告 38 例；

新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 16 例；

新增 3 例副伤寒病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 9 例；

新增 71 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 360 例；

新增 251 例百日咳病例，2025 年累计报告 4083 例；

新增 260 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 1437 例；

新增 24 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 194 例；

新增 530 例猩红热病例，2025 年累计报告 2183 例；

新增 60 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 244 例；

新增 15 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 70 例；

新增 333 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 1623 例；

新增 11 例疟疾病例，2025 年累计报告 28 例；

新增 20 例军团菌病病例，2025 年累计报告 125 例；

新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 12 例；

新增 4 例恙虫病病例，2025 年累计报告 44 例；

新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 10 例；

新增 6 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 43 例；

新增 52 例艾滋病病例，2025 年累计报告 166 例；

新增 3 例登革热病例，2025 年累计报告 28 例；

新增 2 例 Q 热病例，2025 年累计报告 10 例；

新增 149 例梅毒病例，2025 年累计报告 619 例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，韩国累计报告 173 例猴痘确诊病例^[3]。

老挝

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，老挝累计报告 528 例登革热病例^[8]。



黎巴嫩

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，黎巴嫩累计报告 29 例猴痘确诊病例^[3]。

马来西亚

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，马来西亚累计报告 18373 例登革热病例，其中 10 例死亡^[19]。

马尔代夫

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，马尔代夫累计报告 220 例登革热病例^[5]。

蒙古国

流感

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，蒙古国累计报告 156 例流感确诊病例^[8]。

孟加拉国

尼帕病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 10 日，孟加拉国累计报告 3 例尼帕病毒病死亡病例，病例分别位于 Pabna、Bhola 和 Chuadanga 地区^[5]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，孟加拉国累计报告 2474 例登革热病例，其中 20 例死亡^[5]。

尼泊尔

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，尼泊尔累计报告 501 例登革热病例^[5]。

缅甸

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，缅甸累计报告 1096 例霍乱病例^[3]。

日本

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 17 日至 4 月 13 日），日本报告：

新增 852 例结核病病例，2025 年累计报告 3623 例；

新增 2 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 12 例；

新增 72 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 350 例；

新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 7 例；

新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 2 例；

新增 49 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 148 例；
新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 42 例；
新增 2 例鹦鹉热病例，2025 年累计报告 3 例；
新增 4 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 4 例；
新增 1 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 4 例；
新增 2 例恙虫病病例，2025 年累计报告 35 例；
新增 7 例登革热病例，2025 年累计报告 45 例；
新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 6 例；
新增 108 例军团菌病例，2025 年累计报告 469 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 1 例；
新增 22 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 133 例；
新增 72 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 482 例；
新增 41 例艾滋病病例，2025 年累计报告 215 例；
新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 7 例；
新增 39 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 229 例；
新增 257 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 1412 例；
新增 26 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 146 例；
新增 676 例梅毒病例，2025 年累计报告 3705 例；
新增 6 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 42 例；
新增 38 例麻疹病例，2025 年累计报告 78 例；
新增 2980 例百日咳病例，2025 年累计报告 7084 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，日本累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，斯里兰卡累计报告 12638 例登革热病例^[5]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1887 例钩端螺旋体病病例^[23]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 455 例利什曼病病例^[23]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1061 例结核病病例^[23]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，斯里兰卡累计报告 1260 例水痘病例^[23]。



沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

脑膜炎球菌病

2025 年 3 月 13 日，沙特阿拉伯向世界卫生组织通报了 11 例侵袭性脑膜炎球菌病确诊病例，所有病例均与 2025 年 1 月 7 日至 3 月 12 日期间在沙特阿拉伯参与朝圣活动的人员有关^[3]。

泰国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，泰国累计报告 876 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，泰国累计报告 6267 例登革热病例，其中 8 例死亡^[5]。

新加坡

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），新加坡报告：

新增 5 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 25 例；

新增 7 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 13 例；

新增 48 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 158 例；

新增 2 例霍乱病例，2025 年累计报告 2 例；

新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 8 例；

新增 101 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 342 例；

新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 16 例；

新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 381 例登革热病例，2025 年累计报告 1399 例；

新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 20 例；

新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 10 例；

新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 36 例；

新增 5 例军团菌病病例，2025 年累计报告 14 例；

新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 7 例；

新增 5 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 17 例；

新增 22 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 71 例；

新增 6 例百日咳病例，2025 年累计报告 33 例；

新增 6 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 41 例；

新增 4 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 12 例^[24]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，新加坡累计报告 72 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，新加坡累计报告 558 例流感确诊病例^[8]。

伊拉克

克里米亚—刚果出血热

2025 年截至 4 月 21 日，伊拉克累计报告 19 例克里米亚—刚果出血热确诊病例，其中 2 例死亡。

2025 年 3 月 28 日，伊拉克 Mosul 地区报告该地区 2025 年首例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[1]。

印度

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，印度累计报告 46 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 13 日，印度卡纳塔克邦累计报告 1029 例登革热病例^[5]。

人感染禽流感

2025 年 4 月 2 日，印度 Andhra 邦报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，该病例已死亡^[2]。

甲型肝炎

2025 年 3 月 11 日至 3 月 31 日，印度喀拉拉邦 Ernakulam 地区累计报告 110 例甲型肝炎病例^[1]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，印度尼西亚累计报告 36855 例登革热病例，其中 173 例死亡^[5]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，越南累计报告 17126 例登革热病例，其中 2 例



死亡^[8]。

人感染禽流感

2025 年 4 月 18 日，越南西宁省 Ben Cau 地区报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，该病例脑脊液样本呈甲型 H5N1 禽流感病毒阳性，具有脑炎症状^[1]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，越南累计报告 263 例流感确诊病例^[8]。

麻疹

2025 年截至 3 月 20 日，越南累计报告 42488 例麻疹疑似病例，其中 5 例死亡，多数病例为儿童（72.7%）^[1]。

也门

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，也门累计报告 11507 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月至 3 月，也门亚丁省累计报告 950 例麻疹病例。

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，也门塔伊兹省累计报告 406 例麻疹病例，其中 104 例确诊，3 例死亡^[1]。

中国澳门

沙门氏菌感染

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 4 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 22 例^[27]。

轮状病毒性胃肠炎

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 17 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 71 例^[27]。

诺如病毒性胃肠炎

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 74 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 218 例^[27]。

肺结核

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2025 年累计报告 56 例^[27]。

猩红热

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 54 例猩红热病例，2025 年累计报告 211 例^[27]。

军团菌病

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2025 年累计报告 2 例^[27]。

梅毒

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2025 年累计报告 20 例^[27]。

淋球菌感染

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 3 例^[27]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，中国澳门累计报告 7 例输入性登革热病例^[27]。

水痘

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 51 例水痘病例，2025 年累计报告 123 例^[27]。

肠病毒感染

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 30 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告 94 例^[27]。

乙型肝炎

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 3 例^[27]。

流行性腮腺炎

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 14 例^[27]。

流感

2025 年 3 月，中国澳门报告新增 320 例流感病例，2025 年累计报告 3762 例，其中 2 例死亡^[27]。

中国台湾

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），中国台湾报告：

新增 6 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 26 例；

新增 21 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 93 例；

新增 1 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1 例；

新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 11 例麻疹病例，2025 年累计报告 29 例；

新增 3 例登革热病例，2025 年累计报告 47 例；

新增 24 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 52 例；

新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 7 例；

新增 2 例猴痘病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 11 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 36 例；

新增 33 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 115 例；

新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 76 例军团菌病病例，2025 年累计报告 250 例；

新增 43 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 127 例；

新增 4 例百日咳病例，2025 年累计报告 15 例；

新增 5 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 13 例；



新增 112 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 891 例；
新增 24 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 135 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 11 例；
新增 18 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 49 例；
新增 7 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 17 例；
新增 1 例恙虫病病例，2025 年累计报告 25 例^[28]。

基孔肯雅热

2025 年截至 4 月 21 日，中国台湾累计报告 11 例输入性基孔肯雅热确诊病例，为 2007 年以来同期最高，病例来自印度尼西亚（9 例）、菲律宾（1 例）和斯里兰卡（1 例）^[28]。

中国香港

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 16 日，中国香港累计报告 13 例输入性登革热病例^[29]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，中国香港累计报告 42 例军团菌病病例^[29]。

欧 洲

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，奥地利累计报告 372 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，爱尔兰累计报告 290 例猴痘确诊病例^[3]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，比利时累计报告 859 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，波兰累计报告 241 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，波兰累计报告 34 例麻疹病例^[12]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，丹麦累计报告 222 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，德国累计报告 4236 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 15 日，德国累计报告 85 例麻疹病例^[12]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，法国累计报告 4430 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2024 年 8 月 12 日至 2025 年 3 月 23 日，法属留尼汪岛累计报告 20242 例基孔肯雅热病例，其中 2 例死亡^[12]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，法国累计报告 180 例麻疹病例^[12]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，荷兰累计报告 1464 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 9 日，荷兰累计报告 251 例麻疹病例^[12]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，捷克累计报告 101 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，挪威累计报告 121 例猴痘确诊病例^[3]。

罗马尼亚

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，罗马尼亚累计报告 5104 例麻疹病例^[12]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，葡萄牙累计报告 1221 例猴痘确诊病例，其

中 2 例死亡^[3]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，瑞典累计报告 356 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 6 日，瑞典累计报告 21366 例流感确诊病例，其中 85% 为甲型流感病例^[22]。

呼吸道合胞病毒感染

2024 年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 6 日，瑞典累计报告 7119 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[22]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，瑞士累计报告 618 例猴痘确诊病例^[3]。

2025 年 4 月 8 日，瑞士报告该国首例猴痘病毒分支 1b 感染病例，该病例具有非洲旅居史^[2]。

西班牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，西班牙累计报告 8632 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，西班牙累计报告 179 例麻疹病例^[12]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，意大利累计报告 1148 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，英国累计报告 4215 例猴痘确诊病例^[3]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 912 例流行性腮腺炎病例^[26]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 553 例麻疹病例^[26]。

诺如病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日，英国累计报告 13007 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 1258 例百日咳病例^[26]。

轮状病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日，英国累计报告 2466 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 1291 例结核病病例^[26]。

猩红热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，英国累计报告 2665 例猩红热病例^[26]。

非 洲

埃塞俄比亚

脊髓灰质炎

2025 年 4 月 2 日至 4 月 8 日，埃塞俄比亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，埃塞俄比亚报告新增 11 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，埃塞俄比亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，埃塞俄比亚累计报告 1557540 例疟疾病例，其中 67 例死亡^[6]。

安哥拉

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，安哥拉累计报告 10949 例霍乱病例，其中 937 例确诊，408 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 4 月 2 日至 4 月 8 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，安哥拉累计报告 4 例猴痘确诊病例^[3]。



布隆迪

霍乱

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 13 日，布隆迪累计报告 2445 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，布隆迪累计报告 866 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，布隆迪累计报告 279 例麻疹疑似病例^[6]。

布基纳法索

寨卡病毒病

2025 年 4 月 15 日，布基纳法索卫生部通报该国 Ziniaré 卫生区报告 1 例寨卡病毒病确诊病例^[1]。

多哥

麻疹

2024 年 10 月 13 日至 2025 年 3 月 16 日，多哥累计报告 248 例麻疹疑似病例，其中 147 例确诊^[6]。

刚果共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，刚果共和国累计报告 30 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 20 日至 3 月 9 日，刚果共和国累计报告 94 例麻疹病例^[6]。

刚果民主共和国

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，刚果民主共和国累计报告 15785 例霍乱病例，其中 297 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，刚果民主共和国累计报告 5197 例猴痘确诊病例，其中 22 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 2 月 23 日，刚果民主共和国累计报告 8145 例麻疹疑似病例，其中 124 例确诊，104 例死亡^[6]。

加纳

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，加纳累计报告 2698 例霍乱病例，其中 245 例确诊，

14 例死亡^[11]。

津巴布韦

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，津巴布韦累计报告 482 例霍乱病例，其中 132 例确诊，17 例死亡^[11]。

几内亚

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 2 日，几内亚累计报告 2334 例麻疹疑似病例，其中 25 例确诊^[6]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，科特迪瓦累计报告 12 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2023 年 11 月 6 日至 2025 年 3 月 9 日，科特迪瓦累计报告 28038 例登革热病例，其中 18741 例确诊，8 例死亡^[6]。

肯尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，肯尼亚累计报告 49 例猴痘确诊病例^[3]。

科摩罗

登革热

2025 年 2 月 3 日至 3 月 16 日，科摩罗累计报告 275 例登革热疑似病例，其中 1 例死亡，病例分布于 Ndzuwani 地区（223 例）、Ngazidja 地区（48 例）和 Mwali 地区（4 例）^[6]。

喀麦隆

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，喀麦隆累计报告 1005 例麻疹病例，其中 631 例确诊，2 例死亡^[11]。

利比里亚

拉沙热

2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 23 日，利比里亚累计报告 9 例拉沙热确诊病例^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，利比里亚累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。



卢旺达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，卢旺达累计报告 32 例猴痘确诊病例^[3]。

马里

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，马里累计报告 1378 例登革热病例，其中 265 例确诊^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，马里累计报告 236 例麻疹病例，其中 55 例确诊^[11]。

毛里求斯

基孔肯雅热

2025 年 3 月 17 日，毛里求斯报告该国自 2009 年以来首例基孔肯雅热确诊病例^[6]。

莫桑比克

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，莫桑比克累计报告 2528 例霍乱确诊病例，其中 29 例死亡^[11]。

南非

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，南非累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

南苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，南苏丹累计报告 19314 例霍乱疑似病例，其中 417 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，南苏丹累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

尼日利亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，尼日利亚累计报告 1227 例霍乱病例，其中 28 例死亡^[3]。

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 13 日，尼日利亚累计报告 4253 例拉沙热疑似病例，其中 686 例确诊，确诊病例中 129 例死亡^[20]。

脊髓灰质炎

2025 年 4 月 16 日至 4 月 22 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰

病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，尼日利亚累计报告 134 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

尼日尔

脊髓灰质炎

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，尼日尔报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，尼日尔累计报告 682 例白喉病例，其中 46 例死亡^[6]。

苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，苏丹累计报告 7319 例霍乱疑似病例，其中 139 例死亡^[11]。

塞内加尔

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，塞内加尔累计报告 32 例登革热确诊病例^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，塞内加尔累计报告 57 例麻疹确诊病例^[6]。

裂谷热

2025 年 4 月 1 日，塞内加尔报告 1 例裂谷热确诊病例^[11]。

西尼罗热

2025 年 3 月 12 日，塞内加尔卫生部宣布该国暴发西尼罗热疫情，共报告 3 例西尼罗热确诊病例^[11]。

索马里

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，索马里累计报告 2257 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[3]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，塞拉利昂累计报告 477 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，坦桑尼亚累计报告 2085 例霍乱病例，其中 16 例



死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，坦桑尼亚累计报告 39 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

埃博拉病毒病

2025 年 1 月 30 日，乌干达通报该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 4 月 25 日，该国累计报告 14 例埃博拉病毒病病例，包括 12 例确诊病例和 2 例临床诊断病例，其中 4 例死亡（2 例确诊和 2 例临床诊断病例）^[3]。

霍乱

2025 年 1 月 7 日至 3 月 9 日，乌干达累计报告 122 例霍乱病例，其中 64 例确诊，3 例死亡^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，乌干达累计报告 4033 例猴痘确诊病例，其中 33 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 3 月 9 日，乌干达报告 1 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[6]。

赞比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，赞比亚累计报告 463 例霍乱病例，其中 8 例确诊，9 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，赞比亚累计报告 34 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

中非共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，中非共和国累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

乍得

脊髓灰质炎

2025 年 3 月 26 日至 4 月 1 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日，乍得报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，乍得累计报告 1775 例白喉疑似病例，其中 3 例确

诊，19 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，乍得累计报告 926 例麻疹病例，其中 84 例确诊，1 例死亡^[11]。

北美洲

巴拿马

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴拿马累计报告 4871 例登革热疑似病例，其中 3746 例确诊，4 例死亡^[7]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，巴拿马累计报告 373 例利什曼病病例^[14]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，巴拿马累计报告 4128 例疟疾病例^[14]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，巴拿马累计报告 286 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

伯利兹

疟疾

2025 年截至 4 月 5 日，伯利兹累计报告 4 例疟疾确诊病例，包括 3 例本土病例和 1 例从危地马拉输入的病例^[1]。

多米尼加共和国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

哥斯达黎加

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

洪都拉斯

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，洪都拉斯累计报告 4387 例登革热疑似病例，其中

51 例确诊，4 例死亡^[7]。

海地

霍乱

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 3 月 9 日，海地累计报告 88782 例霍乱疑似病例，其中 4910 例确诊，1353 例死亡^[16]。

加拿大

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，加拿大累计报告 2042 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 4 月 12 日，加拿大累计报告 128423 例流感确诊病例，其中 90% 为甲型流感病例^[17]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，加拿大累计报告 880 例麻疹病例，病例主要分布于安大略省（804 例）和魁北克省（36 例）^[17]。

美国

2025 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），美国报告：

新增 1 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 18 例；

新增 2559 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 15912 例；

新增 1365 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 7983 例；

新增 250 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 2001 例；

新增 8 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 62 例；

新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 1428 例；

新增 474 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 2964 例；

新增 15984 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 112969 例；

新增 176 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 1691 例；

新增 28 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 270 例；

新增 1795 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 9158 例；

新增 7233 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 29834 例；

新增 904 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 7843 例；

新增 118 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1429 例；

新增 23 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 167 例；

新增 15 例疟疾病例，2025 年累计报告 271 例；

新增 11 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 103 例；

新增 5 例副伤寒病例，2025 年累计报告 31 例；

新增 686 例百日咳病例，2025 年累计报告 8077 例；

新增 3 例 Q 热病例，2025 年累计报告 20 例；
新增 1281 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 8824 例；
新增 398 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2949 例；
新增 501 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 3762 例；
新增 285 例梅毒病例，2025 年累计报告 576 例；
新增 221 例结核病病例，2025 年累计报告 1703 例；
新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 96 例；
新增 188 例水痘病例，2025 年累计报告 1401 例；
新增 53 例弧菌病病例，2025 年累计报告 470 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，美国累计报告 34730 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，美国累计报告 8 例基孔肯雅热确诊病例^[7]。

流感

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 4 月 19 日，美国累计报告 475475 例流感确诊病例，包括 429825 例甲型流感病例，45650 例乙型流感病例^[18]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 4 月 17 日，美国 25 个州累计报告 800 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

墨西哥

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，墨西哥累计报告 4268 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，墨西哥累计报告 28228 例登革热疑似病例，其中 2738 例确诊，12 例死亡^[7]。

人感染禽流感

2025 年 4 月 1 日，墨西哥报告该国首例人感染甲型 H5N1 禽流感确诊病例，该病例为一名 3 岁儿童，居住在 Durango 州^[1]。

百日咳

2025 年截至 4 月 5 日，墨西哥累计报告 696 例百日咳确诊病例，其中 37 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。



寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，萨尔瓦多累计报告 15 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，危地马拉累计报告 10916 例登革热疑似病例，其中 91 例确诊，4 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，危地马拉累计报告 16 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

南美洲

阿根廷

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，阿根廷累计报告 1265 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，阿根廷累计报告 10686 例登革热疑似病例，其中 5660 例确诊，1 例死亡^[7]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，阿根廷累计报告 1917 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，阿根廷累计报告 522 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

巴拉圭

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴拉圭累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴拉圭累计报告 11678 例登革热疑似病例，其中 536 例确诊^[7]。

巴西

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 102 例黄热病确诊病例，其中 41 例死亡^[9]。

2025 年 4 月 4 日，巴西 Sao Carlos 地区报告 1 例黄热病死亡病例^[1]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，巴西累计报告 14191 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 1735525 例登革热疑似病例，其中 652626 例确诊，622 例死亡^[7]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，巴西累计报告 101437 例基孔肯雅热疑似病例，其中 44939 例确诊，57 例死亡^[7]。

流感

2025 年 1 月 5 日至 4 月 6 日，巴西累计报告 2336 例流感确诊病例，包括 1228 例甲型流感病例，1108 例乙型流感病例^[3]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，巴西累计报告 6715 例寨卡病毒病疑似病例，其中 564 例确诊，2 例死亡^[7]。

秘鲁

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，秘鲁累计报告 32 例黄热病确诊病例，其中 11 例死亡^[9]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，秘鲁累计报告 3948 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，秘鲁累计报告 22395 例登革热疑似病例，其中 11346 例确诊，26 例死亡^[7]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，秘鲁累计报告 43 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

玻利维亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 10532 例登革热疑似病例，其中 811 例确诊^[7]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 221 例基孔肯雅热疑似病例，其



中 47 例确诊^[7]。

汉坦病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，玻利维亚累计报告 23 例汉坦病毒感染病例，病例主要分布于 La Paz 省（19 例）^[1]。

马雅罗病毒病

2025 年 4 月 8 日，玻利维亚拉巴斯省报告 2 例马雅罗病毒病病例^[1]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，玻利维亚累计报告 106 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

厄瓜多尔

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，厄瓜多尔累计报告 13061 例登革热确诊病例，其中 21 例死亡^[7]。

哥伦比亚

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，哥伦比亚累计报告 53 例黄热病确诊病例，其中 21 例死亡^[9]。

2024 年 9 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日，哥伦比亚 Tolima 地区累计报告 57 例黄热病确诊病例，其中 13 例死亡^[1]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，哥伦比亚累计报告 52886 例登革热疑似病例，其中 5134 例确诊，27 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，哥伦比亚累计报告 5 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

流感

2025 年 1 月 5 日至 4 月 6 日，智利累计报告 1797 例流感确诊病例，包括 1435 例甲型流感病例，362 例乙型流感病例^[3]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，澳大利亚累计报告 1700 例猴痘确诊病例^[3]。

乙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1363 例乙型肝炎病例^[13]。

丙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1806 例丙型肝炎病例^[13]。

丁型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 31 例丁型肝炎病例^[13]。

弯曲杆菌病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 9914 例弯曲杆菌病病例^[13]。

隐孢子虫病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2040 例隐孢子虫病病例^[13]。

甲型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 103 例甲型肝炎病例^[13]。

戊型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 4 例戊型肝炎病例^[13]。

李斯特菌病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 18 例李斯特菌病病例^[13]。

副伤寒

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 51 例副伤寒病例^[13]。

沙门氏菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 3717 例沙门氏菌感染病例^[13]。

细菌性痢疾

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 886 例细菌性痢疾病例^[13]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 264 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

伤寒

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 120 例伤寒病例^[13]。

淋球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 11063 例淋球菌感染病例^[13]。



梅毒

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2163 例梅毒病例^[13]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 7 例白喉病例^[13]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 3 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 44 例麻疹病例^[13]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 44 例流行性腮腺炎病例^[13]。

肺炎链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 347 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

轮状病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 1674 例轮状病毒感染病例^[13]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 569 例水痘病例^[13]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 47429 例流感确诊病例^[13]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 157 例军团菌病病例^[13]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 10675 例百日咳病例^[13]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 23627 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 416 例结核病病例^[13]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 35 例基孔肯雅热病例^[13]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 681 例登革热病例^[13]。

2025 年 2 月 19 日，澳大利亚昆士兰州卫生部门宣布该州 Townsville 地区暴发登革热疫情，截至 3 月 31 日，该地区累计报告 11 例登革热确诊病例和 2 例临床诊断病例^[9]。

日本脑炎

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 9 例日本脑炎病例^[13]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 109 例疟疾病例^[13]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。

罗斯河病毒病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 818 例罗斯河病毒病病例^[13]。

布鲁氏菌病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 8 例布鲁氏菌病病例^[13]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 39 例钩端螺旋体病病例^[13]。

Q 热

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 254 例 Q 热病例^[13]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 3 月 30 日，澳大利亚累计报告 384 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。

汤加

登革热

2025 年 2 月 19 日至 4 月 7 日，汤加累计报告 445 例登革热确诊病例^[9]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，新西兰累计报告 72 例猴痘确诊病例^[3]。

弯曲杆菌病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 447 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 1201 例^[25]。

隐孢子虫病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 27 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 64 例^[25]。

登革热

2025 年 2 月，新西兰报告新增 24 例登革热病例，2025 年累计报告 38 例^[25]。

贾第鞭毛虫病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 68 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 152 例^[25]。

甲型肝炎

2025 年 2 月，新西兰报告新增 7 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 19 例^[25]。

乙型肝炎

2025 年 2 月，新西兰报告新增 6 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 7 例^[25]。



丙型肝炎

2025 年 2 月，新西兰报告新增 18 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 2 月，新西兰报告新增 63 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 142 例^[25]。

肺炎链球菌感染

2025 年 2 月，新西兰报告新增 27 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 86 例^[25]。

军团菌病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 6 例军团菌病病例，2025 年累计报告 25 例^[25]。

钩端螺旋体病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 15 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 27 例^[25]。

李斯特菌病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 3 例^[25]。

疟疾

2025 年 2 月，新西兰报告新增 3 例疟疾病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

流行性腮腺炎

2025 年 2 月，新西兰报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

副伤寒

2025 年 2 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 2 例^[25]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，新西兰累计报告 1138 例百日咳病例^[9]。

沙门氏菌感染

2025 年 2 月，新西兰报告新增 72 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 177 例^[25]。

细菌性痢疾

2025 年 2 月，新西兰报告新增 16 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 32 例^[25]。

结核病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 28 例结核病病例，2025 年累计报告 61 例^[25]。

伤寒

2025 年 2 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 10 例^[25]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 2 月，新西兰报告新增 99 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 213 例^[25]。

耶尔森菌病

2025 年 2 月，新西兰报告新增 88 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 195 例^[25]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心