

口岸传染病疫情风险监测月报

按传染病分类

1. 霍乱

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 63148 例霍乱病例，其中 23 例死亡^[4]。

也门

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，也门累计报告 42162 例霍乱病例，其中 133 例死亡^[3]。

巴基斯坦

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，巴基斯坦累计报告 11181 例霍乱病例^[3]。

缅甸

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，缅甸累计报告 1888 例霍乱病例^[3]。

印度

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，印度累计报告 667 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[3]。

尼泊尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，尼泊尔累计报告 87 例霍乱病例^[3]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 5 月 25 日，孟加拉国累计报告 80 例霍乱病例^[3]。

泰国

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，泰国累计报告 5 例霍乱病例^[3]。

南苏丹

2024 年 9 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日，南苏丹累计报告 74865 例霍乱病例，其中 1378 例死亡^[6]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，南苏丹累计报告 61170 例霍乱病例，其中 291 例确诊，1080 例死亡^[11]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，刚果民主共和国累计报告 38366 例霍乱疑似病例，



其中 1007 例死亡^[11]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，苏丹累计报告 33504 例霍乱疑似病例，其中 765 例死亡^[11]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，安哥拉累计报告 26723 例霍乱病例，其中 937 例确诊，751 例死亡^[11]。

索马里

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，索马里累计报告 5681 例霍乱病例，其中 8 例死亡^[3]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，埃塞俄比亚累计报告 5613 例霍乱疑似病例，其中 48 例死亡^[11]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，莫桑比克累计报告 3959 例霍乱确诊病例，其中 43 例死亡^[11]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，坦桑尼亚累计报告 3864 例霍乱疑似病例，其中 39 例死亡^[11]。

布隆迪

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 15 日，布隆迪累计报告 2559 例霍乱病例，其中 12 例死亡^[6]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，加纳累计报告 2480 例霍乱病例，其中 14 例死亡^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，尼日利亚累计报告 1703 例霍乱病例，其中 53 例死亡^[3]。

津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，津巴布韦累计报告 601 例霍乱病例，其中 149 例确诊，23 例死亡^[11]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，赞比亚累计报告 483 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，肯尼亚累计报告 418 例霍乱病例，其中 20 例死亡^[3]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，乌干达累计报告 166 例霍乱病例，其中 3 例死亡^[3]。

科特迪瓦

2025 年 5 月 25 日至 6 月 7 日，科特迪瓦累计报告 46 例霍乱病例，其中 3 例确诊，7 例死亡^[6]。

纳米比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，纳米比亚累计报告 16 例霍乱病例，其中 10 例确诊，1 例死亡^[11]。

海地

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 6 月 21 日，海地累计报告 90583 例霍乱疑似病例，其中 4995 例确诊，1368 例死亡^[16]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[13]。

2. 黄热病

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，尼日利亚累计报告 1022 例黄热病疑似病例，其中 3 例确诊^[20]。

3. 脊髓灰质炎

也门

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，也门报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，也门报告新增 7 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，也门报告新增 22 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

巴基斯坦

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒



(WPV1) 病例。

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒 (WPV1) 病例。

2025 年 7 月 2 日至 7 月 8 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒 (WPV1) 病例^[10]。

安哥拉

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例。

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

乍得

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例。

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

埃塞俄比亚

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，埃塞俄比亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

贝宁

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，贝宁报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

喀麦隆

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，喀麦隆报告新增 1 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV3) 病例^[10]。

尼日利亚

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[10]。

4. 拉沙热

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，尼日利亚累计报告 6520 例拉沙热疑似病例，其中 811 例确诊，确诊病例中 152 例死亡^[20]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，几内亚累计报告 2 例拉沙热确诊病例，其中 1 例

死亡^[6]。

5. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，美国累计报告 35106 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，刚果民主共和国累计报告 13927 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，西班牙累计报告 8834 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，乌干达累计报告 6230 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，塞拉利昂累计报告 4876 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡^[3]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，法国累计报告 4508 例猴痘确诊病例^[3]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，墨西哥累计报告 4454 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，德国累计报告 4437 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，英国累计报告 4288 例猴痘确诊病例^[3]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。



秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，加拿大累计报告 2136 例猴痘确诊病例^[3]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，澳大利亚累计报告 1727 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，荷兰累计报告 1524 例猴痘确诊病例^[3]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，阿根廷累计报告 1310 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，布隆迪累计报告 1243 例猴痘确诊病例^[3]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，葡萄牙累计报告 1237 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，泰国累计报告 896 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，比利时累计报告 895 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，瑞士累计报告 641 例猴痘确诊病例^[3]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，奥地利累计报告 377 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，瑞典累计报告 368 例猴痘确诊病例^[3]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，利比里亚累计报告 310 例猴痘确诊病例^[3]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，爱尔兰累计报告 308 例猴痘确诊病例^[3]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，几内亚累计报告 269 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，日本累计报告 253 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，加纳累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中



1 死亡^[3]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，丹麦累计报告 228 例猴痘确诊病例^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，肯尼亚累计报告 225 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，尼日利亚累计报告 218 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，韩国累计报告 173 例猴痘确诊病例^[3]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，赞比亚累计报告 170 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，希腊累计报告 158 例猴痘确诊病例^[3]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，菲律宾累计报告 156 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[3]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，挪威累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

多米尼加共和国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，捷克累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，坦桑尼亚累计报告 100 例猴痘确诊病例^[3]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，新加坡累计报告 76 例猴痘确诊病例^[3]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，新西兰累计报告 76 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，刚果共和国累计报告 62 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，马拉维累计报告 59 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，印度累计报告 50 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，多哥累计报告 49 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，卢旺达累计报告 40 例猴痘确诊病例^[3]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，土耳其累计报告 38 例猴痘确诊病例^[3]。

黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。



巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，埃塞俄比亚累计报告 27 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，科特迪瓦累计报告 24 例猴痘确诊病例^[3]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，中非共和国累计报告 21 例猴痘确诊病例^[3]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，南苏丹累计报告 17 例猴痘确诊病例^[3]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，莫桑比克累计报告 13 例猴痘确诊病例^[3]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，南非累计报告 10 例猴痘确诊病例^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，安哥拉累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

中国台湾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，中国台湾累计报告 21 例猴痘确诊病例，包括 17 例本土病例和 4 例输入性病例^[28]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，中国香港累计报告 11 例猴痘确诊病例^[29]。

6. 登革热

马来西亚

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 7 月 27 日，马来西亚累计报告 35245 例登革热病例，其中 21 例死亡^[19]。

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，斯里兰卡累计报告 30453 例登革热病例^[5]。

越南

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，越南累计报告 28787 例登革热病例，其中 5 例

死亡^[8]。

柬埔寨

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，柬埔寨累计报告 17728 例登革热病例，其中 32 例死亡^[8]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，孟加拉国累计报告 15569 例登革热病例，其中 59 例死亡^[5]。

印度

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，印度喀拉拉邦累计报告 5793 例登革热病例^[5]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，印度卡纳塔克邦累计报告 2567 例登革热病例^[5]。

老挝

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，老挝累计报告 3618 例登革热病例，其中 1 例死亡^[8]。

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 595 例登革热疑似病例，其中 8 例确诊^[4]。

中国台湾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国台湾累计报告 109 例输入性登革热病例^[28]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 7 月 24 日，中国香港累计报告 33 例输入性登革热病例^[29]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，苏丹累计报告 4222 例登革热疑似病例，其中 6 例死亡^[11]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，马里累计报告 2099 例登革热病例，其中 415 例确诊^[11]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，巴西累计报告 3110498 例登革热疑似病例，其中 1256610 例确诊，1479 例死亡^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，哥伦比亚累计报告 80916 例登革热疑似病例，其中 49644 例确诊，53 例死亡^[7]。



墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，墨西哥累计报告 49085 例登革热疑似病例，其中 4534 例确诊，22 例死亡^[7]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，秘鲁累计报告 35792 例登革热疑似病例，其中 26558 例确诊，45 例死亡^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 27038 例登革热疑似病例，其中 357 例确诊，5 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，玻利维亚累计报告 26105 例登革热疑似病例，其中 1175 例确诊，2 例死亡^[7]。

厄瓜多尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 25889 例登革热确诊病例，其中 37 例死亡^[7]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴拉圭累计报告 21818 例登革热疑似病例，其中 1346 例确诊，1 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，阿根廷累计报告 16696 例登革热疑似病例，其中 7998 例确诊，12 例死亡^[7]。

洪都拉斯

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，洪都拉斯累计报告 9088 例登革热疑似病例，其中 128 例确诊，4 例死亡^[7]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，巴拿马累计报告 8289 例登革热疑似病例，其中 6459 例确诊，10 例死亡^[7]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 6 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 2501 例登革热疑似病例，其中 91 例确诊^[7]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥斯达黎加累计报告 2436 例登革热疑似病例，其中

930 例确诊^[7]。

萨摩亚

2025 年 4 月 17 日至 7 月 13 日，萨摩亚累计报告 1276 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1138 例登革热病例^[13]。

汤加

2025 年 2 月 19 日至 7 月 18 日，汤加累计报告 902 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[9]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 34 例登革热病例，2025 年累计报告 133 例^[25]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 14 例登革热病例，2025 年累计报告 78 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 45 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 437 例登革热病例，2 例登革出血热病例，2025 年累计报告 2801 例登革热病例，14 例登革出血热病例^[24]。

7. 艾滋病

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 45 例艾滋病病例，2025 年累计报告 442 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 65 例艾滋病病例，2025 年累计报告 348 例^[15]。

8. 阿米巴性痢疾

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 31 例阿米巴性



痢疾病例，2025 年累计报告 252 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 31 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 189 例^[28]。

9. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 12 例布鲁氏菌病病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 3 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 60 例^[18]。

10. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 18054 例弯曲杆菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 383 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 2333 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 3192 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 34989 例^[18]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 46 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 304 例^[24]。

11. 基孔肯雅热

法国

2025 年截至 6 月 22 日，法属留尼汪岛累计报告 54242 例基孔肯雅热确诊病例，其中 27 例死亡^[12]。

2025 年 3 月 26 日至 6 月 29 日，法属马约特岛累计报告 1098 例基孔肯雅热确诊病例^[12]。

毛里求斯

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，毛里求斯累计报告 1581 例基孔肯雅热确诊病例，包

括 1534 例本土病例和 47 例输入性病例^[11]。

肯尼亚

2025 年 5 月 16 日至 6 月 15 日，肯尼亚累计报告 242 例基孔肯雅热病例，其中 101 例确诊^[6]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴西累计报告 185553 例基孔肯雅热疑似病例，其中 77975 例确诊，98 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，玻利维亚累计报告 4721 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3677 例确诊，1 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，阿根廷累计报告 2841 例基孔肯雅热疑似病例，其中 31 例确诊^[7]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，秘鲁累计报告 85 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，巴拉圭累计报告 39 例基孔肯雅热疑似病例，其中 37 例确诊^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 19 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 76 例基孔肯雅热病例^[13]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 10 例^[21]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 16 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 14 例^[28]。



12. 球孢子菌病

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 673 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 13708 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 2 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 4 例^[21]。

13. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 656 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 176 例确诊，47 例死亡^[4]。

伊拉克

2025 年截至 7 月 2 日，伊拉克累计报告 184 例克里米亚—刚果出血热病例，其中 24 例死亡，病例主要分布于济加尔省（60 例）、巴格达省（34 例）和瓦西特省（17 例）^[1]。

希腊

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，西班牙累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

乌干达

2025 年 3 月 9 日至 5 月 27 日，乌干达累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[6]。

14. 隐球菌感染

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 9 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 93 例^[21]。

15. 隐孢子虫病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 3427 例隐孢子虫病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 92 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 299 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 254 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 4062 例^[18]。

16. 环孢子虫病

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 157 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 552 例^[18]。

17. 白喉

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 1200 例白喉病例，其中 69 例死亡^[6]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 9 例白喉病例^[13]。

18. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 56 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 5 例^[28]。



19. 肠病毒感染

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 153 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告 311 例^[27]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 11 例^[28]。

20. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 498 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 110 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 545 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 525 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 7138 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 391 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1166 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 24 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 179 例^[15]。

21. 包虫病

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 4 例包虫病病例，2025 年累计报告 16 例^[21]。

22. 淋球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 20675 例淋球菌感染病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 11025 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 209999 例^[18]。

23. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 74 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 397 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 347 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 5973 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 2 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 17 例^[21]。

24. 人感染禽流感

柬埔寨

2025 年 1 月 1 日至 7 月 1 日，柬埔寨累计报告 11 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，其中 6 例死亡^[2]。

25. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 121 例流感嗜血



杆菌感染病例，2025 年累计报告 3174 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 36 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 421 例^[21]。

26. 流行性出血热

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 7 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 96 例^[15]。

27. 流感

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 1262 例流感病例，2025 年累计报告 5567 例，其中 2 例死亡^[27]。

马来西亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，马来西亚累计报告 2537 例流感确诊病例^[8]。

韩国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，韩国累计报告 2032 例流感确诊病例^[8]。

新加坡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，新加坡累计报告 853 例流感确诊病例^[8]。

印度尼西亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，印度尼西亚累计报告 581 例流感确诊病例^[8]。

越南

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，越南累计报告 466 例流感确诊病例^[8]。

柬埔寨

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，柬埔寨累计报告 407 例流感确诊病例^[8]。

老挝

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，老挝累计报告 172 例流感确诊病例^[8]。

美国

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 7 月 19 日，美国累计报告 488614 例流感确诊病例，包括 434258 例甲型流感病例，54356 例乙型流感病例^[18]。

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 7 月 12 日，加拿大累计报告 139493 例流感确诊病例，其中 88% 为甲型流感病例^[17]。

巴西

2025 年 1 月 5 日至 6 月 21 日，巴西累计报告 19274 例流感确诊病例，包括 17583 例甲型流感病例，1691 例乙型流感病例^[3]。

智利

2025 年 1 月 5 日至 6 月 21 日，智利累计报告 11361 例流感确诊病例，包括 10842 例甲型流感病例，519 例乙型流感病例^[3]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 131094 例流感确诊病例^[13]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 137 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1318 例^[28]。

28. 日本脑炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[13]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 9 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 9 例^[28]。

29. 日本斑点热

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 59 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 263 例^[21]。

30. 军团菌病

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，中国香港累计报告 90 例军团菌病病例^[29]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 340 例军团菌病病例^[13]。



新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 12 例军团菌病病例，2025 年累计报告 66 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 206 例军团菌病病例，2025 年累计报告 3419 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 256 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1181 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 24 例军团菌病病例，2025 年累计报告 249 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 28 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 62 例军团菌病病例，2025 年累计报告 463 例^[28]。

31. 利什曼病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 1147 例利什曼病病例^[23]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴拿马累计报告 845 例利什曼病病例^[14]。

32. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 4407 例钩端螺旋体病病例^[23]。

厄瓜多尔

2025 年截至 6 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 771 例钩端螺旋体病病例，2024 年同期报告 254 例^[1]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 81 例钩端螺旋体病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 16 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 61 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 186 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 2 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 4 例^[21]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 10 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 45 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 18 例^[28]。

33. 李斯特菌病**澳大利亚**

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 38 例李斯特菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 12 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 21 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 319 例^[18]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 14 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 103 例^[28]。

34. 罗斯河病毒病**澳大利亚**

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1498 例罗斯河病毒病病例^[13]。



35. 莱姆病

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 4 例莱姆病病例，2025 年累计报告 6 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 12 例^[15]。

36. 疟疾

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 15118 例疟疾确诊病例^[4]。

中国台湾

2025 年截至 7 月 1 日，中国台湾累计报告 12 例输入性疟疾确诊病例，为近 19 年（2007—2025 年）同期最高^[28]。

中国澳门

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国澳门累计报告 3 例输入性疟疾病例^[27]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 5 月 25 日，埃塞俄比亚累计报告 2499287 例疟疾病例，其中 103 例死亡^[6]。

津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，津巴布韦累计报告 116062 例疟疾病例，其中 328 例死亡^[6]。

纳米比亚

2024 年 11 月 4 日至 2025 年 6 月 8 日，纳米比亚累计报告 89959 例疟疾病例，其中 146 例死亡^[6]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，巴拿马累计报告 6898 例疟疾病例^[14]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 195 例疟疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 20 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 20 例疟疾病例，2025 年累计报告 556 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 14 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 93 例疟疾病例，2025 年累计报告 265 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 17 例^[24]。

37. 麻疹**也门**

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，也门累计报告 14748 例麻疹病例^[12]。

巴基斯坦

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，巴基斯坦累计报告 12390 例麻疹病例^[12]。

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，阿富汗累计报告 7037 例麻疹病例^[12]。

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，罗马尼亚累计报告 7836 例麻疹病例，其中 8 例死亡^[12]。

荷兰

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，荷兰累计报告 475 例麻疹病例^[12]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，西班牙累计报告 309 例麻疹病例，其中 94 例为输入性病例，另有 87 例与输入性病例有流行病学关联^[12]。

德国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 8 日，德国累计报告 207 例麻疹病例^[12]。

奥地利

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，奥地利累计报告 133 例麻疹病例^[12]。



波兰

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，波兰累计报告 59 例麻疹病例^[12]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，刚果民主共和国累计报告 38840 例麻疹疑似病例，其中 611 例死亡^[11]。

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 17487 例麻疹疑似病例，其中 767 例确诊，22 例死亡^[6]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，埃塞俄比亚累计报告 7149 例麻疹疑似病例，其中 4929 例确诊，23 例死亡^[6]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，尼日利亚累计报告 6596 例麻疹疑似病例，其中 1403 例确诊^[20]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，几内亚累计报告 2334 例麻疹疑似病例，其中 25 例确诊^[6]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，苏丹累计报告 2325 例麻疹病例，其中 5 例死亡^[11]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，喀麦隆累计报告 2089 例麻疹病例，其中 1594 例确诊，2 例死亡^[11]。

刚果共和国

2025 年 1 月 20 日至 7 月 6 日，刚果共和国累计报告 878 例麻疹疑似病例，其中 78 例确诊^[6]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，布隆迪累计报告 749 例麻疹疑似病例，其中 489 例确诊^[6]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，马里累计报告 494 例麻疹病例，其中 138 例确诊^[11]。

索马里

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，索马里累计报告 466 例麻疹病例^[12]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，南非累计报告 181 例麻疹确诊病例^[6]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 20 日，塞内加尔累计报告 89 例麻疹确诊病例^[11]。

加拿大

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，加拿大累计报告 3977 例麻疹病例，其中 3665 例确诊，病例主要分布于安大略省（2279 例）和阿尔伯塔省（1310 例）^[17]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，墨西哥累计报告 2597 例麻疹确诊病例，其中 9 例死亡，病例主要分布于奇瓦瓦州（2417 例，其中 8 例死亡）^[7]。

美国

2025 年截至 7 月 22 日，美国累计报告 1319 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，玻利维亚累计报告 60 例麻疹确诊病例，病例分布于圣克鲁斯省（57 例）、拉巴斯省（2 例）和波托西省（1 例）^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，阿根廷累计报告 34 例麻疹确诊病例^[7]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，巴西累计报告 5 例麻疹确诊病例^[7]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 84 例麻疹病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 39 例麻疹病例，2025 年累计报告 184 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 65 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 2 例麻疹病



例，2025 年累计报告 14 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 49 例^[28]。

38. 类鼻疽

中国台湾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国台湾累计报告 27 例类鼻疽本土病例，其中 2 例死亡^[28]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 7 月 24 日，中国香港累计报告 8 例类鼻疽病例^[29]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 1 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 3 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 3 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 31 例^[24]。

39. 脑膜炎球菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 54 例脑膜炎球菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 3 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 8 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 230 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 6 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 55 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 7 例^[15]。

40. 流行性腮腺炎

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 30 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 84 例流行性腮腺炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 12 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 174 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 662 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 3986 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 12 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 125 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 37 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 234 例^[28]。

41. 尼帕病毒病

印度

2025 年 7 月 4 日至 7 月 12 日，印度喀拉拉邦报告 3 例尼帕病毒病病例，其中 2 例死亡^[5]。



42. 诺如病毒感染

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 4 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 270 例^[27]。

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 29 日，英国累计报告 16679 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

43. 奥罗普切病毒病

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，巴拿马累计报告 457 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

44. 副伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 65 例副伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 7 例^[25]。

45. 百日咳

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 16029 例百日咳病例^[13]。

新西兰

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，新西兰累计报告 1605 例百日咳病例^[9]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 476 例百日咳病例，2025 年累计报告 15130 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 245 例百日咳病例，2025 年累计报告 5091 例^[15]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 13824 例百日

咳病例，2025 年累计报告 48073 例^[21]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 8 例百日咳病例，2025 年累计报告 56 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 18 例百日咳病例，2025 年累计报告 40 例^[28]。

46. 鹦鹉热

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 1 例鹦鹉热病例，2025 年累计报告 8 例^[21]。

47. 肺结核

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 20 例肺结核病例，2025 年累计报告 110 例^[27]。

48. Q 热

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 477 例 Q 热病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 1 例 Q 热病例，2025 年累计报告 61 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 29 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例 Q 热病例，2025 年累计报告 3 例^[28]。



49. 呼吸道合胞病毒感染

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 7 月 12 日，加拿大累计报告 50959 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例，其中 7968 例年龄为 65 至 84 岁^[17]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 80448 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

50. 轮状病毒感染

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 15 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 142 例^[27]。

英国

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 29 日，英国累计报告 4465 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2763 例轮状病毒感染病例^[13]。

51. 沙门氏菌感染

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 22 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 74 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 6668 例沙门氏菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 78 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 411 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 1419 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 20953 例^[18]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 112 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 684 例^[24]。

52. 猩红热

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 58 例猩红热病例，2025 年累计报告 402 例^[27]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1466 例猩红热病例，2025 年累计报告 6963 例^[15]。

53. 恙虫病

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 28 例恙虫病病例，2025 年累计报告 164 例^[15]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 13 例恙虫病病例，2025 年累计报告 98 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 37 例恙虫病病例，2025 年累计报告 103 例^[28]。

54. 细菌性痢疾

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1472 例细菌性痢疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 13 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 80 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 366 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 7662 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 2 例细菌性痢



疾病例，2025 年累计报告 26 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 3 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 33 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 11 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 61 例^[28]。

55. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 31 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 110 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 15 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 98 例^[15]。

56. 链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 752 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 44 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 306 例^[25]。

57. 链球菌中毒性休克综合征

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 2 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 238 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 64 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 823 例^[21]。

58. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 924 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 51 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 224 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 333 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 12828 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 139 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2355 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 281 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 76 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 27 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 219 例^[28]。

59. 梅毒

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2025 年累计报告 36 例^[27]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 4275 例梅毒病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 209 例梅毒病例，2025 年累计报告 13163 例^[18]。



日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 793 例梅毒病例，2025 年累计报告 7441 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 132 例梅毒病例，2025 年累计报告 1177 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例先天性梅毒病例，2025 年累计报告 4 例^[28]。

60. 炭疽

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，乌干达累计报告 80 例炭疽疑似病例，其中 28 例确诊^[6]。

61. 结核病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 3097 例结核病病例^[23]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 768 例结核病病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 48 例结核病病例，2025 年累计报告 163 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 166 例结核病病例，2025 年累计报告 4096 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 986 例结核病病例，2025 年累计报告 7374 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1627 例结核病病例，2025 年累计报告 9889 例^[15]。

62. 伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 154 例伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 32 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 164 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 17 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 2 例伤寒病例，2025 年累计报告 21 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 7 例伤寒病例，2025 年累计报告 31 例^[24]。

63. 蜱传脑炎

瑞典

2025 年 1 月至 6 月，瑞典累计报告 87 例蜱传脑炎病例^[22]。

64. 水痘

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 3730 例水痘病例^[23]。

中国澳门

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 54 例水痘病例，2025 年累计报告 321 例^[27]。



澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1083 例水痘病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 82 例水痘病例，2025 年累计报告 2559 例^[18]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 55 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 378 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 2351 例水痘病例，2025 年累计报告 17866 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 4 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 34 例^[28]。

65. 弧菌病

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 89 例弧菌病病例，2025 年累计报告 1221 例^[18]。

66. 甲型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 150 例甲型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 38 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 11 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 477 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 61 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 627 例^[15]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 78 例^[21]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 49 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 23 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 145 例^[28]。

67. 乙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2624 例乙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 4 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 1221 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 17225 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 12 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 126 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 10 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 69 例^[28]。

68. 丙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 3421 例丙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 14 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 4966 例丙型肝炎



炎病例，2025 年累计报告 56867 例^[18]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 322 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 3086 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 33 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 230 例^[28]。

69. 丁型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 68 例丁型肝炎病例^[13]。

70. 戊型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 8 例戊型肝炎病例^[13]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告新增 48 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 326 例^[21]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 52 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 429 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 5 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 32 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 4 例^[28]。

71. 西尼罗热

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告新增 6 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 34 例^[18]。

72. 耶尔森菌病

新西兰

2025 年 5 月，新西兰报告新增 74 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 469 例^[25]。

73. 寨卡病毒病

巴西

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，巴西累计报告 17542 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1241 例确诊^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，玻利维亚累计报告 790 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿根廷累计报告 747 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 6 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥斯达黎加累计报告 14 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，哥伦比亚累计报告 5 例寨卡病毒病确诊病例^[7]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 2 例^[15]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告新增 3 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 10 例^[24]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 63148 例霍乱病例，其中 23 例死亡^[4]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 656 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 176 例确诊，47 例死亡^[4]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 595 例登革热疑似病例，其中 8 例确诊^[4]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，阿富汗累计报告 7037 例麻疹病例^[12]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿富汗累计报告 15118 例疟疾确诊病例^[4]。

巴基斯坦

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，巴基斯坦累计报告 11181 例霍乱病例^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 7 月 2 日至 7 月 8 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，巴基斯坦累计报告 12390 例麻疹病例^[12]。



菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，菲律宾累计报告 156 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[3]。

韩国

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），韩国报告：

新增 1627 例结核病病例，2025 年累计报告 9889 例；

新增 2351 例水痘病例，2025 年累计报告 17866 例；

新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 65 例；

新增 2 例伤寒病例，2025 年累计报告 21 例；

新增 3 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 33 例；

新增 24 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 179 例；

新增 61 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 627 例；

新增 245 例百日咳病例，2025 年累计报告 5091 例；

新增 662 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 3986 例；

新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 7 例；

新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 281 例；

新增 1466 例猩红热病例，2025 年累计报告 6963 例；

新增 52 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 429 例；

新增 12 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 126 例；

新增 322 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 3086 例；

新增 93 例疟疾病例，2025 年累计报告 265 例；

新增 24 例军团菌病病例，2025 年累计报告 249 例；

新增 28 例恙虫病病例，2025 年累计报告 164 例；

新增 7 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 96 例；

新增 65 例艾滋病病例，2025 年累计报告 348 例；

新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 45 例；

新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 29 例；

新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 12 例；

新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 15 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 98 例；

新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 2 例；

新增 132 例梅毒病例，2025 年累计报告 1177 例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，韩国累计报告 173 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，韩国累计报告 2032 例流感确诊病例^[8]。

柬埔寨

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，柬埔寨累计报告 17728 例登革热病例，其中 32 例死亡^[8]。

人感染禽流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 1 日，柬埔寨累计报告 11 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，其中 6 例死亡^[2]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，柬埔寨累计报告 407 例流感确诊病例^[8]。

老挝

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，老挝累计报告 3618 例登革热病例，其中 1 例死亡^[8]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，老挝累计报告 172 例流感确诊病例^[8]。

黎巴嫩

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。

马来西亚

登革热

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 7 月 27 日，马来西亚累计报告 35245 例登革热病例，其中 21 例死亡^[19]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，马来西亚累计报告 2537 例流感确诊病例^[8]。

孟加拉国

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 5 月 25 日，孟加拉国累计报告 80 例霍乱病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，孟加拉国累计报告 15569 例登革热病例，其中 59 例死亡^[5]。



尼泊尔

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，尼泊尔累计报告 87 例霍乱病例^[3]。

缅甸

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，缅甸累计报告 1888 例霍乱病例^[3]。

日本

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 16 日至 7 月 13 日），日本报告：

新增 986 例结核病病例，2025 年累计报告 7374 例；

新增 2 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 26 例；

新增 391 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1166 例；

新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 17 例；

新增 48 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 326 例；

新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 78 例；

新增 4 例包虫病病例，2025 年累计报告 16 例；

新增 1 例鹦鹉热病例，2025 年累计报告 8 例；

新增 2 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 4 例；

新增 31 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 110 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 10 例；

新增 13 例恙虫病病例，2025 年累计报告 98 例；

新增 14 例登革热病例，2025 年累计报告 78 例；

新增 59 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 263 例；

新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 14 例；

新增 4 例莱姆病病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 1 例；

新增 256 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1181 例；

新增 2 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 4 例；

新增 31 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 252 例；

新增 64 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 823 例；

新增 45 例艾滋病病例，2025 年累计报告 442 例；

新增 2 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 17 例；

新增 36 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 421 例；

新增 6 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 55 例；

新增 139 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2355 例；

新增 55 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 378 例；

新增 793 例梅毒病例，2025 年累计报告 7441 例；
新增 9 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 93 例；
新增 39 例麻疹病例，2025 年累计报告 184 例；
新增 13824 例百日咳病例，2025 年累计报告 48073 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，日本累计报告 253 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，斯里兰卡累计报告 30453 例登革热病例^[5]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 4407 例钩端螺旋体病病例^[23]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 1147 例利什曼病病例^[23]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 3097 例结核病病例^[23]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，斯里兰卡累计报告 3730 例水痘病例^[23]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，泰国累计报告 5 例霍乱病例^[3]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，泰国累计报告 896 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，土耳其累计报告 38 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），新加坡报告：
新增 8 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 49 例；



新增 5 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 32 例；
新增 46 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 304 例；
新增 112 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 684 例；
新增 7 例伤寒病例，2025 年累计报告 31 例；
新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 16 例；
新增 437 例登革热病例，2025 年累计报告 2801 例；
新增 2 例登革热出血热病例，2025 年累计报告 14 例；
新增 10 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 45 例；
新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 17 例；
新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 56 例；
新增 3 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 10 例；
新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 28 例；
新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 14 例；
新增 3 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 31 例；
新增 12 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 125 例；
新增 8 例百日咳病例，2025 年累计报告 56 例；
新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 76 例^[24]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，新加坡累计报告 76 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，新加坡累计报告 853 例流感确诊病例^[8]。

伊拉克

克里米亚—刚果出血热

2025 年截至 7 月 2 日，伊拉克累计报告 184 例克里米亚—刚果出血热病例，其中 24 例死亡，病例主要分布于济加尔省（60 例）、巴格达省（34 例）和瓦西特省（17 例）^[1]。

印度

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，印度累计报告 667 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，印度累计报告 50 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，印度喀拉拉邦累计报告 5793 例登革热病例^[5]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，印度卡纳塔克邦累计报告 2567 例登革热病例^[5]。

尼帕病毒病

2025 年 7 月 4 日至 7 月 12 日，印度喀拉拉邦报告 3 例尼帕病毒病病例，其中 2 例死亡^[5]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，印度尼西亚累计报告 581 例流感确诊病例^[8]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，越南累计报告 28787 例登革热病例，其中 5 例死亡^[8]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，越南累计报告 466 例流感确诊病例^[8]。

也门

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，也门累计报告 42162 例霍乱病例，其中 133 例死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，也门报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，也门报告新增 7 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，也门报告新增 22 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，也门累计报告 14748 例麻疹病例^[12]。

中国澳门

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国澳门累计报告 3 例输入性疟疾病例^[27]。

沙门氏菌感染

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 22 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告



74 例^[27]。

轮状病毒性胃肠炎

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 15 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 142 例^[27]。

诺如病毒性胃肠炎

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 4 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 270 例^[27]。

肺结核

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 20 例肺结核病例，2025 年累计报告 110 例^[27]。

猩红热

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 58 例猩红热病例，2025 年累计报告 402 例^[27]。

梅毒

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2025 年累计报告 36 例^[27]。

水痘

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 54 例水痘病例，2025 年累计报告 321 例^[27]。

肠病毒感染

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 153 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告 311 例^[27]。

流行性腮腺炎

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 30 例^[27]。

流感

2025 年 6 月，中国澳门报告新增 1262 例流感病例，2025 年累计报告 5567 例，其中 2 例死亡^[27]。

中国台湾

2025 年第 25 周至第 28 周（6 月 15 日至 7 月 12 日），中国台湾报告：

新增 11 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 61 例；

新增 31 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 189 例；

新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 49 例；

新增 23 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 145 例；

新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 14 例；

新增 10 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 69 例；

新增 33 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 230 例；

新增 1 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 4 例；

新增 1 例先天性梅毒病例，2025 年累计报告 4 例；

新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 11 例；

新增 9 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 9 例；

新增 62 例军团菌病病例，2025 年累计报告 463 例；

新增 37 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 234 例；

新增 18 例百日咳病例，2025 年累计报告 40 例；

新增 4 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 34 例；

新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 5 例；

新增 137 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1318 例；

新增 27 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 219 例；

新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 18 例；

新增 14 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 103 例；

新增 1 例 Q 热病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 37 例恙虫病病例，2025 年累计报告 103 例^[28]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国台湾累计报告 109 例输入性登革热病例^[28]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，中国台湾累计报告 21 例猴痘确诊病例，包括 17 例本土病例和 4 例输入性病例^[28]。

类鼻疽

2025 年 1 月 1 日至 7 月 21 日，中国台湾累计报告 27 例类鼻疽本土病例，其中 2 例死亡^[28]。

疟疾

2025 年截至 7 月 1 日，中国台湾累计报告 12 例输入性疟疾确诊病例，为近 19 年（2007—2025 年）同期最高^[28]。

中国香港

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，中国香港累计报告 11 例猴痘确诊病例^[29]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 24 日，中国香港累计报告 33 例输入性登革热病例^[29]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，中国香港累计报告 90 例军团菌病病例^[29]。

类鼻疽

2025 年 1 月 1 日至 7 月 24 日，中国香港累计报告 8 例类鼻疽病例^[29]。



欧 洲

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，奥地利累计报告 377 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，奥地利累计报告 133 例麻疹病例^[12]。

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，爱尔兰累计报告 308 例猴痘确诊病例^[3]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，比利时累计报告 895 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，波兰累计报告 59 例麻疹病例^[12]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，丹麦累计报告 228 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，德国累计报告 4437 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 8 日，德国累计报告 207 例麻疹病例^[12]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，法国累计报告 4508 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年截至 6 月 22 日，法属留尼汪岛累计报告 54242 例基孔肯雅热确诊病例，其

中 27 例死亡^[12]。

2025 年 3 月 26 日至 6 月 29 日，法属马约特岛累计报告 1098 例基孔肯雅热确诊病例^[12]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，荷兰累计报告 1524 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，荷兰累计报告 475 例麻疹病例^[12]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，捷克累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，挪威累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

罗马尼亚

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，罗马尼亚累计报告 7836 例麻疹病例，其中 8 例死亡^[12]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，葡萄牙累计报告 1237 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，瑞典累计报告 368 例猴痘确诊病例^[3]。

蜱传脑炎

2025 年 1 月至 6 月，瑞典累计报告 87 例蜱传脑炎病例^[22]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，瑞士累计报告 641 例猴痘确诊病例^[3]。



西班牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，西班牙累计报告 8834 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，西班牙累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，西班牙累计报告 309 例麻疹病例，其中 94 例为输入性病例，另有 87 例与输入性病例有流行病学关联^[12]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，希腊累计报告 158 例猴痘确诊病例^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 16 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，英国累计报告 4288 例猴痘确诊病例^[3]。

诺如病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 29 日，英国累计报告 16679 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

轮状病毒感染

2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 29 日，英国累计报告 4465 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。

非 洲

埃塞俄比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，埃塞俄比亚累计报告 5613 例霍乱疑似病例，其中

48 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，埃塞俄比亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，埃塞俄比亚累计报告 27 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，埃塞俄比亚累计报告 7149 例麻疹疑似病例，其中 4929 例确诊，23 例死亡^[6]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 5 月 25 日，埃塞俄比亚累计报告 2499287 例疟疾病例，其中 103 例死亡^[6]。

安哥拉

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，安哥拉累计报告 26723 例霍乱病例，其中 937 例确诊，751 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，安哥拉累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

贝宁

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，贝宁报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

布隆迪

霍乱

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 15 日，布隆迪累计报告 2559 例霍乱病例，其中 12 例死亡^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，布隆迪累计报告 1243 例猴痘确诊病例^[3]。



麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，布隆迪累计报告 749 例麻疹疑似病例，其中 489 例确诊^[6]。

刚果共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，刚果共和国累计报告 62 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 20 日至 7 月 6 日，刚果共和国累计报告 878 例麻疹疑似病例，其中 78 例确诊^[6]。

多哥

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，多哥累计报告 49 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果民主共和国

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，刚果民主共和国累计报告 38366 例霍乱疑似病例，其中 1007 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，刚果民主共和国累计报告 13927 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，刚果民主共和国累计报告 38840 例麻疹疑似病例，其中 611 例死亡^[11]。

加纳

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，加纳累计报告 2480 例霍乱病例，其中 14 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，加纳累计报告 252 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

津巴布韦

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，津巴布韦累计报告 601 例霍乱病例，其中 149 例确诊，23 例死亡^[11]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，津巴布韦累计报告 116062 例疟疾病例，其中 328 例

死亡^[6]。

几内亚

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，几内亚累计报告 2 例拉沙热确诊病例，其中 1 例死亡^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，几内亚累计报告 269 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，几内亚累计报告 2334 例麻疹疑似病例，其中 25 例确诊^[6]。

科特迪瓦

霍乱

2025 年 5 月 25 日至 6 月 7 日，科特迪瓦累计报告 46 例霍乱病例，其中 3 例确诊，7 例死亡^[6]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，科特迪瓦累计报告 24 例猴痘确诊病例^[3]。

肯尼亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，肯尼亚累计报告 418 例霍乱病例，其中 20 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，肯尼亚累计报告 225 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 5 月 16 日至 6 月 15 日，肯尼亚累计报告 242 例基孔肯雅热病例，其中 101 例确诊^[6]。

喀麦隆

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 16 日至 7 月 22 日，喀麦隆报告新增 1 例Ⅲ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例^[10]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，喀麦隆累计报告 2089 例麻疹病例，其中 1594 例确诊，2 例死亡^[11]。



利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，利比里亚累计报告 310 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，卢旺达累计报告 40 例猴痘确诊病例^[3]。

马里

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，马里累计报告 2099 例登革热病例，其中 415 例确诊^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，马里累计报告 494 例麻疹病例，其中 138 例确诊^[11]。

马拉维

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，马拉维累计报告 59 例猴痘确诊病例^[3]。

毛里求斯

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，毛里求斯累计报告 1581 例基孔肯雅热确诊病例，包括 1534 例本土病例和 47 例输入性病例^[11]。

莫桑比克

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，莫桑比克累计报告 3959 例霍乱确诊病例，其中 43 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，莫桑比克累计报告 13 例猴痘确诊病例^[3]。

纳米比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，纳米比亚累计报告 16 例霍乱病例，其中 10 例确诊，1 例死亡^[11]。

疟疾

2024 年 11 月 4 日至 2025 年 6 月 8 日，纳米比亚累计报告 89959 例疟疾病例，其中 146 例死亡^[6]。

南非

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，南非累计报告 10 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，南非累计报告 181 例麻疹确诊病例^[6]。

南苏丹

霍乱

2024 年 9 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日，南苏丹累计报告 74865 例霍乱病例，其中 1378 例死亡^[6]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，南苏丹累计报告 61170 例霍乱病例，其中 291 例确诊，1080 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，南苏丹累计报告 17 例猴痘确诊病例^[3]。

炭疽

2025 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

尼日利亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，尼日利亚累计报告 1703 例霍乱病例，其中 53 例死亡^[3]。

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，尼日利亚累计报告 6520 例拉沙热疑似病例，其中 811 例确诊，确诊病例中 152 例死亡^[20]。

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，尼日利亚累计报告 1022 例黄热病疑似病例，其中 3 例确诊^[20]。

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，尼日利亚累计报告 218 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，尼日利亚累计报告 6596 例麻疹疑似病例，其中 1403 例确诊^[20]。



尼日尔

白喉

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 1200 例白喉病例，其中 69 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 17487 例麻疹疑似病例，其中 767 例确诊，22 例死亡^[6]。

苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，苏丹累计报告 33504 例霍乱疑似病例，其中 765 例死亡^[11]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，苏丹累计报告 4222 例登革热疑似病例，其中 6 例死亡^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 27 日，苏丹累计报告 2325 例麻疹病例，其中 5 例死亡^[11]。

塞内加尔

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 20 日，塞内加尔累计报告 89 例麻疹确诊病例^[11]。

索马里

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，索马里累计报告 5681 例霍乱病例，其中 8 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 2 日，索马里累计报告 466 例麻疹病例^[12]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，塞拉利昂累计报告 4876 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，坦桑尼亚累计报告 3864 例霍乱疑似病例，其中 39 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，坦桑尼亚累计报告 100 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，乌干达累计报告 166 例霍乱病例，其中 3 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，乌干达累计报告 6230 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 3 月 9 日至 5 月 27 日，乌干达累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[6]。

炭疽

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，乌干达累计报告 80 例炭疽疑似病例，其中 28 例确诊^[6]。

赞比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，赞比亚累计报告 483 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，赞比亚累计报告 170 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

中非共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，中非共和国累计报告 21 例猴痘确诊病例^[3]。

乍得

脊髓灰质炎

2025 年 6 月 25 日至 7 月 1 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 9 日至 7 月 15 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

北美洲

巴拿马

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中



1 死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，巴拿马累计报告 8289 例登革热疑似病例，其中 6459 例确诊，10 例死亡^[7]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴拿马累计报告 845 例利什曼病病例^[14]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，巴拿马累计报告 6898 例疟疾病例^[14]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，巴拿马累计报告 457 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

多米尼加共和国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

哥斯达黎加

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥斯达黎加累计报告 2436 例登革热疑似病例，其中 930 例确诊^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥斯达黎加累计报告 14 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

海地

霍乱

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 6 月 21 日，海地累计报告 90583 例霍乱疑似病例，其中 4995 例确诊，1368 例死亡^[16]。

洪都拉斯

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，洪都拉斯累计报告 9088 例登革热疑似病例，其中 128 例确诊，4 例死亡^[7]。

加拿大

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，加拿大累计报告 2136 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 7 月 12 日，加拿大累计报告 139493 例流感确诊病例，其中 88% 为甲型流感病例^[17]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，加拿大累计报告 3977 例麻疹病例，其中 3665 例确诊，病例主要分布于安大略省（2279 例）和阿尔伯塔省（1310 例）^[17]。

呼吸道合胞病毒感染

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 7 月 12 日，加拿大累计报告 50959 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例，其中 7968 例年龄为 65 至 84 岁^[17]。

美国

2025 年第 25 周至第 27 周（6 月 15 日至 7 月 5 日），美国报告：

新增 3 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 60 例；
新增 3192 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 34989 例；
新增 673 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 13708 例；
新增 254 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 4062 例；
新增 157 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 552 例；
新增 347 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 5973 例；
新增 11025 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 209999 例；
新增 121 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 3174 例；
新增 11 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 477 例；
新增 1221 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 17225 例；
新增 4966 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 56867 例；
新增 333 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 12828 例；
新增 206 例军团菌病病例，2025 年累计报告 3419 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 186 例；
新增 21 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 319 例；
新增 20 例疟疾病例，2025 年累计报告 556 例；
新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 174 例；
新增 476 例百日咳病例，2025 年累计报告 15130 例；
新增 1 例 Q 热病例，2025 年累计报告 61 例；
新增 1419 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 20953 例；
新增 525 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 7138 例；
新增 366 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 7662 例；
新增 2 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 238 例；
新增 209 例梅毒病例，2025 年累计报告 13163 例；
新增 166 例结核病例，2025 年累计报告 4096 例；



新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 164 例；
新增 82 例水痘病例，2025 年累计报告 2559 例；
新增 6 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 34 例；
新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 230 例；
新增 89 例弧菌病病例，2025 年累计报告 1221 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，美国累计报告 35106 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

流感

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 7 月 19 日，美国累计报告 488614 例流感确诊病例，包括 434258 例甲型流感病例，54356 例乙型流感病例^[18]。

麻疹

2025 年截至 7 月 22 日，美国累计报告 1319 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

墨西哥

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，墨西哥累计报告 4454 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，墨西哥累计报告 49085 例登革热疑似病例，其中 4534 例确诊，22 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，墨西哥累计报告 2597 例麻疹确诊病例，其中 9 例死亡，病例主要分布于奇瓦瓦州（2417 例，其中 8 例死亡）^[7]。

萨尔瓦多

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 2501 例登革热疑似病例，其中 91 例确诊^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，危地马拉累计报告 407 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 19 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 27038 例登革热疑似病例，其中 357 例确诊，5 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，危地马拉累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

南美洲

阿根廷

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，阿根廷累计报告 1310 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，阿根廷累计报告 2841 例基孔肯雅热疑似病例，其中 31 例确诊^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，阿根廷累计报告 16696 例登革热疑似病例，其中 7998 例确诊，12 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，阿根廷累计报告 34 例麻疹确诊病例^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，阿根廷累计报告 747 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

巴拉圭

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，巴拉圭累计报告 39 例基孔肯雅热疑似病例，其中 37 例确诊^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴拉圭累计报告 21818 例登革热疑似病例，其中 1346 例确诊，1 例死亡^[7]。

巴西

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中



16 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，巴西累计报告 185553 例基孔肯雅热疑似病例，其中 77975 例确诊，98 例死亡^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，巴西累计报告 3110498 例登革热疑似病例，其中 1256610 例确诊，1479 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，巴西累计报告 5 例麻疹确诊病例^[7]。

流感

2025 年 1 月 5 日至 6 月 21 日，巴西累计报告 19274 例流感确诊病例，包括 17583 例甲型流感病例，1691 例乙型流感病例^[3]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，巴西累计报告 17542 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1241 例确诊^[7]。

秘鲁

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，秘鲁累计报告 85 例基孔肯雅热疑似病例^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，秘鲁累计报告 35792 例登革热疑似病例，其中 26558 例确诊，45 例死亡^[7]。

玻利维亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，玻利维亚累计报告 4721 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3677 例确诊，1 例死亡^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，玻利维亚累计报告 26105 例登革热疑似病例，其中 1175 例确诊，2 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，玻利维亚累计报告 60 例麻疹确诊病例，病例分布

于圣克鲁斯省（57 例）、拉巴斯省（2 例）和波托西省（1 例）^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，玻利维亚累计报告 790 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

厄瓜多尔

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 25889 例登革热确诊病例，其中 37 例死亡^[7]。

钩端螺旋体病

2025 年截至 6 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 771 例钩端螺旋体病病例，2024 年同期报告 254 例^[1]。

哥伦比亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，哥伦比亚累计报告 80916 例登革热疑似病例，其中 49644 例确诊，53 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 21 日，哥伦比亚累计报告 5 例寨卡病毒病确诊病例^[7]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

流感

2025 年 1 月 5 日至 6 月 21 日，智利累计报告 11361 例流感确诊病例，包括 10842 例甲型流感病例，519 例乙型流感病例^[3]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，澳大利亚累计报告 1727 例猴痘确诊病例^[3]。

乙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2624 例乙型肝炎病例^[13]。



丙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 3421 例丙型肝炎病例^[13]。

丁型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 68 例丁型肝炎病例^[13]。

弯曲杆菌病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 18054 例弯曲杆菌病病例^[13]。

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[13]。

隐孢子虫病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 3427 例隐孢子虫病病例^[13]。

甲型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 150 例甲型肝炎病例^[13]。

戊型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 8 例戊型肝炎病例^[13]。

李斯特菌病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 38 例李斯特菌病病例^[13]。

副伤寒

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 65 例副伤寒病例^[13]。

沙门氏菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 6668 例沙门氏菌感染病例^[13]。

细菌性痢疾

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1472 例细菌性痢疾病例^[13]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 498 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

伤寒

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 154 例伤寒病例^[13]。

淋球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 20675 例淋球菌感染病例^[13]。

梅毒

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 4275 例梅毒病例^[13]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 9 例白喉病例^[13]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 84 例麻疹病例^[13]。

脑膜炎球菌病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 54 例脑膜炎球菌病病例^[13]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 84 例流行性腮腺炎病例^[13]。

肺炎链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 924 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

轮状病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2763 例轮状病毒感染病例^[13]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1083 例水痘病例^[13]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 131094 例流感确诊病例^[13]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 340 例军团菌病病例^[13]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 16029 例百日咳病例^[13]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 80448 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 768 例结核病病例^[13]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 76 例基孔肯雅热病例^[13]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1138 例登革热病例^[13]。

日本脑炎

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[13]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 195 例疟疾病例^[13]。

罗斯河病毒病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 1498 例罗斯河病毒病病例^[13]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。



布鲁氏菌病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 12 例布鲁氏菌病病例^[13]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 81 例钩端螺旋体病病例^[13]。

Q 热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 477 例 Q 热病例^[13]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，澳大利亚累计报告 752 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。

汤加

登革热

2025 年 2 月 19 日至 7 月 18 日，汤加累计报告 902 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[9]。

萨摩亚

登革热

2025 年 4 月 17 日至 7 月 13 日，萨摩亚累计报告 1276 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，新西兰累计报告 76 例猴痘确诊病例^[3]。

弯曲杆菌病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 383 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 2333 例^[25]。

隐孢子虫病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 92 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 299 例^[25]。

登革热

2025 年 5 月，新西兰报告新增 34 例登革热病例，2025 年累计报告 133 例^[25]。

贾第鞭毛虫病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 74 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 397 例^[25]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

甲型肝炎

2025 年 5 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 38 例^[25]。

乙型肝炎

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 4 例^[25]。

丙型肝炎

2025 年 5 月，新西兰报告新增 14 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 5 月，新西兰报告新增 44 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 306 例^[25]。

肺炎链球菌感染

2025 年 5 月，新西兰报告新增 51 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 224 例^[25]。

军团菌病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 12 例军团菌病病例，2025 年累计报告 66 例^[25]。

钩端螺旋体病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 16 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 61 例^[25]。

李斯特菌病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 12 例^[25]。

疟疾

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 20 例^[25]。

麻疹

2025 年 5 月，新西兰报告新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

脑膜炎球菌病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 3 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 8 例^[25]。

流行性腮腺炎

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 12 例^[25]。

副伤寒

2025 年 5 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 7 例^[25]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，新西兰累计报告 1605 例百日咳病例^[9]。

沙门氏菌感染

2025 年 5 月，新西兰报告新增 78 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 411 例^[25]。

细菌性痢疾

2025 年 5 月，新西兰报告新增 13 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 80 例^[25]。

结核病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 48 例结核病病例，2025 年累计报告 163 例^[25]。



伤寒

2025 年 5 月，新西兰报告新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 32 例^[25]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 5 月，新西兰报告新增 110 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 545 例^[25]。

耶尔森菌病

2025 年 5 月，新西兰报告新增 74 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 469 例^[25]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心