

口岸传染病疫情风险监测月报

按传染病分类

1. 霍乱

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 106196 例霍乱病例，其中 50 例死亡^[4]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，南苏丹累计报告 67097 例霍乱病例，其中 338 例确诊，1142 例死亡^[11]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，苏丹累计报告 45565 例霍乱疑似病例，其中 1027 例死亡^[11]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，安哥拉累计报告 27728 例霍乱病例，其中 937 例确诊，776 例死亡^[11]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 5897 例霍乱疑似病例，其中 56 例死亡^[11]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，尼日利亚累计报告 4799 例霍乱疑似病例，其中 114 例死亡^[11]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，莫桑比克累计报告 4221 例霍乱确诊病例，其中 43 例死亡^[11]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 4063 例霍乱疑似病例，其中 45 例死亡^[11]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，布隆迪累计报告 551 例霍乱病例，其中 5 例



死亡^[11]。

刚果共和国

2025 年 7 月 21 日至 8 月 8 日，刚果共和国累计报告 364 例霍乱病例，其中 8 例确诊，29 例死亡^[11]。

乍得

2025 年 7 月 13 日至 8 月 8 日，乍得累计报告 200 例霍乱病例，其中 13 例确诊，10 例死亡^[11]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，多哥累计报告 164 例霍乱病例，其中 4 例死亡^[3]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，马拉维累计报告 109 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[3]。

纳米比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，纳米比亚累计报告 18 例霍乱病例，其中 10 例确诊，1 例死亡^[11]。

海地

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 6 月 21 日，海地累计报告 90583 例霍乱疑似病例，其中 4995 例确诊，1368 例死亡^[16]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[13]。

2. 脊髓灰质炎

也门

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，也门报告新增 43 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，也门报告新增 46 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，也门报告新增 26 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

巴基斯坦

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

埃塞俄比亚

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，埃塞俄比亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，埃塞俄比亚报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

尼日利亚

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，尼日利亚报告新增 5 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

安哥拉

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

刚果民主共和国

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[10]。

中非共和国

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，中非共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

乍得

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

3. 拉沙热

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，尼日利亚累计报告 6939 例拉沙热疑似病例，其中 849 例确诊，确诊病例中 159 例死亡^[20]。



4. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，美国累计报告 35280 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，刚果民主共和国累计报告 15377 例猴痘确诊病例，其中 30 例死亡^[3]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，西班牙累计报告 8863 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，乌干达累计报告 6522 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，塞拉利昂累计报告 5149 例猴痘确诊病例，其中 52 例死亡^[3]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，墨西哥累计报告 4693 例猴痘确诊病例，其中 37 例死亡^[3]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，法国累计报告 4508 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，德国累计报告 4477 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，英国累计报告 4319 例猴痘确诊病例^[3]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，加拿大累计报告 2172 例猴痘确诊病例^[3]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，澳大利亚累计报告 1740 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，荷兰累计报告 1538 例猴痘确诊病例^[3]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，布隆迪累计报告 1394 例猴痘确诊病例^[3]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，阿根廷累计报告 1340 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，葡萄牙累计报告 1237 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，泰国累计报告 925 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，比利时累计报告 895 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。



瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，瑞士累计报告 641 例猴痘确诊病例^[3]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，几内亚累计报告 634 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，利比里亚累计报告 499 例猴痘确诊病例^[3]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，危地马拉累计报告 410 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，加纳累计报告 404 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，奥地利累计报告 378 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，瑞典累计报告 370 例猴痘确诊病例^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，肯尼亚累计报告 339 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[3]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，爱尔兰累计报告 311 例猴痘确诊病例^[3]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，菲律宾累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[3]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，尼日利亚累计报告 257 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，日本累计报告 253 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，丹麦累计报告 228 例猴痘确诊病例^[3]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，赞比亚累计报告 194 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，韩国累计报告 177 例猴痘确诊病例^[3]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，希腊累计报告 159 例猴痘确诊病例^[3]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，挪威累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，坦桑尼亚累计报告 125 例猴痘确诊病例^[3]。



多米尼加共和国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，捷克累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新西兰累计报告 79 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新加坡累计报告 78 例猴痘确诊病例^[3]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，马拉维累计报告 72 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，刚果共和国累计报告 68 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，土耳其累计报告 67 例猴痘确诊病例^[3]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，科特迪瓦累计报告 57 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，多哥累计报告 55 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，印度累计报告 51 例猴痘确诊病例，其中 1

例死亡^[3]。

罗马尼亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，罗马尼亚累计报告 50 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，卢旺达累计报告 42 例猴痘确诊病例^[3]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，莫桑比克累计报告 38 例猴痘确诊病例^[3]。

黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，埃塞俄比亚累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，中非共和国累计报告 21 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，南苏丹累计报告 20 例猴痘确诊病例^[3]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，南非累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，安哥拉累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 8 例猴痘病例，2025 年累计报告 30 例^[28]。

5. 登革热

印度尼西亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，印度尼西亚累计报告 105630 例登革热病例^[8]。



马来西亚

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 8 月 25 日，马来西亚累计报告 38809 例登革热病例，其中 28 例死亡^[19]。

泰国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，泰国累计报告 35359 例登革热病例，其中 34 例死亡^[5]。

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，斯里兰卡累计报告 33796 例登革热病例^[5]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，孟加拉国累计报告 24872 例登革热病例，其中 104 例死亡^[5]。

印度

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，印度喀拉拉邦累计报告 6940 例登革热病例^[5]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，印度卡纳塔克邦累计报告 2970 例登革热病例^[5]。

老挝

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，老挝累计报告 6178 例登革热病例，其中 1 例死亡^[8]。

尼泊尔

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，尼泊尔累计报告 2587 例登革热病例，2024 年同期报告 4777 例^[5]。

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 1119 例登革热疑似病例，其中 25 例确诊^[4]。

马尔代夫

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，马尔代夫累计报告 633 例登革热病例^[5]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 8 月 7 日，中国香港累计报告 39 例输入性登革热病例^[29]。

中国澳门

2025 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，中国澳门累计报告 12 例输入性登革热病例^[27]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，苏丹累计报告 4648 例登革热疑似病例，其中 7 例死亡^[11]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，马里累计报告 2411 例登革热病例，其中 478 例确诊^[11]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，巴西累计报告 3154716 例登革热疑似病例，其中 1272829 例确诊，1516 例死亡^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥伦比亚累计报告 89387 例登革热疑似病例，其中 56476 例确诊，62 例死亡^[7]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，墨西哥累计报告 59946 例登革热疑似病例，其中 5379 例确诊，32 例死亡^[7]。

厄瓜多尔

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，厄瓜多尔累计报告 31364 例登革热确诊病例，其中 50 例死亡^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，危地马拉累计报告 30657 例登革热疑似病例，其中 440 例确诊，5 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 29155 例登革热疑似病例，其中 1213 例确诊，2 例死亡^[7]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，巴拉圭累计报告 22475 例登革热疑似病例，其中 1357 例确诊，1 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 16787 例登革热疑似病例，其中 8084 例确诊，12 例死亡^[7]。

洪都拉斯

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，洪都拉斯累计报告 11001 例登革热疑似病例，其中 170 例确诊，4 例死亡^[7]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，萨尔瓦多累计报告 3568 例登革热疑似病例，其中



124 例确诊，2 例死亡^[7]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 2906 例登革热疑似病例，其中 1202 例确诊^[7]。

斐济

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，斐济累计报告 10969 例登革热病例，其中 8 例死亡^[9]。

萨摩亚

2025 年 4 月 17 日至 8 月 17 日，萨摩亚累计报告 3070 例登革热确诊病例，其中 6 例死亡^[9]。

汤加

2025 年 2 月 19 日至 7 月 27 日，汤加累计报告 907 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[9]。

瑙鲁

2025 年 6 月 27 日至 8 月 18 日，瑙鲁累计报告 379 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

图瓦卢

2025 年 6 月 5 日至 8 月 17 日，图瓦卢累计报告 87 例登革热确诊病例^[9]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1344 例登革热病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 23 例登革热病例，2025 年累计报告 156 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 19 例登革热病例，2025 年累计报告 2639 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 14 例登革热病例，2025 年累计报告 94 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 10 例登革热病例，2025 年累计报告 62 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 369 例登革

热病例，2025 年累计报告 3169 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 47 例登革热病例，2025 年累计报告 146 例^[28]。

6. 艾滋病

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 56 例艾滋病病例，2025 年累计报告 526 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 62 例艾滋病病例，2025 年累计报告 410 例^[15]。

7. 阿米巴性痢疾

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 289 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 28 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 217 例^[28]。

8. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 12 例布鲁氏菌病病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 3 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 86 例^[18]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 1 例^[28]。



9. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 22427 例弯曲杆菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 304 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 2637 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 5897 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 49451 例^[18]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 56 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 357 例^[24]。

10. 基孔肯雅热

中国澳门

2025 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，中国澳门累计报告 10 例输入性基孔肯雅热病例^[27]。

法国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，法国累计报告 111 例基孔肯雅热本土病例^[12]。

意大利

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，意大利累计报告 7 例基孔肯雅热病例^[12]。

毛里求斯

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，毛里求斯累计报告 1653 例基孔肯雅热确诊病例，包括 1607 例本土病例和 46 例输入性病例^[11]。

肯尼亚

2025 年 5 月 16 日至 7 月 13 日，肯尼亚累计报告 614 例基孔肯雅热病例，其中 97 例确诊^[6]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴西累计报告 201544 例基孔肯雅热疑似病例，其中 86175 例确诊，106 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 5113 例基孔肯雅热疑似病例，其

中 3886 例确诊，1 例死亡^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 2848 例基孔肯雅热疑似病例，其中 31 例确诊^[7]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，巴拉圭累计报告 49 例基孔肯雅热疑似病例，其中 47 例确诊^[7]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 106 例基孔肯雅热病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 55 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 5 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 15 例^[21]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 4 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 21 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 17 例^[28]。

11. 球孢子菌病

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 1246 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 16348 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 2 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 6 例^[21]。

12. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 1043 例克里米亚—刚果出血热疑似



病例，其中 298 例确诊，79 例死亡^[4]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，西班牙累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

希腊

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

13. 隐球菌感染

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 5 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 104 例^[21]。

14. 隐孢子虫病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3801 例隐孢子虫病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 43 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 341 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 737 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 6147 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 2 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 16 例^[21]。

15. 环孢子虫病

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 605 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 2405 例^[18]。

16. 白喉

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，孟加拉国累计报告 6 例白喉确诊病例^[9]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 12 例白喉病例^[13]。

17. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 61 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 6 例^[28]。

18. 肠病毒感染

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 4 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 15 例^[28]。

19. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 582 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 82 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 626 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 1140 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 10156 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 793 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2064 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 8 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 301 例^[15]。



20. 包虫病

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 1 例包虫病病例，2025 年累计报告 22 例^[21]。

21. 淋球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 25625 例淋球菌感染病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 22952 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 269745 例^[18]。

22. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 65 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 461 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 855 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 8199 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 2 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 25 例^[21]。

23. 人感染禽流感

柬埔寨

2025 年 1 月 1 日至 7 月 29 日，柬埔寨累计报告 14 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，其中 6 例死亡^[2]。

24. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 2 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 192 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 3728 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 33 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 470 例^[21]。

25. 流行性出血热

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 8 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 113 例^[15]。

26. 流感

美国

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 8 月 16 日，美国累计报告 489182 例流感确诊病例，包括 434683 例甲型流感病例，54499 例乙型流感病例^[18]。

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 9 日，加拿大累计报告 139726 例流感确诊病例，其中 88% 为甲型流感病例^[17]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 250470 例流感确诊病例^[13]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 215 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1532 例^[28]。

27. 日本脑炎

中国香港

2025 年 8 月 20 日，中国香港报告该地区本年度首例输入性日本脑炎病例，该病例具有菲律宾旅居史^[29]。



澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[13]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 10 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 19 例^[28]。

28. 日本斑点热

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 79 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 354 例^[21]。

29. 军团菌病

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，中国香港累计报告 111 例军团菌病病例^[29]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 427 例军团菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 13 例军团菌病病例，2025 年累计报告 78 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 556 例军团菌病病例，2025 年累计报告 4933 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 189 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1412 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 31 例军团菌病病例，2025 年累计报告 321 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 3 例军团菌病病例，2025 年累计报告 31 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 80 例军团

菌病病例，2025 年累计报告 543 例^[28]。

30. 利什曼病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，斯里兰卡累计报告 1397 例利什曼病病例^[23]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 980 例利什曼病病例^[14]。

31. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，斯里兰卡累计报告 5115 例钩端螺旋体病病例^[23]。

菲律宾

2025 年 7 月 13 日至 7 月 31 日，菲律宾累计报告 569 例钩端螺旋体病病例^[1]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 92 例钩端螺旋体病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 59 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 5 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 188 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 12 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 23 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 46 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 17 例钩端



螺旋体病病例，2025 年累计报告 35 例^[28]。

32. 李斯特菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 42 例李斯特菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 1 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 56 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 474 例^[18]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 9 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 112 例^[28]。

33. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1645 例罗斯河病毒病病例^[13]。

34. 莱姆病

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 4 例莱姆病病例，2025 年累计报告 12 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 21 例^[15]。

35. 疟疾

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 33998 例疟疾确诊病例^[4]。

津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，津巴布韦累计报告 126229 例疟疾病例，其中 358 例死亡^[6]。

纳米比亚

2024 年 11 月 4 日至 2025 年 6 月 29 日，纳米比亚累计报告 94679 例疟疾病例，其中 151 例死亡^[6]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 7351 例疟疾病例^[14]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 253 例疟疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 22 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 49 例疟疾病例，2025 年累计报告 770 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 16 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 99 例疟疾病例，2025 年累计报告 404 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 6 例疟疾病例，2025 年累计报告 23 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 3 例疟疾病例，2025 年累计报告 15 例^[28]。

36. 麻疹

阿富汗

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 84922 例麻疹疑似病例，其中 513 例死亡^[4]。

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，罗马尼亚累计报告 8160 例麻疹病例，其中 8 例死亡^[12]。



英国

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，英国累计报告 674 例麻疹确诊病例^[12]。

意大利

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，意大利累计报告 391 例麻疹病例^[12]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，西班牙累计报告 328 例麻疹病例，其中 100 例为输入性病例，另有 87 例与输入性病例有流行病学关联^[12]。

德国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 5 日，德国累计报告 213 例麻疹病例^[12]。

奥地利

2025 年 1 月 1 日至 7 月 30 日，奥地利累计报告 138 例麻疹病例^[12]。

波兰

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，波兰累计报告 60 例麻疹病例^[12]。

匈牙利

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，匈牙利累计报告 5 例麻疹病例^[12]。

乍得

2025 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，乍得累计报告 3113 例麻疹疑似病例，其中 12 例死亡^[6]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，喀麦隆累计报告 2240 例麻疹病例，其中 1712 例确诊，4 例死亡^[11]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，中非共和国累计报告 1168 例麻疹疑似病例，其中 74 例确诊，2 例死亡^[6]。

乌干达

2025 年 1 月 6 日至 7 月 4 日，乌干达累计报告 620 例麻疹病例，其中 112 例确诊，3 例死亡^[6]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，马里累计报告 536 例麻疹病例，其中 145 例确诊^[11]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，肯尼亚累计报告 340 例麻疹病例，其中 194 例

确诊^[6]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，塞内加尔累计报告 94 例麻疹确诊病例^[11]。

加拿大

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，加拿大累计报告 4638 例麻疹病例，其中 4310 例确诊，病例主要分布于安大略省（2366 例）和阿尔伯塔省（1731 例）^[17]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，墨西哥累计报告 3668 例麻疹确诊病例^[9]。

美国

2025 年截至 8 月 19 日，美国累计报告 1375 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 244 例麻疹确诊病例^[9]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 34 例麻疹确诊病例^[9]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 90 例麻疹病例^[13]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 25 例麻疹病例，2025 年累计报告 209 例^[21]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 16 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 3 例麻疹病例，2025 年累计报告 52 例^[28]。

37. 类鼻疽

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 3 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 6 例类鼻疽



病例，2025 年累计报告 37 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 22 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 47 例^[28]。

38. 脑膜炎球菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 73 例脑膜炎球菌病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 5 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 16 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 261 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 62 例^[21]。

39. 流行性脑脊髓膜炎

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2025 年累计报告 6 例^[28]。

40. 流行性腮腺炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 95 例流行性腮腺炎病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 210 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 508 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 4620 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 19 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 144 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 31 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 265 例^[28]。

41. 尼帕病毒病

印度

2025 年 5 月 17 日至 7 月 12 日，印度喀拉拉邦累计报告 4 例尼帕病毒病确诊病例，其中 2 例死亡，病例分布于 Malappuram 地区（2 例）和 Palakkad 地区（2 例）^[3]。

42. 诺如病毒感染

英国

2025 年 6 月 30 日至 7 月 27 日，英国累计报告 322 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

43. 奥罗普切病毒病

巴西

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴西累计报告 11888 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 516 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，秘鲁累计报告 330 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

古巴

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，古巴累计报告 28 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，哥伦比亚累计报告 26 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

乌拉圭

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，乌拉圭累计报告 3 例输入性奥罗普切病毒病确诊病例，病例均具有巴西旅居史^[7]。



智利

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，智利累计报告 2 例输入性奥罗普切病毒病确诊病例，病例均具有巴西旅居史^[7]。

44. 副伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 69 例副伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 8 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 3 例副伤寒病例，2025 年累计报告 69 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 4 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 4 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例^[24]。

45. 百日咳

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 18237 例百日咳病例^[13]。

新西兰

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，新西兰累计报告 1789 例百日咳病例^[9]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 866 例百日咳病例，2025 年累计报告 18641 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 185 例百日咳

病例，2025 年累计报告 5360 例^[15]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 15623 例百日咳病例，2025 年累计报告 66655 例^[21]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 15 例百日咳病例，2025 年累计报告 71 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 3 例百日咳病例，2025 年累计报告 43 例^[28]。

46. Q 热

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 573 例 Q 热病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 100 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 37 例^[15]。

47. 呼吸道合胞病毒感染

加拿大

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 9 日，加拿大累计报告 51043 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例，其中 7977 例年龄为 65 至 84 岁^[17]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 119837 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

48. 轮状病毒感染

英国

2025 年 6 月 30 日至 7 月 27 日，英国累计报告 205 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。



澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3684 例轮状病毒感染病例^[13]。

49. 沙门氏菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 7705 例沙门氏菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 71 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 482 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 3796 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 32659 例^[18]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 135 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 815 例^[24]。

50. 猩红热

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1039 例猩红热病例，2025 年累计报告 8627 例^[15]。

51. 恙虫病

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 15 例恙虫病病例，2025 年累计报告 192 例^[15]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 2 例恙虫病病例，2025 年累计报告 102 例^[21]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 21 例恙虫病病例，2025 年累计报告 124 例^[28]。

52. 细菌性痢疾

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1739 例细菌性痢疾病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 15 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 91 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 926 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 10395 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 5 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 32 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 35 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 9 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 70 例^[28]。

53. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 29 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 143 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 14 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 144 例^[15]。

54. 链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1006 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。



新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 58 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 363 例^[25]。

55. 链球菌中毒性休克综合征

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 10 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 295 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 97 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 948 例^[21]。

56. 裂谷热

乌干达

2025 年 8 月 8 日，乌干达 Mbale 地区报告 1 例裂谷热确诊病例，该病例已死亡^[11]。

57. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1435 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 76 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 299 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 386 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 13915 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 122 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2521 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 18 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 307 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 11 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 87 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 17 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 236 例^[28]。

58. 梅毒**澳大利亚**

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 5307 例梅毒病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 441 例梅毒病例，2025 年累计报告 16943 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 802 例梅毒病例，2025 年累计报告 8734 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 149 例梅毒病例，2025 年累计报告 1381 例^[15]。

59. 炭疽**南苏丹**

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，乌干达累计报告 83 例炭疽疑似病例，其中 31 例确诊^[6]。

60. 结核病**斯里兰卡**

2025 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，斯里兰卡累计报告 3750 例结核病病例^[23]。



澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 934 例结核病病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 31 例结核病病例，2025 年累计报告 184 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 339 例结核病病例，2025 年累计报告 5357 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 1067 例结核病病例，2025 年累计报告 8735 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1939 例结核病病例，2025 年累计报告 11508 例^[15]。

61. 伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 169 例伤寒病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2025 年累计报告 34 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 233 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 18 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 19 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 36 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 9 例^[28]。

62. 蜱传脑炎

瑞典

2025 年 1 月至 7 月，瑞典累计报告 186 例蜱传脑炎病例^[22]。

63. 土拉菌病

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 14 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 113 例^[18]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 1 例^[28]。

64. 水痘

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，斯里兰卡累计报告 4312 例水痘病例^[23]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1395 例水痘病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 131 例水痘病例，2025 年累计报告 3115 例^[18]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 46 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 440 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1828 例水痘病例，2025 年累计报告 20388 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 5 例水痘



并发症病例，2025 年累计报告 39 例^[28]。

65. 弧菌病

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 305 例弧菌病病例，2025 年累计报告 2061 例^[18]。

66. 甲型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 170 例甲型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 44 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 30 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 616 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 79 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 729 例^[15]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 7 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 85 例^[21]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 55 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 76 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 221 例^[28]。

67. 乙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3254 例乙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 6 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 11 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 2018 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 22175 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 24 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 150 例^[15]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 21 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 89 例^[28]。

68. 丙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 4261 例丙型肝炎病例^[13]。

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 8958 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 71696 例^[18]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 398 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 3637 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 1 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 17 例^[24]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告新增 43 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 272 例^[28]。



69. 丁型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 88 例丁型肝炎病例^[13]。

70. 戊型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 11 例戊型肝炎病例^[13]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告新增 45 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 380 例^[21]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 58 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 503 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 7 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 39 例^[24]。

71. 西尼罗热

意大利

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，意大利累计报告 350 例西尼罗热确诊病例^[12]。

希腊

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，希腊累计报告 37 例西尼罗热确诊病例^[12]。

塞尔维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，塞尔维亚累计报告 15 例西尼罗热确诊病例^[12]。

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，罗马尼亚累计报告 5 例西尼罗热确诊病例^[12]。

法国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，法国累计报告 3 例西尼罗热确诊病例^[12]。

阿尔巴尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，阿尔巴尼亚累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[12]。

保加利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 6 日，保加利亚累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[12]。

匈牙利

2025 年 1 月 1 日至 8 月 6 日，匈牙利累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[12]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告新增 34 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 321 例^[18]。

72. 耶尔森菌病

新西兰

2025 年 6 月，新西兰报告新增 68 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 537 例^[25]。

73. 寨卡病毒病

巴西

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，巴西累计报告 19222 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1332 例确诊^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，玻利维亚累计报告 908 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 758 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，萨尔瓦多累计报告 25 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，危地马拉累计报告 24 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 13 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，哥伦比亚累计报告 8 例寨卡病毒病确诊病例^[7]。



洪都拉斯

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，洪都拉斯累计报告 6 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 3 例^[15]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 11 例^[24]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 106196 例霍乱病例，其中 50 例死亡^[4]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 1043 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 298 例确诊，79 例死亡^[4]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 1119 例登革热疑似病例，其中 25 例确诊^[4]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 84922 例麻疹疑似病例，其中 513 例死亡^[4]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，阿富汗累计报告 33998 例疟疾确诊病例^[4]。

巴基斯坦

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴基斯坦累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

菲律宾**猴痘**

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，菲律宾累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[3]。

钩端螺旋体病

2025 年 7 月 13 日至 7 月 31 日，菲律宾累计报告 569 例钩端螺旋体病病例^[1]。

韩国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），韩国报告：

新增 1939 例结核病病例，2025 年累计报告 11508 例；

新增 1828 例水痘病例，2025 年累计报告 20388 例；

新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 19 例；

新增 4 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 35 例；

新增 8 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 301 例；

新增 79 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 729 例；

新增 185 例百日咳病例，2025 年累计报告 5360 例；

新增 508 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 4620 例；

新增 18 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 307 例；

新增 1039 例猩红热病例，2025 年累计报告 8627 例；

新增 58 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 503 例；

新增 24 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 150 例；

新增 398 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 3637 例；

新增 99 例疟疾病例，2025 年累计报告 404 例；

新增 31 例军团菌病病例，2025 年累计报告 321 例；

新增 15 例恙虫病病例，2025 年累计报告 192 例；

新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 23 例；

新增 8 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 113 例；

新增 62 例艾滋病病例，2025 年累计报告 410 例；

新增 10 例登革热病例，2025 年累计报告 62 例；

新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 37 例；

新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 21 例；

新增 1 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 14 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 144 例；

新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 3 例；

新增 149 例梅毒病例，2025 年累计报告 1381 例^[15]。



猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，韩国累计报告 177 例猴痘确诊病例^[3]。

柬埔寨

人感染禽流感

2025 年 1 月 1 日至 7 月 29 日，柬埔寨累计报告 14 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，其中 6 例死亡^[2]。

老挝

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，老挝累计报告 6178 例登革热病例，其中 1 例死亡^[8]。

黎巴嫩

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。

马来西亚

登革热

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 8 月 25 日，马来西亚累计报告 38809 例登革热病例，其中 28 例死亡^[19]。

马尔代夫

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，马尔代夫累计报告 633 例登革热病例^[5]。

孟加拉国

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，孟加拉国累计报告 24872 例登革热病例，其中 104 例死亡^[5]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，孟加拉国累计报告 6 例白喉确诊病例^[9]。

尼泊尔

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，尼泊尔累计报告 2587 例登革热病例，2024 年同期报告 4777 例^[5]。

日本

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 14 日至 8 月 17 日），日本报告：
新增 1067 例结核病病例，2025 年累计报告 8735 例；
新增 5 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 32 例；

新增 793 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2064 例；
新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 18 例；
新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 4 例；
新增 45 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 380 例；
新增 7 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 85 例；
新增 1 例包虫病病例，2025 年累计报告 22 例；
新增 2 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 6 例；
新增 29 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 143 例；
新增 5 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 15 例；
新增 2 例恙虫病病例，2025 年累计报告 102 例；
新增 14 例登革热病例，2025 年累计报告 94 例；
新增 79 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 354 例；
新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 16 例；
新增 4 例莱姆病病例，2025 年累计报告 12 例；
新增 189 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1412 例；
新增 6 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 12 例；
新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 289 例；
新增 2 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 16 例；
新增 97 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 948 例；
新增 56 例艾滋病病例，2025 年累计报告 526 例；
新增 2 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 25 例；
新增 33 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 470 例；
新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 62 例；
新增 122 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2521 例；
新增 46 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 440 例；
新增 802 例梅毒病例，2025 年累计报告 8734 例；
新增 5 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 104 例；
新增 15623 例百日咳病例，2025 年累计报告 66655 例；
新增 25 例麻疹病例，2025 年累计报告 209 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，日本累计报告 253 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，斯里兰卡累计报告 33796 例登革热病例^[5]。



钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，斯里兰卡累计报告 5115 例钩端螺旋体病病例^[23]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，斯里兰卡累计报告 1397 例利什曼病病例^[23]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，斯里兰卡累计报告 3750 例结核病病例^[23]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，斯里兰卡累计报告 4312 例水痘病例^[23]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 764 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，泰国累计报告 925 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，泰国累计报告 35359 例登革热病例，其中 34 例死亡^[5]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，土耳其累计报告 67 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），新加坡报告：

新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 55 例；

新增 7 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 39 例；

新增 56 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 357 例；

新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例；

新增 135 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 815 例；

新增 5 例伤寒病例，2025 年累计报告 36 例；

新增 4 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 21 例；

新增 369 例登革热病例，2025 年累计报告 3169 例；

新增 1 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 46 例；

新增 6 例疟疾病例，2025 年累计报告 23 例；

新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 61 例；
新增 1 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 11 例；
新增 3 例军团菌病病例，2025 年累计报告 31 例；
新增 2 例麻疹病例，2025 年累计报告 16 例；
新增 6 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 37 例；
新增 19 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 144 例；
新增 15 例百日咳病例，2025 年累计报告 71 例；
新增 11 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 87 例；
新增 1 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 17 例^[24]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新加坡累计报告 78 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，印度累计报告 51 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，印度喀拉拉邦累计报告 6940 例登革热病例^[5]。

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，印度卡纳塔克邦累计报告 2970 例登革热病例^[5]。

尼帕病毒病

2025 年 5 月 17 日至 7 月 12 日，印度喀拉拉邦累计报告 4 例尼帕病毒病确诊病例，其中 2 例死亡，病例分布于 Malappuram 地区（2 例）和 Palakkad 地区（2 例）^[3]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，印度尼西亚累计报告 105630 例登革热病例^[8]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

也门

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，也门报告新增 43 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。



2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，也门报告新增 46 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，也门报告新增 26 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

中国澳门

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，中国澳门累计报告 10 例输入性基孔肯雅热病例^[27]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，中国澳门累计报告 12 例输入性登革热病例^[27]。

中国台湾

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），中国台湾报告：

新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 9 例；

新增 9 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 70 例；

新增 28 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 217 例；

新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 3 例麻疹病例，2025 年累计报告 52 例；

新增 47 例登革热病例，2025 年累计报告 146 例；

新增 76 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 221 例；

新增 3 例疟疾病例，2025 年累计报告 15 例；

新增 3 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 17 例；

新增 8 例猴痘病例，2025 年累计报告 30 例；

新增 21 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 89 例；

新增 43 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 272 例；

新增 4 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 15 例；

新增 10 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 19 例；

新增 80 例军团菌病病例，2025 年累计报告 543 例；

新增 31 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 265 例；

新增 3 例百日咳病例，2025 年累计报告 43 例；

新增 1 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 1 例；

新增 5 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 39 例；

新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 6 例；

新增 215 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1532 例；

新增 17 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 236 例；

新增 17 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 35 例；

新增 9 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 112 例；

新增 22 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 47 例；
新增 21 例恙虫病病例，2025 年累计报告 124 例；
新增 1 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 1 例^[28]。

中国香港

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 7 日，中国香港累计报告 39 例输入性登革热病例^[29]。

日本脑炎

2025 年 8 月 20 日，中国香港报告该地区本年度首例输入性日本脑炎病例，该病例具有菲律宾旅居史^[29]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，中国香港累计报告 111 例军团菌病病例^[29]。

欧 洲

阿尔巴尼亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，阿尔巴尼亚累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[12]。

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，爱尔兰累计报告 311 例猴痘确诊病例^[3]。

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，奥地利累计报告 378 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 30 日，奥地利累计报告 138 例麻疹病例^[12]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，比利时累计报告 895 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，波兰累计报告 60 例麻疹病例^[12]。



保加利亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 6 日，保加利亚累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[12]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，丹麦累计报告 228 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，德国累计报告 4477 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 5 日，德国累计报告 213 例麻疹病例^[12]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，法国累计报告 4508 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，法国累计报告 111 例基孔肯雅热本土病例^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，法国累计报告 3 例西尼罗热确诊病例^[12]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，荷兰累计报告 1538 例猴痘确诊病例^[3]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，捷克累计报告 108 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，挪威累计报告 127 例猴痘确诊病例^[3]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，罗马尼亚累计报告 50 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，罗马尼亚累计报告 8160 例麻疹病例，其中 8 例

死亡^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，罗马尼亚累计报告 5 例西尼罗热确诊病例^[12]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，葡萄牙累计报告 1237 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，瑞典累计报告 370 例猴痘确诊病例^[3]。

蜱传脑炎

2025 年 1 月至 7 月，瑞典累计报告 186 例蜱传脑炎病例^[22]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，瑞士累计报告 641 例猴痘确诊病例^[3]。

塞尔维亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，塞尔维亚累计报告 15 例西尼罗热确诊病例^[12]。

西班牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，西班牙累计报告 8863 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，西班牙累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，西班牙累计报告 328 例麻疹病例，其中 100 例为输入性病例，另有 87 例与输入性病例有流行病学关联^[12]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，希腊累计报告 159 例猴痘确诊病例^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[12]。



西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，希腊累计报告 37 例西尼罗热确诊病例^[12]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，匈牙利累计报告 5 例麻疹病例^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 6 日，匈牙利累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[12]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，意大利累计报告 7 例基孔肯雅热病例^[12]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，意大利累计报告 391 例麻疹病例^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，意大利累计报告 350 例西尼罗热确诊病例^[12]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，英国累计报告 4319 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，英国累计报告 674 例麻疹确诊病例^[12]。

诺如病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 7 月 27 日，英国累计报告 322 例诺如病毒感染确诊病例^[26]。

轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 7 月 27 日，英国累计报告 205 例轮状病毒感染确诊病例^[26]。

非 洲

埃塞俄比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 5897 例霍乱疑似病例，其中 56 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，埃塞俄比亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，埃塞俄比亚报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，埃塞俄比亚累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

安哥拉

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，安哥拉累计报告 27728 例霍乱病例，其中 937 例确诊，776 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，安哥拉累计报告 6 例猴痘确诊病例^[3]。

布隆迪

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，布隆迪累计报告 551 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，布隆迪累计报告 1394 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果共和国

霍乱

2025 年 7 月 21 日至 8 月 8 日，刚果共和国累计报告 364 例霍乱病例，其中 8 例确诊，29 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，刚果共和国累计报告 68 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

多哥

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，多哥累计报告 164 例霍乱病例，其中 4 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，多哥累计报告 55 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果民主共和国

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，刚果民主共和国累计报告 15377 例猴痘确诊病例，其中 30 例死亡^[3]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，加纳累计报告 404 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

津巴布韦

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，津巴布韦累计报告 126229 例疟疾病例，其中 358 例死亡^[6]。

几内亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，几内亚累计报告 634 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，科特迪瓦累计报告 57 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

肯尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，肯尼亚累计报告 339 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 5 月 16 日至 7 月 13 日，肯尼亚累计报告 614 例基孔肯雅热病例，其中 97 例确诊^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，肯尼亚累计报告 340 例麻疹病例，其中 194 例确诊^[6]。

喀麦隆

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，喀麦隆累计报告 2240 例麻疹病例，其中 1712 例确诊，4 例死亡^[11]。

利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，利比里亚累计报告 499 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，卢旺达累计报告 42 例猴痘确诊病例^[3]。

马里

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，马里累计报告 2411 例登革热病例，其中 478 例确诊^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，马里累计报告 536 例麻疹病例，其中 145 例确诊^[11]。

马拉维

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，马拉维累计报告 109 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，马拉维累计报告 72 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

毛里求斯

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，毛里求斯累计报告 1653 例基孔肯雅热确诊病例，包括 1607 例本土病例和 46 例输入性病例^[11]。

莫桑比克

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，莫桑比克累计报告 4221 例霍乱确诊病例，其中 43 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，莫桑比克累计报告 38 例猴痘确诊病例^[3]。



纳米比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，纳米比亚累计报告 18 例霍乱病例，其中 10 例确诊，1 例死亡^[11]。

疟疾

2024 年 11 月 4 日至 2025 年 6 月 29 日，纳米比亚累计报告 94679 例疟疾病例，其中 151 例死亡^[6]。

南非

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，南非累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。

南苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，南苏丹累计报告 67097 例霍乱病例，其中 338 例确诊，1142 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，南苏丹累计报告 20 例猴痘确诊病例^[3]。

炭疽

2025 年 1 月 1 日至 6 月 22 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

尼日利亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，尼日利亚累计报告 4799 例霍乱疑似病例，其中 114 例死亡^[11]。

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，尼日利亚累计报告 6939 例拉沙热疑似病例，其中 849 例确诊，确诊病例中 159 例死亡^[20]。

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 23 日至 7 月 29 日，尼日利亚报告新增 5 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 6 日至 8 月 12 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，尼日利亚累计报告 257 例猴痘确诊病例，其中 4 例

死亡^[3]。

苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，苏丹累计报告 45565 例霍乱疑似病例，其中 1027 例死亡^[11]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，苏丹累计报告 4648 例登革热疑似病例，其中 7 例死亡^[11]。

塞内加尔

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，塞内加尔累计报告 94 例麻疹确诊病例^[11]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，塞拉利昂累计报告 5149 例猴痘确诊病例，其中 52 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 4063 例霍乱疑似病例，其中 45 例死亡^[11]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，坦桑尼亚累计报告 125 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，乌干达累计报告 6522 例猴痘确诊病例，其中 35 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 6 日至 7 月 4 日，乌干达累计报告 620 例麻疹病例，其中 112 例确诊，3 例死亡^[6]。

裂谷热

2025 年 8 月 8 日，乌干达 Mbale 地区报告 1 例裂谷热确诊病例，该病例已死亡^[11]。

炭疽

2025 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，乌干达累计报告 83 例炭疽疑似病例，其中 31 例确诊^[6]。



赞比亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，赞比亚累计报告 194 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

中非共和国

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日，中非共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，中非共和国累计报告 21 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，中非共和国累计报告 1168 例麻疹疑似病例，其中 74 例确诊，2 例死亡^[6]。

乍得

霍乱

2025 年 7 月 13 日至 8 月 8 日，乍得累计报告 200 例霍乱病例，其中 13 例确诊，10 例死亡^[11]。

脊髓灰质炎

2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[10]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，乍得累计报告 3113 例麻疹疑似病例，其中 12 例死亡^[6]。

北美洲

巴拿马

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴拿马累计报告 243 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 980 例利什曼病病例^[14]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 7351 例疟疾病例^[14]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴拿马累计报告 516 例奥罗普切病毒病病例^[14]。

多米尼加共和国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，多米尼加共和国累计报告 110 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

哥斯达黎加

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 229 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 2906 例登革热疑似病例，其中 1202 例确诊^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 13 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

古巴

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，古巴累计报告 28 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

海地

霍乱

2022 年 10 月 2 日至 2025 年 6 月 21 日，海地累计报告 90583 例霍乱疑似病例，其中 4995 例确诊，1368 例死亡^[16]。

洪都拉斯

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，洪都拉斯累计报告 11001 例登革热疑似病例，其中 170 例确诊，4 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，洪都拉斯累计报告 6 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

加拿大

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，加拿大累计报告 2172 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 9 日，加拿大累计报告 139726 例流感确诊病例，其中 88% 为甲型流感病例^[17]。



麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，加拿大累计报告 4638 例麻疹病例，其中 4310 例确诊，病例主要分布于安大略省（2366 例）和阿尔伯塔省（1731 例）^[17]。

呼吸道合胞病毒感染

2024 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 9 日，加拿大累计报告 51043 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例，其中 7977 例年龄为 65 至 84 岁^[17]。

美国

2025 年第 29 周至第 33 周（7 月 13 日至 8 月 16 日），美国报告：

新增 3 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 86 例；

新增 5897 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 49451 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 55 例；

新增 1246 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 16348 例；

新增 737 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 6147 例；

新增 605 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 2405 例；

新增 19 例登革热病例，2025 年累计报告 2639 例；

新增 855 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 8199 例；

新增 22952 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 269745 例；

新增 192 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 3728 例；

新增 30 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 616 例；

新增 2018 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 22175 例；

新增 8958 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 71696 例；

新增 386 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 13915 例；

新增 556 例军团菌病病例，2025 年累计报告 4933 例；

新增 5 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 188 例；

新增 56 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 474 例；

新增 49 例疟疾病例，2025 年累计报告 770 例；

新增 6 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 210 例；

新增 3 例副伤寒病例，2025 年累计报告 69 例；

新增 866 例百日咳病例，2025 年累计报告 18641 例；

新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 100 例；

新增 3796 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 32659 例；

新增 1140 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 10156 例；

新增 926 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 10395 例；

新增 10 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 295 例；

新增 441 例梅毒病例，2025 年累计报告 16943 例；

新增 339 例结核病病例，2025 年累计报告 5357 例；

新增 14 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 113 例；
新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 233 例；
新增 131 例水痘病例，2025 年累计报告 3115 例；
新增 305 例弧菌病病例，2025 年累计报告 2061 例；
新增 34 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 321 例；
新增 16 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 261 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，美国累计报告 35280 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

流感

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 8 月 16 日，美国累计报告 489182 例流感确诊病例，包括 434683 例甲型流感病例，54499 例乙型流感病例^[18]。

麻疹

2025 年截至 8 月 19 日，美国累计报告 1375 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[18]。

墨西哥

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，墨西哥累计报告 4693 例猴痘确诊病例，其中 37 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，墨西哥累计报告 59946 例登革热疑似病例，其中 5379 例确诊，32 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，墨西哥累计报告 3668 例麻疹确诊病例^[9]。

萨尔瓦多

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，萨尔瓦多累计报告 3568 例登革热疑似病例，其中 124 例确诊，2 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，萨尔瓦多累计报告 25 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，危地马拉累计报告 410 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，危地马拉累计报告 30657 例登革热疑似病例，其中 440 例确诊，5 例死亡^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，危地马拉累计报告 24 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

南美洲

阿根廷

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，阿根廷累计报告 1340 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 2848 例基孔肯雅热疑似病例，其中 31 例确诊^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 16787 例登革热疑似病例，其中 8084 例确诊，12 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 34 例麻疹确诊病例^[9]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，阿根廷累计报告 758 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

巴拉圭

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，巴拉圭累计报告 49 例基孔肯雅热疑似病例，其中 47 例确诊^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，巴拉圭累计报告 22475 例登革热疑似病例，其中 1357 例确诊，1 例死亡^[7]。

巴西

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴西累计报告 201544 例基孔肯雅热疑似病例，其中 86175 例确诊，106 例死亡^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，巴西累计报告 3154716 例登革热疑似病例，其中 1272829 例确诊，1516 例死亡^[7]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，巴西累计报告 11888 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，巴西累计报告 19222 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1332 例确诊^[7]。

秘鲁

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，秘鲁累计报告 330 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

玻利维亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，玻利维亚累计报告 266 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 5113 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3886 例确诊，1 例死亡^[7]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 29155 例登革热疑似病例，其中 1213 例确诊，2 例死亡^[7]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，玻利维亚累计报告 244 例麻疹确诊病例^[9]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，玻利维亚累计报告 908 例寨卡病毒病疑似病例^[7]。

厄瓜多尔

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 628 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。



登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，厄瓜多尔累计报告 31364 例登革热确诊病例，其中 50 例死亡^[7]。

哥伦比亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4285 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 12 日，哥伦比亚累计报告 89387 例登革热疑似病例，其中 56476 例确诊，62 例死亡^[7]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，哥伦比亚累计报告 26 例奥罗普切病毒病确诊病例^[7]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，哥伦比亚累计报告 8 例寨卡病毒病确诊病例^[7]。

乌拉圭

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，乌拉圭累计报告 3 例输入性奥罗普切病毒病确诊病例，病例均具有巴西旅居史^[7]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，智利累计报告 1576 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 19 日，智利累计报告 2 例输入性奥罗普切病毒病确诊病例，病例均具有巴西旅居史^[7]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，澳大利亚累计报告 1740 例猴痘确诊病例^[3]。

乙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3254 例乙型肝炎病例^[13]。

丙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 4261 例丙型肝炎病例^[13]。

丁型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 88 例丁型肝炎病例^[13]。

弯曲杆菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 22427 例弯曲杆菌病病例^[13]。

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[13]。

隐孢子虫病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3801 例隐孢子虫病病例^[13]。

甲型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 170 例甲型肝炎病例^[13]。

戊型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 11 例戊型肝炎病例^[13]。

李斯特菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 42 例李斯特菌病病例^[13]。

副伤寒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 69 例副伤寒病例^[13]。

沙门氏菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 7705 例沙门氏菌感染病例^[13]。

细菌性痢疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1739 例细菌性痢疾病例^[13]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 582 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[13]。

伤寒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 169 例伤寒病例^[13]。

淋球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 25625 例淋球菌感染病例^[13]。

梅毒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 5307 例梅毒病例^[13]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 12 例白喉病例^[13]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[13]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 90 例麻疹病例^[13]。



脑膜炎球菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 73 例脑膜炎球菌病病例^[13]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 95 例流行性腮腺炎病例^[13]。

肺炎链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1435 例肺炎链球菌感染病例^[13]。

轮状病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 3684 例轮状病毒感染病例^[13]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1395 例水痘病例^[13]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 250470 例流感确诊病例^[13]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 427 例军团菌病病例^[13]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 18237 例百日咳病例^[13]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 119837 例呼吸道合胞病毒感染病例^[13]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 934 例结核病病例^[13]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 106 例基孔肯雅热病例^[13]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1344 例登革热病例^[13]。

日本脑炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[13]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 253 例疟疾病例^[13]。

罗斯河病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1645 例罗斯河病毒病病例^[13]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 2 例西尼罗热病例^[13]。

布鲁氏菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 12 例布鲁氏菌病病例^[13]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 92 例钩端螺旋体病病例^[13]。

Q 热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 573 例 Q 热病例^[13]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，澳大利亚累计报告 1006 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[13]。

斐济

登革热

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，斐济累计报告 10969 例登革热病例，其中 8 例死亡^[9]。

瑙鲁

登革热

2025 年 6 月 27 日至 8 月 18 日，瑙鲁累计报告 379 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

图瓦卢

登革热

2025 年 6 月 5 日至 8 月 17 日，图瓦卢累计报告 87 例登革热确诊病例^[9]。

汤加

登革热

2025 年 2 月 19 日至 7 月 27 日，汤加累计报告 907 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[9]。

萨摩亚

登革热

2025 年 4 月 17 日至 8 月 17 日，萨摩亚累计报告 3070 例登革热确诊病例，其中 6 例死亡^[9]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新西兰累计报告 79 例猴痘确诊病例^[3]。

弯曲杆菌病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 304 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 2637 例^[25]。

隐孢子虫病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 43 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 341 例^[25]。



登革热

2025 年 6 月，新西兰报告新增 23 例登革热病例，2025 年累计报告 156 例^[25]。

贾第鞭毛虫病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 65 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 461 例^[25]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 2 例^[25]。

甲型肝炎

2025 年 6 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 44 例^[25]。

乙型肝炎

2025 年 6 月，新西兰报告新增 6 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 11 例^[25]。

丙型肝炎

2025 年 6 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[25]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 6 月，新西兰报告新增 58 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 363 例^[25]。

肺炎链球菌感染

2025 年 6 月，新西兰报告新增 76 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 299 例^[25]。

军团菌病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 13 例军团菌病病例，2025 年累计报告 78 例^[25]。

钩端螺旋体病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 59 例^[25]。

李斯特菌病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 1 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

疟疾

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2025 年累计报告 22 例^[25]。

脑膜炎球菌病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 5 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

副伤寒

2025 年 6 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 8 例^[25]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，新西兰累计报告 1789 例百日咳病例^[9]。

沙门氏菌感染

2025 年 6 月，新西兰报告新增 71 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告

482 例^[25]。

细菌性痢疾

2025 年 6 月，新西兰报告新增 15 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 91 例^[25]。

结核病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 31 例结核病病例，2025 年累计报告 184 例^[25]。

伤寒

2025 年 6 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2025 年累计报告 34 例^[25]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 6 月，新西兰报告新增 82 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 626 例^[25]。

耶尔森菌病

2025 年 6 月，新西兰报告新增 68 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 537 例^[25]。

来 源

- [1] 国际传染病学会
- [2] CIDRAP 传染病政策研究中心
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [6] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [8] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [9] 联合国人道主义事务协调办公室
- [10] 全球脊髓灰质炎网站
- [11] 非洲疾控
- [12] 欧盟疾控
- [13] 澳大利亚卫生部
- [14] 巴拿马卫生部
- [15] 韩国疾控
- [16] 海地公共卫生和人口部
- [17] 加拿大公共卫生局
- [18] 美国疾控
- [19] 马来西亚卫生部
- [20] 尼日利亚疾控
- [21] 日本国立感染症研究所
- [22] 瑞典公共卫生局
- [23] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [24] 新加坡卫生部
- [25] 新西兰卫生部
- [26] 英国卫生安全局
- [27] 中国澳门卫生局
- [28] 中国台湾疾病管制署
- [29] 中国香港卫生防护中心