

口岸传染病疫情风险监测月报

(2025年第9期)

按传染病分类

1. 埃博拉病毒病

刚果民主共和国

2025年9月4日,刚果民主共和国宣布该国 Kasai 省暴发埃博拉病毒病疫情,截至9月21日该省累计报告57例埃博拉病毒病病例(47例确诊病例和10例临床诊断病例),其中35例死亡(25例确诊病例和10例临床诊断病例)^[3]。

2. 鼠疫

蒙古国

2025年9月4日至9月9日,蒙古国库苏古尔省共报告3例腺鼠疫确诊病例,其中1例死亡^[1]。

3. 霍乱

也门

2025年1月1日至7月27日,也门累计报告58097例霍乱病例,其中163例死亡^[3]。

巴基斯坦

2025年1月1日至7月27日,巴基斯坦累计报告12398例霍乱病例^[3]。

缅甸

2025年1月1日至7月27日,缅甸累计报告1888例霍乱病例^[3]。

尼泊尔

2025年8月9日至9月7日,尼泊尔累计报告1171例霍乱病例,病例年龄主要为15—24岁(293例)^[4]。

南苏丹

2025年1月1日至9月19日,南苏丹累计报告73920例霍乱病例,其中322例确诊,1233例死亡^[10]。

苏丹

2025年1月1日至9月19日,苏丹累计报告60686例霍乱疑似病例,其中1526例

死亡^[10]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，刚果民主共和国累计报告 46800 例霍乱病例，其中 1362 例死亡^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，安哥拉累计报告 28102 例霍乱病例，其中 937 例确诊，786 例死亡^[10]。

索马里

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，索马里累计报告 6821 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，埃塞俄比亚累计报告 6753 例霍乱疑似病例，其中 61 例死亡^[10]。

乍得

2025 年 7 月 13 日至 9 月 19 日，乍得累计报告 2145 例霍乱病例，其中 64 例确诊，135 例死亡^[10]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，布隆迪累计报告 741 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

刚果共和国

2025 年 7 月 21 日至 9 月 12 日，刚果共和国累计报告 706 例霍乱病例，其中 62 例确诊，62 例死亡^[10]。

津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，津巴布韦累计报告 569 例霍乱病例，其中 21 例死亡^[3]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，赞比亚累计报告 483 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，肯尼亚累计报告 425 例霍乱病例，其中 20 例死亡^[3]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[12]。

4. 脊髓灰质炎

也门

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，也门报告新增 25 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

巴基斯坦

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[9]。

阿富汗

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[9]。

尼日利亚

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，尼日利亚报告新增 4 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

乍得

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 1 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例^[9]。

安哥拉

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，安哥拉报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

阿尔及利亚

2025 年 9 月 10 日至 9 月 16 日，阿尔及利亚报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

索马里

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒

(cVDPV2) 病例^[9]。

巴布亚新几内亚

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，巴布亚新几内亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例^[9]。

5. 拉沙热

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 7 日，尼日利亚累计报告 7523 例拉沙热疑似病例，其中 884 例确诊，确诊病例中 164 例死亡^[18]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，几内亚累计报告 2 例拉沙热确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

6. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，美国累计报告 35590 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，刚果民主共和国累计报告 16879 例猴痘确诊病例，其中 43 例死亡^[3]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，西班牙累计报告 8939 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，乌干达累计报告 6689 例猴痘确诊病例，其中 37 例死亡^[3]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，塞拉利昂累计报告 5291 例猴痘确诊病例，其中 56 例死亡^[3]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，墨西哥累计报告 4793 例猴痘确诊病例，其中 38 例死亡^[3]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，法国累计报告 4528 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，德国累计报告 4499 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，英国累计报告 4337 例猴痘确诊病例^[3]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4303 例猴痘确诊病例^[3]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，加拿大累计报告 2210 例猴痘确诊病例^[3]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1755 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，智利累计报告 1677 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，荷兰累计报告 1545 例猴痘确诊病例^[3]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，布隆迪累计报告 1501 例猴痘确诊病例^[3]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，阿根廷累计报告 1352 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，葡萄牙累计报告 1252 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。



意大利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，几内亚累计报告 942 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，泰国累计报告 937 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，比利时累计报告 907 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[3]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，利比里亚累计报告 721 例猴痘确诊病例^[3]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，瑞士累计报告 644 例猴痘确诊病例^[3]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，加纳累计报告 514 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，肯尼亚累计报告 475 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[3]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，危地马拉累计报告 410 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，奥地利累计报告 381 例猴痘确诊病例，其中

1 例死亡^[3]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，瑞典累计报告 373 例猴痘确诊病例^[3]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，菲律宾累计报告 334 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[3]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，爱尔兰累计报告 315 例猴痘确诊病例^[3]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，尼日利亚累计报告 315 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，玻利维亚累计报告 267 例猴痘确诊病例^[3]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，日本累计报告 255 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴拿马累计报告 251 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，赞比亚累计报告 247 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 231 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，丹麦累计报告 229 例猴痘确诊病例^[3]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。



韩国

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，韩国累计报告 181 例猴痘确诊病例^[3]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，希腊累计报告 160 例猴痘确诊病例^[3]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，坦桑尼亚累计报告 150 例猴痘确诊病例^[3]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，挪威累计报告 129 例猴痘确诊病例^[3]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，马拉维累计报告 112 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，捷克累计报告 109 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[3]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，新加坡累计报告 81 例猴痘确诊病例^[3]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，莫桑比克累计报告 79 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，刚果共和国累计报告 75 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，多哥累计报告 73 例猴痘确诊病例^[3]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，土耳其累计报告 71 例猴痘确诊病例^[3]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，科特迪瓦累计报告 60 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，印度累计报告 51 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

罗马尼亚

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，卢旺达累计报告 45 例猴痘确诊病例^[3]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，中非共和国累计报告 32 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴基斯坦累计报告 29 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，埃塞俄比亚累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，南苏丹累计报告 21 例猴痘确诊病例^[3]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，南非累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 3 例猴痘病例，2025 年累计报告 33 例^[26]。

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例猴痘病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

7. 登革热

越南

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，越南累计报告 80890 例登革热病例，其中 16 例死亡^[7]。

泰国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，泰国累计报告 43969 例登革热病例，其中 40 例死亡^[4]。

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 21 日，孟加拉国累计报告 42520 例登革热病例，其中 182 例死亡^[4]。

马来西亚

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 9 月 21 日，马来西亚累计报告 41295 例登革热病例，其中 31 例死亡^[17]。

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 8 月 24 日，斯里兰卡累计报告 36611 例登革热病例^[4]。

柬埔寨

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，柬埔寨累计报告 32803 例登革热病例，其中 52 例死亡^[7]。

老挝

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，老挝累计报告 8193 例登革热病例，其中 1 例死亡^[7]。

尼泊尔

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，尼泊尔累计报告 3789 例登革热病例，2024 年同期报告 11270 例^[4]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国香港累计报告 48 例输入性登革热病例^[27]。

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

苏丹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，苏丹累计报告 7077 例登革热疑似病例，其中 10 例死亡^[10]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，马里累计报告 2700 例登革热病例，其中 543 例确诊^[10]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，塞内加尔累计报告 40 例登革热确诊病例^[10]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，巴西累计报告 3353261 例登革热疑似病例，其中 1341152 例确诊，1638 例死亡^[6]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，哥伦比亚累计报告 101523 例登革热疑似病例，其中 66982 例确诊，84 例死亡^[6]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，墨西哥累计报告 78965 例登革热疑似病例，其中 8256 例确诊，32 例死亡^[6]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，秘鲁累计报告 34732 例登革热疑似病例，其中 29285 例确诊，49 例死亡^[6]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，危地马拉累计报告 32729 例登革热疑似病例，其中 564 例确诊，5 例死亡^[6]。

厄瓜多尔

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，厄瓜多尔累计报告 32673 例登革热确诊病例，其中 53 例死亡^[6]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴拉圭累计报告 23532 例登革热疑似病例，其中 1362 例确诊，1 例死亡^[6]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 16888 例登革热疑似病例，其中



8095 例确诊，13 例死亡^[6]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 3437 例登革热疑似病例，其中 1492 例确诊^[6]。

瑙鲁

2025 年 6 月 27 日至 9 月 19 日，瑙鲁累计报告 453 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[8]。

图瓦卢

2025 年 6 月 5 日至 9 月 21 日，图瓦卢累计报告 193 例登革热确诊病例^[8]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1485 例登革热病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 55 例登革热病例，2025 年累计报告 211 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 12 例登革热病例，2025 年累计报告 2885 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 18 例登革热病例，2025 年累计报告 115 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 12 例登革热病例，2025 年累计报告 76 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 188 例登革热病例，2 例登革出血热病例，2025 年累计报告 3357 例登革热病例，16 例登革出血热病例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 39 例登革热病例，2025 年累计报告 185 例^[26]。

8. 艾滋病

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例艾滋病病例，2025 年累计报告 5 例^[25]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 45 例艾滋病病例，2025 年累计报告 600 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 67 例艾滋病病例，2025 年累计报告 476 例^[14]。

9. 阿米巴性痢疾

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 326 例^[19]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 41 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 256 例^[26]。

10. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 13 例布鲁氏菌病病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 8 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 98 例^[16]。

11. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 25922 例弯曲杆菌病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 418 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 3055 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 3016 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 56156 例^[16]。



新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 49 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 404 例^[22]。

12. 基孔肯雅热

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，孟加拉国累计报告 732 例基孔肯雅热疑似病例，其中 400 例确诊^[4]。

法国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，法国累计报告 383 例基孔肯雅热本土病例^[11]。

意大利

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，意大利累计报告 167 例基孔肯雅热本土病例^[11]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴西累计报告 214288 例基孔肯雅热疑似病例，其中 92995 例确诊，110 例死亡^[6]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，玻利维亚累计报告 5159 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3899 例确诊，4 例死亡^[6]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 2666 例基孔肯雅热疑似病例，其中 18 例确诊^[6]。

巴拉圭

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴拉圭累计报告 50 例基孔肯雅热疑似病例，其中 48 例确诊^[6]。

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥伦比亚累计报告 40 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 122 例基孔肯雅热病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 72 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 4 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 19 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 3 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 24 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 5 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 22 例^[26]。

13. 球孢子菌病

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 827 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 17603 例^[16]。

14. 克里米亚—刚果出血热

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，西班牙累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热病例^[11]。

希腊

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[11]。

乌干达

2025 年 9 月 7 日，乌干达 Nakasongola 地区报告 1 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[2]。

15. 隐球菌感染

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 9 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 119 例^[19]。



16. 隐孢子虫病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 3951 例隐孢子虫病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 34 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 375 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 468 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 7340 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 2 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 19 例^[19]。

17. 环孢子虫病

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 144 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 2925 例^[16]。

18. 白喉

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 1200 例白喉病例，其中 69 例死亡^[5]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 13 例白喉病例^[12]。

19. 东方马脑炎

美国

2025 年 9 月 9 日，美国缅因州报告该州本年度首例东方马脑炎病例^[2]。

20. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 5 例地方性

斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 66 例^[22]。

21. 肠病毒感染

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 150 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告 645 例^[25]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 3 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 18 例^[26]。

22. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 644 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 78 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 703 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 561 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 11884 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 690 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2805 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 7 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 367 例^[14]。

23. 淋球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 28733 例淋球菌感染病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 12181 例淋球菌



感染病例，2025 年累计报告 291207 例^[16]。

24. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 78 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 538 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 437 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 9230 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 28 例^[19]。

25. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 88 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 3946 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 28 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 510 例^[19]。

26. 流行性出血热

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 5 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 119 例^[14]。

27. 流感

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 616 例流感病例，2025 年累计报告 7013 例，其中 2 例死亡^[25]。

美国

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 8 月 30 日，美国累计报告 489579 例流感确诊病例，包括 434985 例甲型流感病例，54594 例乙型流感病例^[16]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 251 例流感确诊病例，其中 92% 为甲型流感病例^[15]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 328912 例流感确诊病例^[12]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 210 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1740 例^[26]。

28. 日本脑炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[12]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 20 例^[26]。

29. 日本斑点热

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 77 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 440 例^[19]。

30. 军团菌病

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 9 月 20 日，中国香港累计报告 124 例军团菌病病例^[25]。

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2025 年累计报告 4 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 489 例军团菌病病例^[12]。



新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 85 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 227 例军团菌病病例，2025 年累计报告 5649 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 190 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1631 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 38 例军团菌病病例，2025 年累计报告 381 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 38 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 73 例军团菌病病例，2025 年累计报告 616 例^[26]。

31. 利什曼病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 1783 例利什曼病病例^[21]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 1073 例利什曼病病例^[13]。

32. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 6368 例钩端螺旋体病病例^[21]。

菲律宾

2025 年 1 月 1 日至 9 月 1 日，菲律宾 Quezon 地区累计报告 535 例钩端螺旋体病病例，其中 78 例死亡^[2]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 101 例钩端螺旋体病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 66 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 206 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 7 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 20 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 29 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 50 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 23 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 58 例^[26]。

33. 李斯特菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 49 例李斯特菌病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 6 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 19 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 23 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 541 例^[16]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 16 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 128 例^[26]。



34. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1690 例罗斯河病毒病病例^[12]。

35. 莱姆病

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 3 例莱姆病病例，2025 年累计报告 16 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 23 例^[14]。

36. 疟疾

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 4310439 例疟疾病例，其中 207 例死亡^[5]。

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 7758 例疟疾病例^[13]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 276 例疟疾病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 26 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 29 例疟疾病例，2025 年累计报告 874 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 18 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 68 例疟疾病例，2025 年累计报告 521 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 28 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 20 例^[26]。

37. 麻疹

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，罗马尼亚累计报告 8320 例麻疹病例，其中 8 例死亡^[11]。

英国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，英国累计报告 772 例麻疹确诊病例^[24]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，西班牙累计报告 330 例麻疹病例^[12]。

奥地利

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，奥地利累计报告 144 例麻疹病例^[12]。

波兰

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，波兰累计报告 71 例麻疹病例^[12]。

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 17487 例麻疹疑似病例，其中 767 例确诊，22 例死亡^[5]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 7381 例麻疹疑似病例，其中 5035 例确诊，23 例死亡^[5]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，喀麦隆累计报告 2300 例麻疹病例，其中 1759 例确诊，4 例死亡^[10]。

刚果共和国

2025 年 1 月 20 日至 7 月 13 日，刚果共和国累计报告 995 例麻疹疑似病例，其中 81 例确诊^[5]。



布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，布隆迪累计报告 871 例麻疹疑似病例，其中 643 例确诊^[5]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，马里累计报告 569 例麻疹病例，其中 157 例确诊^[10]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，肯尼亚累计报告 407 例麻疹病例，其中 214 例确诊^[5]。

卢旺达

2025 年 5 月 5 日至 7 月 20 日，卢旺达累计报告 112 例麻疹病例，病例分布于 Nyagatare 地区（97 例）和 Nyabihu 地区（15 例）^[5]。

塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，塞内加尔累计报告 96 例麻疹确诊病例^[10]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，莫桑比克累计报告 48 例麻疹确诊病例^[10]。

加拿大

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 4972 例麻疹病例，其中 4619 例确诊，病例主要分布于安大略省（2379 例）和阿尔伯塔省（1890 例）^[15]。

墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，墨西哥累计报告 4553 例麻疹确诊病例，其中 19 例死亡^[8]。

美国

2025 年截至 9 月 23 日，美国累计报告 1514 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[16]。

玻利维亚

2025 年 4 月 13 日至 9 月 13 日，玻利维亚累计报告 320 例麻疹确诊病例^[8]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，阿根廷累计报告 35 例麻疹确诊病例^[8]。

巴拉圭

2025 年 7 月 20 日至 9 月 13 日，巴拉圭累计报告 35 例麻疹确诊病例^[8]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，巴西累计报告 28 例麻疹确诊病例^[8]。

秘鲁

2025 年 5 月 4 日至 9 月 13 日，秘鲁累计报告 4 例麻疹确诊病例^[8]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 102 例麻疹病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 9 例麻疹病例，2025 年累计报告 11 例^[23]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 16 例麻疹病例，2025 年累计报告 228 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 68 例^[14]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 53 例^[26]。

38. 类鼻疽

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 5 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 42 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 18 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 65 例^[26]。

中国香港

2025 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国香港累计报告 10 例类鼻疽病例^[25]。

39. 脑膜炎球菌病

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 84 例脑膜炎球菌病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 14 例^[23]。



美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 6 例脑膜炎球菌病例，2025 年累计报告 278 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 1 例脑膜炎球菌病例，2025 年累计报告 63 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 1 例脑膜炎球菌病例，2025 年累计报告 8 例^[14]。

40. 流行性腮腺炎

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 40 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 112 例流行性腮腺炎病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 5 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 228 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 307 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 5058 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 25 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 169 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 30 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 295 例^[26]。

41. 尼帕病毒病

孟加拉国

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，孟加拉国累计报告 4 例尼帕病毒病确诊病例，4 例

病例均已死亡^[3]。

42. 诺如病毒感染

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 6 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 289 例^[25]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 9 月 21 日，英国累计报告 896 例诺如病毒感染确诊病例^[24]。

43. 奥罗普切病毒病

巴拿马

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 555 例奥罗普切病毒病病例^[13]。

44. 副伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 72 例副伤寒病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 75 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 7 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 13 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 13 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 1 例^[26]。



45. 鹦鹉热

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，阿根廷累计报告 110 例鹦鹉热病例，其中 3 例死亡^[2]。

46. 百日咳

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 19830 例百日咳病例^[12]。

新西兰

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，新西兰累计报告 1973 例百日咳病例^[8]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 451 例百日咳病例，2025 年累计报告 20132 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 105 例百日咳病例，2025 年累计报告 5491 例^[14]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 8493 例百日咳病例，2025 年累计报告 76558 例^[19]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 9 例百日咳病例，2025 年累计报告 80 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 5 例百日咳病例，2025 年累计报告 48 例^[26]。

47. Q 热

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 623 例 Q 热病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 3 例 Q 热病例，

2025 年累计报告 118 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 47 例^[14]。

48. 呼吸道合胞病毒感染

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 121 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[15]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 142860 例呼吸道合胞病毒感染病例^[12]。

49. 轮状病毒感染

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告 156 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 4381 例轮状病毒感染病例^[12]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 8 月 24 日，英国累计报告 365 例轮状病毒感染确诊病例^[24]。

50. 沙门氏菌感染

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 31 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 116 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 8288 例沙门氏菌感染病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 95 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 577 例^[23]。



美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 2161 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 37989 例^[16]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 118 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 933 例^[22]。

51. 猩红热

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 12 例猩红热病例，2025 年累计报告 441 例^[25]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 630 例猩红热病例，2025 年累计报告 9528 例^[14]。

52. 恙虫病

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 24 例恙虫病病例，2025 年累计报告 224 例^[14]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 3 例恙虫病病例，2025 年累计报告 106 例^[19]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 14 例恙虫病病例，2025 年累计报告 138 例^[26]。

53. 细菌性痢疾

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1946 例细菌性痢疾病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 23 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 112 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 482 例细菌性痢

疾病例，2025 年累计报告 11540 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 39 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 2 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 49 例^[14]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 13 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 83 例^[26]。

54. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 11 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 156 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 15 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 173 例^[14]。

55. 链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1153 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 51 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 412 例^[23]。

56. 链球菌中毒性休克综合征

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 11 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 335 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 55 例链球菌中

毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 1025 例^[19]。

57. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1739 例肺炎链球菌感染病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 82 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 381 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 208 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 14388 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 90 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2640 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 323 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 4 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 91 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 14 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 250 例^[26]。

58. 梅毒

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2025 年累计报告 44 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 5973 例梅毒病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 231 例梅毒病例，2025 年累计报告 18496 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 774 例梅毒病例，2025 年累计报告 9871 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 158 例梅毒病例，2025 年累计报告 1607 例^[14]。

59. 炭疽**南苏丹**

2025 年 1 月 1 日至 9 月 2 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

60. 肺结核**中国澳门**

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 14 例肺结核病例，2025 年累计报告 144 例^[25]。

61. 结核病**斯里兰卡**

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，斯里兰卡累计报告 4754 例结核病病例^[21]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1055 例结核病病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 46 例结核病病例，2025 年累计报告 225 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 205 例结核病病例，2025 年累计报告 5956 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 949 例结核病病例，2025 年累计报告 10014 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 1605 例结核病病例，2025 年累计报告 12856 例^[14]。



62. 伤寒

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 182 例伤寒病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 35 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 10 例伤寒病例，2025 年累计报告 257 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 24 例^[19]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 38 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 12 例^[26]。

63. 蜱传脑炎

瑞典

2025 年 1 月至 8 月，瑞典累计报告 305 例蜱传脑炎病例^[20]。

64. 土拉菌病

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 9 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 135 例^[16]。

65. 水痘

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 5417 例水痘病例^[21]。

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 24 例水痘病例，2025 年累计报告 372 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1583 例水痘病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 108 例水痘病例，2025 年累计报告 3362 例^[16]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 30 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 489 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 1055 例水痘病例，2025 年累计报告 21891 例^[14]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 2 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 41 例^[26]。

66. 弧菌病

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 159 例弧菌病病例，2025 年累计报告 2432 例^[16]。

67. 甲型肝炎

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 2 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 6 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 186 例甲型肝炎病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 4 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 48 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 23 例甲型肝炎



病例，2025 年累计报告 676 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 60 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 807 例^[14]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 9 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 96 例^[19]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 5 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 60 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 44 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 265 例^[26]。

68. 乙型肝炎

中国澳门

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 3699 例乙型肝炎病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 10 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 1474 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 24642 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 17 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 180 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 20 例^[22]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 15 例乙型

肝炎病例，2025 年累计报告 104 例^[26]。

69. 丙型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 4783 例丙型肝炎病例^[12]。

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 8 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[23]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 5001 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 79876 例^[16]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 314 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 4092 例^[14]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告新增 31 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 303 例^[26]。

70. 丁型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 97 例丁型肝炎病例^[12]。

71. 戊型肝炎

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 17 例戊型肝炎病例^[12]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告新增 37 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 420 例^[19]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告新增 75 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 597 例^[14]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 4 例戊型肝炎



炎病例，2025 年累计报告 43 例^[22]。

72. 西尼罗热

意大利

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，意大利累计报告 643 例西尼罗热确诊病例^[11]。

希腊

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，希腊累计报告 62 例西尼罗热确诊病例^[11]。

塞尔维亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞尔维亚累计报告 45 例西尼罗热确诊病例^[11]。

罗马尼亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，罗马尼亚累计报告 27 例西尼罗热确诊病例^[11]。

法国

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，法国累计报告 17 例西尼罗热确诊病例^[11]。

西班牙

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，西班牙累计报告 15 例西尼罗热确诊病例^[11]。

匈牙利

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，匈牙利累计报告 8 例西尼罗热确诊病例^[11]。

阿尔巴尼亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，阿尔巴尼亚累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[11]。

保加利亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，保加利亚累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[11]。

澳大利亚

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[12]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告新增 25 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 759 例^[16]。

73. 耶尔森菌病

新西兰

2025 年 7 月，新西兰报告新增 95 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 632 例^[23]。

74. 寨卡病毒病

中国澳门

2025 年 9 月 10 日，中国澳门报告该地区首例输入性寨卡病毒病病例，该病例具有菲律宾旅居史^[25]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴西累计报告 20273 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1390 例死亡^[6]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，玻利维亚累计报告 965 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 737 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

萨尔瓦多

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 28 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

危地马拉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，危地马拉累计报告 26 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

哥斯达黎加

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告新增 2 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 13 例^[22]。

来 源

- [1] 新华网
- [2] 国际传染病学会
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 联合国人道主义事务协调办公室
- [9] 全球脊髓灰质炎网站
- [10] 非洲疾控
- [11] 欧盟疾控
- [12] 澳大利亚卫生部
- [13] 巴拿马卫生部
- [14] 韩国疾控
- [15] 加拿大公共卫生局
- [16] 美国疾控
- [17] 马来西亚卫生部
- [18] 尼日利亚疾控
- [19] 日本国立感染症研究所
- [20] 瑞典公共卫生局
- [21] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [22] 新加坡卫生部
- [23] 新西兰卫生部
- [24] 英国卫生安全局
- [25] 中国澳门卫生局
- [26] 中国台湾疾病管制署
- [27] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[9]。

巴基斯坦

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，巴基斯坦累计报告 12398 例霍乱病例^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，巴基斯坦报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[9]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴基斯坦累计报告 29 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，菲律宾累计报告 334 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[3]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 9 月 1 日，菲律宾 Quezon 地区累计报告 535 例钩端螺旋体病病例，其中 78 例死亡^[2]。

韩国

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），韩国报告：

新增 1605 例结核病病例，2025 年累计报告 12856 例；

新增 1055 例水痘病例，2025 年累计报告 21891 例；

新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 68 例；

新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 13 例；



新增 2 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 49 例；
新增 7 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 367 例；
新增 60 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 807 例；
新增 105 例百日咳病例，2025 年累计报告 5491 例；
新增 307 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 5058 例；
新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 8 例；
新增 12 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 323 例；
新增 630 例猩红热病例，2025 年累计报告 9528 例；
新增 75 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 597 例；
新增 17 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 180 例；
新增 314 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 4092 例；
新增 68 例疟疾病例，2025 年累计报告 521 例；
新增 38 例军团菌病病例，2025 年累计报告 381 例；
新增 24 例恙虫病病例，2025 年累计报告 224 例；
新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 29 例；
新增 5 例流行性出血热病例，2025 年累计报告 119 例；
新增 67 例艾滋病病例，2025 年累计报告 476 例；
新增 12 例登革热病例，2025 年累计报告 76 例；
新增 5 例 Q 热病例，2025 年累计报告 47 例；
新增 1 例莱姆病病例，2025 年累计报告 23 例；
新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 3 例；
新增 15 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 173 例；
新增 158 例梅毒病例，2025 年累计报告 1607 例^[14]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，韩国累计报告 181 例猴痘确诊病例^[3]。

柬埔寨

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 17 日，柬埔寨累计报告 32803 例登革热病例，其中 52 例死亡^[7]。

老挝

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，老挝累计报告 8193 例登革热病例，其中 1 例死亡^[7]。

黎巴嫩

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，黎巴嫩累计报告 30 例猴痘确诊病例^[3]。

马来西亚

登革热

2024 年 12 月 29 日至 2025 年 9 月 21 日，马来西亚累计报告 41295 例登革热病例，其中 31 例死亡^[17]。

蒙古国

鼠疫

2025 年 9 月 4 日至 9 月 9 日，蒙古国库苏古尔省共报告 3 例腺鼠疫确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

孟加拉国

尼帕病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，孟加拉国累计报告 4 例尼帕病毒病确诊病例，4 例病例均已死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 21 日，孟加拉国累计报告 42520 例登革热病例，其中 182 例死亡^[4]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，孟加拉国累计报告 732 例基孔肯雅热疑似病例，其中 400 例确诊^[4]。

缅甸

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，缅甸累计报告 1888 例霍乱病例^[3]。

尼泊尔

霍乱

2025 年 8 月 9 日至 9 月 7 日，尼泊尔累计报告 1171 例霍乱病例，病例年龄主要为 15—24 岁（293 例）^[4]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，尼泊尔累计报告 3789 例登革热病例，2024 年同期报告 11270 例^[4]。

日本

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 18 日至 9 月 14 日），日本报告：

新增 949 例结核病病例，2025 年累计报告 10014 例；

新增 8 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 39 例；

新增 690 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 2805 例；

新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 24 例；



新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 7 例；
新增 37 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 420 例；
新增 9 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 96 例；
新增 11 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2025 年累计报告 156 例；
新增 4 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 19 例；
新增 3 例恙虫病病例，2025 年累计报告 106 例；
新增 18 例登革热病例，2025 年累计报告 115 例；
新增 77 例日本斑点热病例，2025 年累计报告 440 例；
新增 1 例疟疾病例，2025 年累计报告 18 例；
新增 3 例莱姆病病例，2025 年累计报告 16 例；
新增 190 例军团菌病病例，2025 年累计报告 1631 例；
新增 7 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 20 例；
新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 326 例；
新增 2 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 19 例；
新增 55 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 1025 例；
新增 45 例艾滋病病例，2025 年累计报告 600 例；
新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 28 例；
新增 28 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 510 例；
新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 63 例；
新增 90 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 2640 例；
新增 30 例水痘（仅限住院病例）病例，2025 年累计报告 489 例；
新增 774 例梅毒病例，2025 年累计报告 9871 例；
新增 9 例隐球菌感染病例，2025 年累计报告 119 例；
新增 8493 例百日咳病例，2025 年累计报告 76558 例；
新增 16 例麻疹病例，2025 年累计报告 228 例^[19]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，日本累计报告 255 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 24 日，斯里兰卡累计报告 36611 例登革热病例^[4]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 6368 例钩端螺旋体病病例^[21]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 1783 例利什曼病病例^[21]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 7 月 11 日，斯里兰卡累计报告 4754 例结核病病例^[21]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 7 月 4 日，斯里兰卡累计报告 5417 例水痘病例^[21]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[3]。

泰国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，泰国累计报告 937 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，泰国累计报告 43969 例登革热病例，其中 40 例死亡^[4]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，土耳其累计报告 71 例猴痘确诊病例^[3]。

新加坡

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），新加坡报告：

新增 5 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 60 例；

新增 4 例戊型肝炎病例，2025 年累计报告 43 例；

新增 49 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 404 例；

新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 13 例；

新增 118 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 933 例；

新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 38 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 24 例；

新增 188 例登革热病例，2025 年累计报告 3357 例；

新增 2 例登革热出血热病例，2025 年累计报告 16 例；

新增 4 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 50 例；

新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 28 例；

新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2025 年累计报告 66 例；

新增 2 例寨卡病毒病病例，2025 年累计报告 13 例；

新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 38 例；



新增 5 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 42 例；
新增 25 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 169 例；
新增 9 例百日咳病例，2025 年累计报告 80 例；
新增 4 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 91 例；
新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 20 例^[22]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，新加坡累计报告 81 例猴痘确诊病例^[3]。

印度

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，印度累计报告 51 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，越南累计报告 80890 例登革热病例，其中 16 例死亡^[7]。

也门

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，也门累计报告 58097 例霍乱病例，其中 163 例死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，也门报告新增 25 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

中国澳门

寨卡病毒病

2025 年 9 月 10 日，中国澳门报告该地区首例输入性寨卡病毒病病例，该病例具有菲律宾旅居史^[25]。

沙门氏菌感染

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 31 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告

116 例^[25]。

轮状病毒性胃肠炎

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例轮状病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告

156 例^[25]。

诺如病毒性胃肠炎

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 6 例诺如病毒性胃肠炎病例，2025 年累计报告

289 例^[25]。

肺结核

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 14 例肺结核病例，2025 年累计报告 144 例^[25]。

猩红热

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 12 例猩红热病例，2025 年累计报告 441 例^[25]。

军团菌病

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2025 年累计报告 4 例^[25]。

梅毒

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2025 年累计报告 44 例^[25]。

登革热

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例登革热病例，2025 年累计报告 13 例^[25]。

水痘

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 24 例水痘病例，2025 年累计报告 372 例^[25]。

猴痘

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例猴痘病例，2025 年累计报告 1 例^[25]。

肠病毒感染

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 150 例肠病毒感染病例，2025 年累计报告
645 例^[25]。

甲型肝炎

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 2 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 6 例^[25]。

乙型肝炎

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 9 例^[25]。

艾滋病

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例艾滋病病例，2025 年累计报告 5 例^[25]。

流行性腮腺炎

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 4 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告
40 例^[25]。

流感

2025 年 8 月，中国澳门报告新增 616 例流感病例，2025 年累计报告 7013 例，其中



2 例死亡^[25]。

中国台湾

2025 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），中国台湾报告：

新增 3 例伤寒病例，2025 年累计报告 12 例；
新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 1 例；
新增 13 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 83 例；
新增 41 例阿米巴性痢疾病例，2025 年累计报告 256 例；
新增 1 例麻疹病例，2025 年累计报告 53 例；
新增 39 例登革热病例，2025 年累计报告 185 例；
新增 44 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 265 例；
新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 20 例；
新增 5 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 22 例；
新增 3 例猴痘病例，2025 年累计报告 33 例；
新增 15 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 104 例；
新增 31 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 303 例；
新增 3 例肠病毒感染并发重症病例，2025 年累计报告 18 例；
新增 1 例日本脑炎病例，2025 年累计报告 20 例；
新增 73 例军团菌病病例，2025 年累计报告 616 例；
新增 30 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 295 例；
新增 5 例百日咳病例，2025 年累计报告 48 例；
新增 2 例水痘并发症病例，2025 年累计报告 41 例；
新增 210 例流感并发重症病例，2025 年累计报告 1740 例；
新增 14 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 250 例；
新增 23 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 58 例；
新增 16 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 128 例；
新增 18 例类鼻疽病例，2025 年累计报告 65 例；
新增 14 例恙虫病病例，2025 年累计报告 138 例^[26]。

中国香港

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国香港累计报告 48 例输入性登革热病例^[27]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 9 月 20 日，中国香港累计报告 124 例军团菌病病例^[27]。

类鼻疽

2025 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国香港累计报告 10 例类鼻疽病例^[27]。

欧 洲

阿尔巴尼亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，阿尔巴尼亚累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[11]。

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，爱尔兰累计报告 315 例猴痘确诊病例^[3]。

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，奥地利累计报告 381 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，奥地利累计报告 144 例麻疹病例^[12]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，比利时累计报告 907 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，波兰累计报告 248 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，波兰累计报告 71 例麻疹病例^[12]。

保加利亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，保加利亚累计报告 1 例西尼罗热确诊病例^[11]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，丹麦累计报告 229 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，德国累计报告 4499 例猴痘确诊病例^[3]。



法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，法国累计报告 4528 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，法国累计报告 383 例基孔肯雅热本土病例^[11]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，法国累计报告 17 例西尼罗热确诊病例^[11]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，荷兰累计报告 1545 例猴痘确诊病例^[3]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，捷克累计报告 109 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，挪威累计报告 129 例猴痘确诊病例^[3]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，罗马尼亚累计报告 8320 例麻疹病例，其中 8 例死亡^[11]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，罗马尼亚累计报告 27 例西尼罗热确诊病例^[11]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，葡萄牙累计报告 1252 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，瑞典累计报告 373 例猴痘确诊病例^[3]。

蜱传脑炎

2025 年 1 月至 8 月，瑞典累计报告 305 例蜱传脑炎病例^[20]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，瑞士累计报告 644 例猴痘确诊病例^[3]。

塞尔维亚

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞尔维亚累计报告 45 例西尼罗热确诊病例^[11]。

西班牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，西班牙累计报告 8939 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，西班牙累计报告 3 例克里米亚—刚果出血热病例^[11]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，西班牙累计报告 330 例麻疹病例^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，西班牙累计报告 15 例西尼罗热确诊病例^[11]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，希腊累计报告 160 例猴痘确诊病例^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 3 日，希腊累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热病例^[11]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，希腊累计报告 62 例西尼罗热确诊病例^[11]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，匈牙利累计报告 88 例猴痘确诊病例^[3]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，匈牙利累计报告 8 例西尼罗热确诊病例^[11]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，意大利累计报告 1179 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，意大利累计报告 167 例基孔肯雅热本土病例^[11]。



西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，意大利累计报告 643 例西尼罗热确诊病例^[11]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，英国累计报告 4337 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，英国累计报告 772 例麻疹确诊病例^[24]。

诺如病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 9 月 21 日，英国累计报告 896 例诺如病毒感染确诊病例^[24]。

轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 8 月 24 日，英国累计报告 365 例轮状病毒感染确诊病例^[24]。

非 洲

埃塞俄比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，埃塞俄比亚累计报告 6753 例霍乱疑似病例，其中 61 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，埃塞俄比亚累计报告 28 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 7381 例麻疹疑似病例，其中 5035 例确诊，23 例死亡^[5]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，埃塞俄比亚累计报告 4310439 例疟疾病例，其中 207 例死亡^[5]。

阿尔及利亚

脊髓灰质炎

2025 年 9 月 10 日至 9 月 16 日，阿尔及利亚报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊髓灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

安哥拉

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，安哥拉累计报告 28102 例霍乱病例，其中 937 例确诊，786 例死亡^[10]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，安哥拉报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[3]。

布隆迪

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，布隆迪累计报告 741 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，布隆迪累计报告 1501 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 3 日，布隆迪累计报告 871 例麻疹疑似病例，其中 643 例确诊^[5]。

刚果共和国

霍乱

2025 年 7 月 21 日至 9 月 12 日，刚果共和国累计报告 706 例霍乱病例，其中 62 例确诊，62 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，刚果共和国累计报告 75 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 20 日至 7 月 13 日，刚果共和国累计报告 995 例麻疹疑似病例，其中 81 例确诊^[5]。

多哥

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，多哥累计报告 73 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果民主共和国

埃博拉病毒病

2025 年 9 月 4 日，刚果民主共和国宣布该国 Kasai 省暴发埃博拉病毒病疫情，截至 9 月 21 日该省累计报告 57 例埃博拉病毒病病例（47 例确诊病例和 10 例临床诊断病例），其中 35 例死亡（25 例确诊病例和 10 例临床诊断病例）^[3]。

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，刚果民主共和国累计报告 46800 例霍乱病例，其中

1362 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，刚果民主共和国累计报告 16879 例猴痘确诊病例，其中 43 例死亡^[3]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，加纳累计报告 514 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

津巴布韦

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，津巴布韦累计报告 569 例霍乱病例，其中 21 例死亡^[3]。

几内亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，几内亚累计报告 942 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 7 月 20 日，几内亚累计报告 2 例拉沙热确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，科特迪瓦累计报告 60 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

肯尼亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，肯尼亚累计报告 425 例霍乱病例，其中 20 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，肯尼亚累计报告 475 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，肯尼亚累计报告 407 例麻疹病例，其中 214 例确诊^[5]。

喀麦隆

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，喀麦隆累计报告 2300 例麻疹病例，其中 1759 例确诊，4 例死亡^[10]。

利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，利比里亚累计报告 721 例猴痘确诊病例^[3]。

卢旺达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，卢旺达累计报告 45 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 5 月 5 日至 7 月 20 日，卢旺达累计报告 112 例麻疹病例，病例分布于 Nyagatare 地区（97 例）和 Nyabihu 地区（15 例）^[5]。

马里

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，马里累计报告 2700 例登革热病例，其中 543 例确诊^[10]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，马里累计报告 569 例麻疹病例，其中 157 例确诊^[10]。

马拉维

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，马拉维累计报告 112 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

莫桑比克

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，莫桑比克累计报告 79 例猴痘确诊病例^[3]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，莫桑比克累计报告 48 例麻疹确诊病例^[10]。

南非

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，南非累计报告 11 例猴痘确诊病例^[3]。

南苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，南苏丹累计报告 73920 例霍乱病例，其中 322 例确

诊，1233 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，南苏丹累计报告 21 例猴痘确诊病例^[3]。

炭疽

2025 年 1 月 1 日至 9 月 2 日，南苏丹累计报告 120 例炭疽病例，其中 1 例死亡，病例分布于西加扎勒河州（86 例）和瓦拉卜州（34 例）^[6]。

尼日尔

白喉

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 1200 例白喉病例，其中 69 例死亡^[5]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 6 月 15 日，尼日尔累计报告 17487 例麻疹疑似病例，其中 767 例确诊，22 例死亡^[5]。

尼日利亚

拉沙热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 7 日，尼日利亚累计报告 7523 例拉沙热疑似病例，其中 884 例确诊，确诊病例中 164 例死亡^[18]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，尼日利亚报告新增 4 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，尼日利亚累计报告 315 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[3]。

苏丹

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，苏丹累计报告 60686 例霍乱疑似病例，其中 1526 例死亡^[10]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，苏丹累计报告 7077 例登革热疑似病例，其中 10 例死亡^[10]。

索马里

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，索马里累计报告 6821 例霍乱病例，其中 9 例

死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

塞内加尔

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，塞内加尔累计报告 40 例登革热确诊病例^[10]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，塞内加尔累计报告 96 例麻疹确诊病例^[10]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，塞拉利昂累计报告 5291 例猴痘确诊病例，其中 56 例死亡^[3]。

坦桑尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，坦桑尼亚累计报告 150 例猴痘确诊病例^[3]。

乌干达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，乌干达累计报告 6689 例猴痘确诊病例，其中 37 例死亡^[3]。

克里米亚—刚果出血热

2025 年 9 月 7 日，乌干达 Nakasongola 地区报告 1 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[2]。

赞比亚

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 7 月 27 日，赞比亚累计报告 483 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[3]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，赞比亚累计报告 247 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

中非共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 9 月 14 日，中非共和国累计报告 32 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。



乍得

霍乱

2025 年 7 月 13 日至 9 月 19 日，乍得累计报告 2145 例霍乱病例，其中 64 例确诊，135 例死亡^[10]。

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 1 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例^[9]。

北美洲

巴拿马

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴拿马累计报告 251 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[3]。

利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 1073 例利什曼病病例^[13]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 7758 例疟疾病例^[13]。

奥罗普切病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，巴拿马累计报告 555 例奥罗普切病毒病病例^[13]。

哥斯达黎加

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 231 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 3437 例登革热疑似病例，其中 1492 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

加拿大

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，加拿大累计报告 2210 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2025 年 8 月 24 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 251 例流感确诊病例，其中 92% 为甲型流感病例^[15]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 4972 例麻疹病例，其中 4619 例确诊，病例主要分布于安大略省（2379 例）和阿尔伯塔省（1890 例）^[15]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 9 月 13 日，加拿大累计报告 121 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[15]。

美国

2025 年第 34 周至第 36 周（8 月 17 日至 9 月 6 日），美国报告：

新增 8 例布鲁氏菌病病例，2025 年累计报告 98 例；

新增 3016 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 56156 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2025 年累计报告 72 例；

新增 827 例球孢子菌病病例，2025 年累计报告 17603 例；

新增 468 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 7340 例；

新增 144 例环孢子虫病病例，2025 年累计报告 2925 例；

新增 12 例登革热病例，2025 年累计报告 2885 例；

新增 437 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 9230 例；

新增 12181 例淋球菌感染病例，2025 年累计报告 291207 例；

新增 88 例流感嗜血杆菌感染病例，2025 年累计报告 3946 例；

新增 23 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 676 例；

新增 1474 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 24642 例；

新增 5001 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 79876 例；

新增 208 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 14388 例；

新增 227 例军团菌病病例，2025 年累计报告 5649 例；

新增 3 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 206 例；

新增 23 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 541 例；

新增 29 例疟疾病例，2025 年累计报告 874 例；

新增 5 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 228 例；

新增 1 例副伤寒病例，2025 年累计报告 75 例；

新增 451 例百日咳病例，2025 年累计报告 20132 例；

新增 3 例 Q 热病例，2025 年累计报告 118 例；

新增 2161 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 37989 例；

新增 561 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 11884 例；

新增 482 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 11540 例；



新增 11 例链球菌中毒性休克综合征病例，2025 年累计报告 335 例；

新增 231 例梅毒病例，2025 年累计报告 18496 例；

新增 205 例结核病病例，2025 年累计报告 5956 例；

新增 9 例土拉菌病病例，2025 年累计报告 135 例；

新增 10 例伤寒病例，2025 年累计报告 257 例；

新增 108 例水痘病例，2025 年累计报告 3362 例；

新增 159 例弧菌病病例，2025 年累计报告 2432 例；

新增 25 例西尼罗热病例，2025 年累计报告 759 例；

新增 6 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 278 例^[16]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，美国累计报告 35590 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[3]。

东方马脑炎

2025 年 9 月 9 日，美国缅因州报告该州本年度首例东方马脑炎病例^[2]。

流感

2024 年 9 月 29 日至 2025 年 8 月 30 日，美国累计报告 489579 例流感确诊病例，包括 434985 例甲型流感病例，54594 例乙型流感病例^[16]。

麻疹

2025 年截至 9 月 23 日，美国累计报告 1514 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡^[16]。

墨西哥

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，墨西哥累计报告 4793 例猴痘确诊病例，其中 38 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，墨西哥累计报告 78965 例登革热疑似病例，其中 8256 例确诊，32 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，墨西哥累计报告 4553 例麻疹确诊病例，其中 19 例死亡^[8]。

萨尔瓦多

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[3]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 28 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，危地马拉累计报告 410 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，危地马拉累计报告 32729 例登革热疑似病例，其中 564 例确诊，5 例死亡^[6]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，危地马拉累计报告 26 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

南美洲

阿根廷

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，阿根廷累计报告 1352 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 2666 例基孔肯雅热疑似病例，其中 18 例确诊^[6]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 16888 例登革热疑似病例，其中 8095 例确诊，13 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，阿根廷累计报告 35 例麻疹确诊病例^[8]。

鹦鹉热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，阿根廷累计报告 110 例鹦鹉热病例，其中 3 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，阿根廷累计报告 737 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

巴拉圭

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴拉圭累计报告 130 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴拉圭累计报告 50 例基孔肯雅热疑似病例，其中 48 例确诊^[6]。



登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴拉圭累计报告 23532 例登革热疑似病例，其中 1362 例确诊，1 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 7 月 20 日至 9 月 13 日，巴拉圭累计报告 35 例麻疹确诊病例^[8]。

巴西

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，巴西累计报告 14328 例猴痘确诊病例，其中 16 例死亡^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴西累计报告 214288 例基孔肯雅热疑似病例，其中 92995 例确诊，110 例死亡^[6]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，巴西累计报告 3353261 例登革热疑似病例，其中 1341152 例确诊，1638 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，巴西累计报告 28 例麻疹确诊病例^[8]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，巴西累计报告 20273 例寨卡病毒病疑似病例，其中 1390 例死亡^[6]。

秘鲁

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，秘鲁累计报告 3956 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，秘鲁累计报告 34732 例登革热疑似病例，其中 29285 例确诊，49 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 5 月 4 日至 9 月 13 日，秘鲁累计报告 4 例麻疹确诊病例^[8]。

玻利维亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，玻利维亚累计报告 267 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，玻利维亚累计报告 5159 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3899 例确诊，4 例死亡^[6]。

麻疹

2025 年 4 月 13 日至 9 月 13 日，玻利维亚累计报告 320 例麻疹确诊病例^[8]。

寨卡病毒病

2025 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，玻利维亚累计报告 965 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

厄瓜多尔

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，厄瓜多尔累计报告 32673 例登革热确诊病例，其中 53 例死亡^[6]。

哥伦比亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4303 例猴痘确诊病例^[3]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，哥伦比亚累计报告 40 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，哥伦比亚累计报告 101523 例登革热疑似病例，其中 66982 例确诊，84 例死亡^[6]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，智利累计报告 1677 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[3]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1755 例猴痘确诊病例^[3]。

乙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 3699 例乙型肝炎病例^[12]。

丙型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 4783 例丙型肝炎病例^[12]。

丁型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 97 例丁型肝炎病例^[12]。



弯曲杆菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 25922 例弯曲杆菌病病例^[12]。

霍乱

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 2 例霍乱病例^[12]。

隐孢子虫病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 3951 例隐孢子虫病病例^[12]。

甲型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 186 例甲型肝炎病例^[12]。

戊型肝炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 17 例戊型肝炎病例^[12]。

李斯特菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 49 例李斯特菌病病例^[12]。

副伤寒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 72 例副伤寒病例^[12]。

沙门氏菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 8288 例沙门氏菌感染病例^[12]。

细菌性痢疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1946 例细菌性痢疾病例^[12]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 644 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[12]。

伤寒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 182 例伤寒病例^[12]。

淋球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 28733 例淋球菌感染病例^[12]。

梅毒

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 5973 例梅毒病例^[12]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 13 例白喉病例^[12]。

流感嗜血杆菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 6 例流感嗜血杆菌感染病例^[12]。

麻疹

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 102 例麻疹病例^[12]。

脑膜炎球菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 84 例脑膜炎球菌病病例^[12]。

流行性腮腺炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 112 例流行性腮腺炎病例^[12]。

肺炎链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1739 例肺炎链球菌感染病例^[12]。

轮状病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 4381 例轮状病毒感染病例^[12]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1583 例水痘病例^[12]。

流感

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 328912 例流感确诊病例^[12]。

军团菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 489 例军团菌病病例^[12]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 19830 例百日咳病例^[12]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 142860 例呼吸道合胞病毒感染病例^[12]。

结核病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1055 例结核病病例^[12]。

基孔肯雅热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 122 例基孔肯雅热病例^[12]。

登革热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1485 例登革热病例^[12]。

日本脑炎

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 8 例日本脑炎病例^[12]。

疟疾

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 276 例疟疾病例^[12]。

罗斯河病毒病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1690 例罗斯河病毒病病例^[12]。

西尼罗热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[12]。

布鲁氏菌病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 13 例布鲁氏菌病病例^[12]。

钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 101 例钩端螺旋体病病例^[12]。



Q 热

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 623 例 Q 热病例^[12]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，澳大利亚累计报告 1153 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[12]。

巴布亚新几内亚

脊髓灰质炎

2025 年 8 月 27 日至 9 月 2 日，巴布亚新几内亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

瑙鲁

登革热

2025 年 6 月 27 日至 9 月 19 日，瑙鲁累计报告 453 例登革热确诊病例，其中 2 例死亡^[8]。

图瓦卢

登革热

2025 年 6 月 5 日至 9 月 21 日，图瓦卢累计报告 193 例登革热确诊病例^[8]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[3]。

弯曲杆菌病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 418 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 3055 例^[23]。

隐孢子虫病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 34 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 375 例^[23]。

登革热

2025 年 7 月，新西兰报告新增 55 例登革热病例，2025 年累计报告 211 例^[23]。

贾第鞭毛虫病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 78 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 538 例^[23]。

甲型肝炎

2025 年 7 月，新西兰报告新增 4 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 48 例^[23]。

乙型肝炎

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 10 例^[23]。

丙型肝炎

2025 年 7 月，新西兰报告新增 8 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 23 例^[23]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 7 月，新西兰报告新增 51 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 412 例^[23]。

肺炎链球菌感染

2025 年 7 月，新西兰报告新增 82 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 381 例^[23]。

军团菌病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 7 例军团菌病病例，2025 年累计报告 85 例^[23]。

钩端螺旋体病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 66 例^[23]。

李斯特菌病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 6 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 19 例^[23]。

疟疾

2025 年 7 月，新西兰报告新增 5 例疟疾病例，2025 年累计报告 26 例^[23]。

麻疹

2025 年 7 月，新西兰报告新增 9 例麻疹病例，2025 年累计报告 11 例^[23]。

脑膜炎球菌病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2025 年累计报告 14 例^[23]。

百日咳

2025 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，新西兰累计报告 1973 例百日咳病例^[8]。

沙门氏菌感染

2025 年 7 月，新西兰报告新增 95 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 577 例^[23]。

细菌性痢疾

2025 年 7 月，新西兰报告新增 23 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 112 例^[23]。

结核病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 46 例结核病病例，2025 年累计报告 225 例^[23]。

伤寒

2025 年 7 月，新西兰报告新增 1 例伤寒病例，2025 年累计报告 35 例^[23]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 7 月，新西兰报告新增 78 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 703 例^[23]。

耶尔森菌病

2025 年 7 月，新西兰报告新增 95 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 632 例^[23]。

来 源

- [1] 新华网
- [2] 国际传染病学会
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 联合国人道主义事务协调办公室
- [9] 全球脊髓灰质炎网站
- [10] 非洲疾控
- [11] 欧盟疾控
- [12] 澳大利亚卫生部
- [13] 巴拿马卫生部
- [14] 韩国疾控
- [15] 加拿大公共卫生局
- [16] 美国疾控
- [17] 马来西亚卫生部
- [18] 尼日利亚疾控
- [19] 日本国立感染症研究所
- [20] 瑞典公共卫生局
- [21] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [22] 新加坡卫生部
- [23] 新西兰卫生部
- [24] 英国卫生安全局
- [25] 中国澳门卫生局
- [26] 中国台湾疾病管制署
- [27] 中国香港卫生防护中心