

# 口岸传染病疫情风险监测月报

(2026年第2期)

## 按传染病分类

### 1. 霍乱

#### 阿富汗

2025年1月1日至12月28日,阿富汗累计报告164820例霍乱病例,其中80例死亡<sup>[1]</sup>。

2026年1月1日至1月25日,阿富汗累计报告5391例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 也门

2025年1月1日至12月28日,也门累计报告93496例霍乱病例,其中248例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 巴基斯坦

2025年1月1日至12月28日,巴基斯坦累计报告19017例霍乱病例。

2026年1月1日至1月25日,巴基斯坦累计报告493例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 缅甸

2025年1月1日至12月28日,缅甸累计报告2390例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 印度

2025年1月1日至12月28日,印度累计报告2267例霍乱病例,其中11例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 尼泊尔

2025年1月1日至12月28日,尼泊尔累计报告1899例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 菲律宾

2025年1月1日至12月28日,菲律宾累计报告1451例霍乱病例,其中27例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 孟加拉国

2025年1月1日至12月28日,孟加拉国累计报告67例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 南苏丹

2025年1月1日至12月28日,南苏丹累计报告80431例霍乱病例,其中1286例死亡<sup>[1]</sup>。



### 苏丹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，苏丹累计报告 72716 例霍乱病例，其中 1830 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，刚果民主共和国累计报告 71147 例霍乱病例，其中 2071 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，尼日利亚累计报告 22196 例霍乱病例，其中 505 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 索马里

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，索马里累计报告 9003 例霍乱病例，其中 9 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，埃塞俄比亚累计报告 8503 例霍乱病例，其中 84 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，坦桑尼亚累计报告 4261 例霍乱病例，其中 58 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 乍得

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，乍得累计报告 2979 例霍乱病例，其中 167 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，布隆迪累计报告 3522 例霍乱病例，其中 16 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 加纳

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，加纳累计报告 2562 例霍乱病例，其中 14 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，莫桑比克累计报告 1287 例霍乱病例，其中 8 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，赞比亚累计报告 1106 例霍乱病例，其中 18 例

死亡<sup>[1]</sup>。

#### 刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，刚果共和国累计报告 822 例霍乱病例，其中 67 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，肯尼亚累计报告 700 例霍乱病例，其中 26 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 津巴布韦

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，津巴布韦累计报告 569 例霍乱病例，其中 21 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，卢旺达累计报告 313 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 乌干达

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，乌干达累计报告 255 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

#### 多哥

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，多哥累计报告 164 例霍乱病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 安哥拉

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，安哥拉累计报告 143 例霍乱病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 马拉维

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，马拉维累计报告 121 例霍乱病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 海地

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，海地累计报告 5353 例霍乱病例，其中 78 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 2. 脊髓灰质炎

#### 阿富汗

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，阿富汗报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例<sup>[8]</sup>。

#### 乍得

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒

(cVDPV2) 病例。

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例<sup>[8]</sup>。

#### 刚果民主共和国

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例<sup>[8]</sup>。

#### 马里

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例<sup>[8]</sup>。

#### 索马里

2026 年 2 月 4 日至 2 月 10 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例<sup>[8]</sup>。

#### 中非共和国

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，中非共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒 (cVDPV2) 病例<sup>[8]</sup>。

### 3. 拉沙热

#### 尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，尼日利亚累计报告 754 例拉沙热疑似病例，其中 165 例确诊，确诊病例中 31 例死亡<sup>[17]</sup>。

#### 利比里亚

2025 年 1 月 6 日至 12 月 23 日，利比里亚累计报告 215 例拉沙热疑似病例，其中 34 例确诊，确诊病例中 8 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 4. 猴痘

#### 美国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，美国累计报告 37248 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，刚果民主共和国累计报告 23490 例猴痘确诊病例，其中 48 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 巴西

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴西累计报告 14818 例猴痘确诊病例，其中

19 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，西班牙累计报告 9360 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 乌干达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，乌干达累计报告 7130 例猴痘确诊病例，其中 38 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，墨西哥累计报告 5001 例猴痘确诊病例，其中 40 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4761 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，德国累计报告 4640 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，法国累计报告 4585 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，英国累计报告 4451 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，秘鲁累计报告 3960 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，加拿大累计报告 2322 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，几内亚累计报告 2151 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 智利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，智利累计报告 1840 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。



### 澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，澳大利亚累计报告 1807 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，布隆迪累计报告 1694 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，荷兰累计报告 1607 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，利比里亚累计报告 1559 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，阿根廷累计报告 1414 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，葡萄牙累计报告 1334 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，意大利累计报告 1328 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 泰国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，泰国累计报告 1034 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 加纳

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，加纳累计报告 994 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，肯尼亚累计报告 971 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 比利时

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，比利时累计报告 917 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，瑞士累计报告 666 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，尼日利亚累计报告 443 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，奥地利累计报告 387 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，瑞典累计报告 374 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，爱尔兰累计报告 330 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，玻利维亚累计报告 286 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 283 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 日本

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，日本累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。



### 巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡<sup>[1]</sup>。

### 波兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，波兰累计报告 257 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 越南

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 韩国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，韩国累计报告 200 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 希腊

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，希腊累计报告 161 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 马拉维

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，马拉维累计报告 151 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 挪威

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，挪威累计报告 136 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 捷克

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，捷克累计报告 111 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，刚果共和国累计报告 122 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**新西兰**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**新加坡**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，新加坡累计报告 95 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**莫桑比克**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**匈牙利**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**印度尼西亚**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**多哥**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，多哥累计报告 88 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**科特迪瓦**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

**中非共和国**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，中非共和国累计报告 74 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡<sup>[1]</sup>。

**土耳其**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，土耳其累计报告 71 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**印度**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，印度累计报告 67 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

**罗马尼亚**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**卢旺达**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**埃塞俄比亚**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

**南苏丹**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，南苏丹累计报告 46 例猴痘确诊病例，其中

1 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 黎巴嫩

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，黎巴嫩累计报告 33 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴基斯坦累计报告 29 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 南非

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，南非累计报告 16 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 2 例猴痘病例，2026 年累计报告 5 例<sup>[25]</sup>。

## 5. 登革热

#### 越南

2025 年 12 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日，越南累计报告 20188 例登革热病例，其中 2 例死亡<sup>[6]</sup>。

#### 斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 8014 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

#### 马来西亚

2026 年 1 月 4 日至 2 月 3 日，马来西亚累计报告 5825 例登革热病例，其中 3 例死亡<sup>[16]</sup>。

#### 印度

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，印度累计报告 3544 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

#### 柬埔寨

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，柬埔寨累计报告 2345 例登革热病例<sup>[6]</sup>。

#### 孟加拉国

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，孟加拉国累计报告 1502 例登革热病例，其中 4 例死亡<sup>[2]</sup>。

#### 印度尼西亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 21 日，印度尼西亚累计报告 403 例登革热病例，其中 3 例

死亡<sup>[6]</sup>。

**老挝**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，老挝累计报告 366 例登革热病例<sup>[6]</sup>。

**尼泊尔**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，尼泊尔累计报告 178 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

**中国澳门**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 2 日，中国澳门累计报告 4 例输入性登革热病例<sup>[24]</sup>。

**塞内加尔**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 6671 例登革热病例，其中 3 例死亡<sup>[4]</sup>。

**巴西**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，巴西累计报告 29060 例登革热疑似病例，其中 2784 例确诊<sup>[5]</sup>。

**圭亚那**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，圭亚那累计报告 8079 例登革热疑似病例，其中 1739 例确诊<sup>[5]</sup>。

**哥伦比亚**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，哥伦比亚累计报告 6987 例登革热疑似病例，其中 3633 例确诊，1 例死亡<sup>[5]</sup>。

**玻利维亚**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 4067 例登革热疑似病例，其中 35 例确诊<sup>[5]</sup>。

**墨西哥**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，墨西哥累计报告 3367 例登革热疑似病例，其中 390 例确诊<sup>[5]</sup>。

**秘鲁**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，秘鲁累计报告 2634 例登革热疑似病例，其中 650 例确诊，1 例死亡<sup>[5]</sup>。

**巴拉圭**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，巴拉圭累计报告 2412 例登革热疑似病例，其中 16 例确诊<sup>[5]</sup>。

**厄瓜多尔**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 1352 例登革热确诊病例<sup>[5]</sup>。



### 洪都拉斯

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，洪都拉斯累计报告 726 例登革热疑似病例，其中 14 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，萨尔瓦多累计报告 397 例登革热疑似病例，其中 1 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，哥斯达黎加累计报告 265 例登革热疑似病例，其中 154 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 1 月 10 日，巴拿马累计报告 100 例登革热确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 萨摩亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日，萨摩亚累计报告 16482 例登革热病例<sup>[7]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 169 例登革热病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 43 例登革热病例，2025 年累计报告 432 例<sup>[22]</sup>。

2026 年 1 月 31 日至 2 月 6 日，新西兰报告新增 36 例输入性登革热确诊病例<sup>[7]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 3 例登革热病例，2026 年累计报告 276 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 7 例登革热病例，2026 年累计报告 13 例<sup>[18]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 122 例登革热病例和 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 174 例和 2 例<sup>[21]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 12 例登革热病例，2026 年累计报告 14 例<sup>[25]</sup>。

## 6. 尼帕病毒病

### 印度

2026 年 1 月 26 日，印度西孟加拉邦报告 2 例尼帕病毒病确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 孟加拉国

2026 年 2 月 3 日，孟加拉国向世界卫生组织通报该国拉杰沙希地区报告 1 例尼帕病毒病确诊病例，该病例已死亡<sup>[1]</sup>。

## 7. 艾滋病

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 63 例艾滋病病例，2026 年累计报告 91 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 44 例艾滋病病例，2026 年累计报告 55 例<sup>[13]</sup>。

## 8. 阿米巴性痢疾

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 49 例<sup>[18]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 34 例<sup>[25]</sup>。

## 9. 布鲁氏菌病

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例布鲁氏菌病病例<sup>[11]</sup>。

## 10. 弯曲杆菌病

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 4006 例弯曲杆菌病病例<sup>[11]</sup>。



### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 674 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 5820 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 2670 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 4622 例<sup>[15]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 52 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 69 例<sup>[21]</sup>。

## 11. 基孔肯雅热

### 巴西

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，巴西累计报告 1460 例基孔肯雅热疑似病例，其中 180 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 976 例基孔肯雅热疑似病例，其中 485 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，阿根廷累计报告 289 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 苏里南

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，苏里南累计报告 137 例基孔肯雅热确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拉圭累计报告 15 例基孔肯雅热疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 15 例基孔肯雅热病例<sup>[11]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 21 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 75 例<sup>[15]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例<sup>[21]</sup>。

## 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[25]</sup>。

## 12. 球孢子菌病

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 584 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 957 例<sup>[15]</sup>。

## 13. 克里米亚—刚果出血热

### 阿富汗

2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，阿富汗累计报告 37 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 1 例死亡<sup>[3]</sup>。

### 乌干达

2026 年 2 月 11 日，乌干达 Kyankwanzi 地区报告 1 例克里米亚—刚果出血热病例<sup>[9]</sup>。

## 14. 隐球菌感染

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 19 例<sup>[18]</sup>。

## 15. 隐孢子虫病

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 285 例隐孢子虫病病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 25 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 870 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 275 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 519 例<sup>[15]</sup>。



### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

## 16. 环孢子虫病

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 9 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 20 例<sup>[15]</sup>。

## 17. 白喉

### 乍得

2025 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，乍得累计报告 4802 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，尼日尔累计报告 2187 例白喉病例，其中 150 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 毛里塔尼亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，毛里塔尼亚累计报告 1082 例白喉病例，其中 39 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，尼日利亚累计报告 360 例白喉疑似病例，其中 318 例确诊，确诊病例中 8 例死亡<sup>[17]</sup>。

### 南非

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，南非累计报告 90 例白喉病例，其中 88 例确诊，确诊病例中 19 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 5 例白喉病例<sup>[11]</sup>。

## 18. 地方性斑疹伤寒

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 11 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 11 例<sup>[21]</sup>。

## 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[25]</sup>。

## 19. 大肠杆菌感染

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 112 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 82 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1194 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 428 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 840 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 140 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 194 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 1 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 10 例<sup>[13]</sup>。

## 20. 淋球菌感染

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 3730 例淋球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 17060 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 31867 例<sup>[15]</sup>。

## 21. 贾第鞭毛虫病

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 57 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 866 例<sup>[22]</sup>。



#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 440 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 822 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 5 例<sup>[18]</sup>。

## 22. 人感染禽流感

#### 柬埔寨

2026 年 2 月 14 日，柬埔寨 Kampot 省 Teuk Chhou 地区报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例<sup>[10]</sup>。

## 23. 流感嗜血杆菌感染

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1 例流感嗜血杆菌感染病例<sup>[11]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 222 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 468 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 30 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 56 例<sup>[18]</sup>。

## 24. 汉坦病毒感染

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例汉坦病毒感染病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[25]</sup>。

## 25. 流行性出血热

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 6 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 12 例<sup>[13]</sup>。

## 26. 流感

### 瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 2 月 1 日，瑞典累计报告 13218 例流感确诊病例，其中 99% 为甲型流感病例<sup>[19]</sup>。

### 美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 2 月 14 日，美国累计报告 224378 例流感确诊病例，包括 196853 例甲型流感病例，27525 例乙型流感病例<sup>[15]</sup>。

### 加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 2 月 14 日，加拿大累计报告 100475 例流感确诊病例，其中 97% 为甲型流感病例<sup>[14]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13612 例流感确诊病例<sup>[11]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 88 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 110 例<sup>[25]</sup>。

## 27. 流行性乙型脑炎

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1 例流行性乙型脑炎病例<sup>[11]</sup>。

## 28. 日本斑点热

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

## 29. 军团菌病

### 中国香港

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，中国香港累计报告 10 例军团菌病病例<sup>[26]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 73 例军团菌病病例<sup>[11]</sup>。



### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 34 例军团菌病病例，2025 年累计报告 171 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 171 例军团菌病病例，2026 年累计报告 416 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 116 例军团菌病病例，2026 年累计报告 207 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 31 例军团菌病病例，2026 年累计报告 85 例<sup>[13]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[21]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 52 例军团菌病病例，2026 年累计报告 74 例<sup>[25]</sup>。

## 30. 利什曼病

### 斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 3638 例利什曼病病例<sup>[20]</sup>。

### 巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 101 例利什曼病病例<sup>[12]</sup>。

## 31. 钩端螺旋体病

### 斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 11 月 14 日，斯里兰卡累计报告 9596 例钩端螺旋体病病例<sup>[20]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例钩端螺旋体病病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 10 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告

95 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[18]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[13]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 5 例<sup>[21]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 6 例<sup>[25]</sup>。

### 32. 李斯特菌病

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 11 例李斯特菌病病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 8 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 41 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 13 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 32 例<sup>[15]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 8 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 10 例<sup>[25]</sup>。

### 33. 罗斯河病毒病

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 153 例罗斯河病毒病病例<sup>[11]</sup>。



### 34. 疟疾

#### 巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 407 例疟疾病例<sup>[12]</sup>。

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 34 例疟疾病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 7 例疟疾病例，2025 年累计报告 49 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 45 例疟疾病例，2026 年累计报告 92 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[21]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[25]</sup>。

### 35. 麻疹

#### 阿富汗

2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，阿富汗累计报告 2095 例麻疹疑似病例，其中 10 例死亡<sup>[3]</sup>。

#### 意大利

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，意大利累计报告 529 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

#### 西班牙

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，西班牙累计报告 32 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

#### 法国

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，法国累计报告 12 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

#### 捷克

2026 年 1 月 1 日至 2 月 2 日，捷克累计报告 3 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

#### 尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，尼日利亚累计报告 27433 例麻疹疑似病例，其中 19225 例确诊，确诊病例中 153 例死亡<sup>[17]</sup>。

#### 埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，埃塞俄比亚累计报告 8845 例麻疹疑似病例，其中 5572 例确诊，23 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，中非共和国累计报告 7322 例麻疹疑似病例，其中 544 例确诊，1 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，喀麦隆累计报告 3052 例麻疹病例，其中 2324 例确诊<sup>[4]</sup>。

#### 多哥

2024 年 10 月 13 日至 2026 年 1 月 4 日，多哥累计报告 1130 例麻疹疑似病例，其中 660 例确诊<sup>[4]</sup>。

#### 肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，肯尼亚累计报告 895 例麻疹病例，其中 298 例确诊，2 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 纳米比亚

2025 年 9 月 15 日至 2026 年 1 月 4 日，纳米比亚累计报告 863 例麻疹疑似病例，其中 241 例确诊，2 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 塞内加尔

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 123 例麻疹确诊病例<sup>[4]</sup>。

#### 莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，莫桑比克累计报告 30 例麻疹确诊病例<sup>[9]</sup>。

#### 墨西哥

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 17 日，墨西哥累计报告 7168 例麻疹确诊病例，其中 24 例死亡<sup>[5]</sup>。

#### 美国

2026 年截至 2 月 5 日，美国累计报告 733 例麻疹确诊病例<sup>[15]</sup>。



### 加拿大

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，加拿大累计报告 135 例麻疹病例，其中 125 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（73 例）和阿尔伯塔省（41 例）<sup>[14]</sup>。

### 伯利兹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，伯利兹累计报告 44 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 阿根廷

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，阿根廷累计报告 36 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 10 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 25 例麻疹病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 13 例麻疹病例，2025 年累计报告 58 例<sup>[22]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 31 例麻疹病例，2026 年累计报告 32 例<sup>[18]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 11 例麻疹病例，2026 年累计报告 13 例<sup>[21]</sup>。

## 36. 类鼻疽

### 中国香港

2026 年 1 月 1 日至 1 月 29 日，中国香港累计报告 2 例类鼻疽病例<sup>[26]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 1 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[21]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 8 例<sup>[25]</sup>。

### 37. 脑膜炎球菌病

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例脑膜炎球菌病病例<sup>[11]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 17 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 28 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 8 例<sup>[18]</sup>。

### 38. 流行性脑脊髓膜炎

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例流行性脑脊髓膜炎病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[25]</sup>。

### 39. 流行性腮腺炎

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 7 例流行性腮腺炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 20 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 8 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 16 例<sup>[15]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 244 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 467 例<sup>[13]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 22 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 27 例<sup>[21]</sup>。



## 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 34 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 37 例<sup>[25]</sup>。

## 40. 诺如病毒急性胃肠炎

### 英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 2 月 15 日，英国累计报告 7083 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例<sup>[23]</sup>。

## 41. 副伤寒

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 12 例副伤寒病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 7 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

## 42. 百日咳

### 新西兰

2026 年 1 月 1 日至 1 月 30 日，新西兰累计报告 243 例百日咳病例<sup>[7]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1079 例百日咳病例<sup>[11]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 476 例百日咳病例，2026 年累计报告 1053 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 796 例百日咳病例，2026 年累计报告 1267 例<sup>[18]</sup>。

**韩国**

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 38 例百日咳病例，2026 年累计报告 77 例<sup>[13]</sup>。

**新加坡**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 10 例百日咳病例，2026 年累计报告 10 例<sup>[21]</sup>。

**中国台湾**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[25]</sup>。

**43. Q 热****澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 81 例 Q 热病例<sup>[11]</sup>。

**美国**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 6 例 Q 热病例，2026 年累计报告 10 例<sup>[15]</sup>。

**韩国**

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[13]</sup>。

**44. 裂谷热****塞内加尔**

2025 年 9 月 20 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 561 例裂谷热确诊病例，其中 31 例死亡<sup>[4]</sup>。

**毛里塔尼亚**

2025 年 9 月 22 日至 2026 年 1 月 4 日，毛里塔尼亚累计报告 53 例裂谷热确诊病例，其中 15 例死亡<sup>[4]</sup>。

**45. 呼吸道合胞病毒感染****瑞典**

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 2 月 1 日，瑞典累计报告 1217 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例<sup>[19]</sup>。



#### 加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 1 月 31 日，加拿大累计报告 15554 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例<sup>[14]</sup>。

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 4922 例呼吸道合胞病毒感染病例<sup>[11]</sup>。

### 46. 轮状病毒感染

#### 英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 2 月 1 日，英国累计报告 1211 例轮状病毒感染确诊病例<sup>[23]</sup>。

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1190 例轮状病毒感染病例<sup>[11]</sup>。

### 47. 沙门氏菌感染

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1290 例沙门氏菌感染病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 119 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 1104 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 1249 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 2181 例<sup>[15]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 83 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 110 例<sup>[21]</sup>。

### 48. 猩红热

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 757 例猩红热病例，2026 年累计报告 1552 例<sup>[13]</sup>。

## 49. 恙虫病

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 7 例恙虫病病例，2026 年累计报告 23 例<sup>[13]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 17 例恙虫病病例，2026 年累计报告 29 例<sup>[18]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 21 例恙虫病病例，2026 年累计报告 23 例<sup>[25]</sup>。

## 50. 细菌性痢疾

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 285 例细菌性痢疾病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 16 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 186 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 581 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 1059 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 7 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 7 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[13]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 19 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 23 例<sup>[25]</sup>。



## 51. 严重发热伴血小板减少综合征

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 2 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

## 52. 链球菌感染

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 167 例侵袭性 A 群链球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 52 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 645 例<sup>[22]</sup>。

## 53. 链球菌中毒性休克综合征

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 15 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 29 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 109 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 182 例<sup>[18]</sup>。

## 54. 肺炎链球菌感染

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 141 例肺炎链球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 43 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 722 例<sup>[22]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 801 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1614 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 189 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 361 例<sup>[18]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 26 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 41 例<sup>[13]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 18 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 19 例<sup>[21]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 30 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 39 例<sup>[25]</sup>。

### 55. 梅毒

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 576 例梅毒病例<sup>[11]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 275 例梅毒病例，2026 年累计报告 875 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 590 例梅毒病例，2026 年累计报告 1065 例<sup>[18]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 126 例梅毒病例，2026 年累计报告 189 例<sup>[13]</sup>。

### 56. 蜱传脑炎

#### 瑞典

2026 年 1 月，瑞典累计报告 1 例蜱传脑炎病例<sup>[19]</sup>。

### 57. 结核病

#### 斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 8622 例结核病病例<sup>[20]</sup>。



#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 125 例结核病病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 50 例结核病病例，2025 年累计报告 409 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 145 例结核病病例，2026 年累计报告 348 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 938 例结核病病例，2026 年累计报告 1346 例<sup>[18]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 1688 例结核病病例，2026 年累计报告 2393 例<sup>[13]</sup>。

### 58. 伤寒

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 23 例伤寒病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 53 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 9 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 3 例<sup>[18]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 8 例伤寒病例，2026 年累计报告 10 例<sup>[21]</sup>。

### 59. 炭疽

#### 南苏丹

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日，南苏丹累计报告 377 例炭疽病例，其中 5

例死亡<sup>[4]</sup>。

## 60. 弓形虫病

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[25]</sup>。

## 61. 土拉菌病

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 1 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[15]</sup>。

## 62. 水痘

### 斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 11 月 14 日，斯里兰卡累计报告 9270 例水痘病例<sup>[20]</sup>。

### 巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 157 例水痘病例<sup>[12]</sup>。

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 175 例水痘病例<sup>[11]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 180 例水痘病例，2026 年累计报告 351 例<sup>[15]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 46 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 87 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 1471 例水痘病例，2026 年累计报告 3307 例<sup>[13]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 11 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 12 例<sup>[25]</sup>。



### 63. 弧菌病

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 77 例弧菌病病例，2026 年累计报告 139 例<sup>[15]</sup>。

### 64. 甲型肝炎

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 31 例甲型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 65 例<sup>[22]</sup>。

#### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 37 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 66 例<sup>[15]</sup>。

#### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 7 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例<sup>[18]</sup>。

#### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 46 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 108 例<sup>[13]</sup>。

#### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 10 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例<sup>[21]</sup>。

#### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 99 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 110 例<sup>[25]</sup>。

### 65. 乙型肝炎

#### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 409 例乙型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 5 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 20 例<sup>[22]</sup>。

**美国**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 1648 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 2404 例<sup>[15]</sup>。

**韩国**

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 16 例<sup>[13]</sup>。

**新加坡**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[21]</sup>。

**中国台湾**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 3 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例<sup>[25]</sup>。

**66. 丙型肝炎****澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 622 例丙型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

**新西兰**

2025 年 12 月，新西兰报告新增 13 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 32 例<sup>[22]</sup>。

**美国**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告新增 6499 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 8560 例<sup>[15]</sup>。

**韩国**

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 220 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 518 例<sup>[13]</sup>。

**中国台湾**

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告新增 43 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 58 例<sup>[25]</sup>。

**67. 丁型肝炎****澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 3 例丁型肝炎病例<sup>[11]</sup>。



## 68. 戊型肝炎

### 澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 5 例戊型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

### 日本

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告新增 65 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 83 例<sup>[18]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告新增 14 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 58 例<sup>[13]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 5 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 5 例<sup>[21]</sup>。

## 69. 耶尔森菌病

### 新西兰

2025 年 12 月，新西兰报告新增 85 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 1112 例<sup>[22]</sup>。

## 70. 寨卡病毒病

### 巴西

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，巴西累计报告 239 例寨卡病毒病疑似病例，其中 9 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，阿根廷累计报告 75 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 58 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，哥伦比亚累计报告 19 例寨卡病毒病疑似病例，其中 8 例确诊<sup>[5]</sup>。

### 萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 5 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告新增 2 例寨卡病毒病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[21]</sup>。

## 来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心

## 按国家/地区分类

### 亚 洲

#### 阿富汗

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，阿富汗累计报告 164820 例霍乱病例，其中 80 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，阿富汗累计报告 5391 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

##### 脊髓灰质炎

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，阿富汗报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例<sup>[8]</sup>。

##### 克里米亚—刚果出血热

2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，阿富汗累计报告 37 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 1 例死亡<sup>[3]</sup>。

##### 麻疹

2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，阿富汗累计报告 2095 例麻疹疑似病例，其中 10 例死亡<sup>[3]</sup>。

#### 巴基斯坦

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，巴基斯坦累计报告 19017 例霍乱病例。

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，巴基斯坦累计报告 493 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

##### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴基斯坦累计报告 29 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 菲律宾

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，菲律宾累计报告 1451 例霍乱病例，其中 27 例死亡<sup>[1]</sup>。



### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 韩国

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），韩国报告：

新增 1688 例结核病病例，2026 年累计报告 2393 例；

新增 1471 例水痘病例，2026 年累计报告 3307 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 1 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 46 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 108 例；

新增 38 例百日咳病例，2026 年累计报告 77 例；

新增 244 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 467 例；

新增 26 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 41 例；

新增 757 例猩红热病例，2026 年累计报告 1552 例；

新增 14 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 58 例；

新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 16 例；

新增 220 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 518 例；

新增 31 例军团菌病病例，2026 年累计报告 85 例；

新增 7 例恙虫病病例，2026 年累计报告 23 例；

新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 6 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 12 例；

新增 44 例艾滋病病例，2026 年累计报告 55 例；

新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 126 例梅毒病例，2026 年累计报告 189 例<sup>[13]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，韩国累计报告 200 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 柬埔寨

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，柬埔寨累计报告 2345 例登革热病例<sup>[6]</sup>。

#### 人感染禽流感

2026 年 2 月 14 日，柬埔寨 Kampot 省 Teuk Chhou 地区报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例<sup>[10]</sup>。

### 老挝

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，老挝累计报告 366 例登革热病例<sup>[6]</sup>。

**黎巴嫩**

**猴痘**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，黎巴嫩累计报告 33 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**马来西亚**

**登革热**

2026 年 1 月 4 日至 2 月 3 日，马来西亚累计报告 5825 例登革热病例，其中 3 例死亡<sup>[16]</sup>。

**孟加拉国**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，孟加拉国累计报告 67 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

**登革热**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，孟加拉国累计报告 1502 例登革热病例，其中 4 例死亡<sup>[2]</sup>。

**尼帕病毒病**

2026 年 2 月 3 日，孟加拉国向世界卫生组织通报该国拉杰沙希地区报告 1 例尼帕病毒病确诊病例，该病例已死亡<sup>[1]</sup>。

**缅甸**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，缅甸累计报告 2390 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

**尼泊尔**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，尼泊尔累计报告 1899 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

**登革热**

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，尼泊尔累计报告 178 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

**日本**

2026 年第 3 周至第 6 周（1 月 12 日至 2 月 8 日），日本报告：

新增 938 例结核病病例，2026 年累计报告 1346 例；

新增 7 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 140 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 194 例；

新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 65 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 83 例；

新增 7 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 2 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 3 例；



新增 17 例恙虫病病例，2026 年累计报告 29 例；  
新增 7 例登革热病例，2026 年累计报告 13 例；  
新增 2 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 3 例；  
新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 3 例；  
新增 116 例军团菌病病例，2026 年累计报告 207 例；  
新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 2 例；  
新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 49 例；  
新增 2 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 3 例；  
新增 109 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 182 例；  
新增 63 例艾滋病病例，2026 年累计报告 91 例；  
新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 5 例；  
新增 30 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 56 例；  
新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 8 例；  
新增 189 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 361 例；  
新增 46 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 87 例；  
新增 590 例梅毒病例，2026 年累计报告 1065 例；  
新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 19 例；  
新增 796 例百日咳病例，2026 年累计报告 1267 例；  
新增 31 例麻疹病例，2026 年累计报告 32 例<sup>[18]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，日本累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 斯里兰卡

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 8014 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

#### 利什曼病

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 3638 例利什曼病病例<sup>[20]</sup>。

#### 钩端螺旋体病

2025 年 1 月 1 日至 11 月 14 日，斯里兰卡累计报告 9596 例钩端螺旋体病病例<sup>[20]</sup>。

#### 结核病

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 8622 例结核病病例<sup>[20]</sup>。

#### 水痘

2025 年 1 月 1 日至 11 月 14 日，斯里兰卡累计报告 9270 例水痘病例<sup>[20]</sup>。

## 沙特阿拉伯

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 泰国

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，泰国累计报告 1034 例猴痘确诊病例，其中 13 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 土耳其

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，土耳其累计报告 71 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 新加坡

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），新加坡报告：

新增 10 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 5 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 52 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 69 例；

新增 83 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 110 例；

新增 8 例伤寒病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 122 例登革热病例，2026 年累计报告 174 例；

新增 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 11 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 11 例麻疹病例，2026 年累计报告 13 例；

新增 22 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 27 例；

新增 10 例百日咳病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 18 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 19 例；

新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 1 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 1 例<sup>[21]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，新加坡累计报告 95 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。



### 印度

#### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，印度累计报告 2267 例霍乱病例，其中 11 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，印度累计报告 3544 例登革热病例<sup>[2]</sup>。

#### 尼帕病毒病

2026 年 1 月 26 日，印度西孟加拉邦报告 2 例尼帕病毒病确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，印度累计报告 67 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 印度尼西亚

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 21 日，印度尼西亚累计报告 403 例登革热病例，其中 3 例死亡<sup>[6]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 越南

#### 登革热

2025 年 12 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日，越南累计报告 20188 例登革热病例，其中 2 例死亡<sup>[6]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 也门

#### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，也门累计报告 93496 例霍乱病例，其中 248 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 中国澳门

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 2 日，中国澳门累计报告 4 例输入性登革热病例<sup>[24]</sup>。

### 中国台湾

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），中国台湾报告：  
新增 19 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 23 例；

新增 27 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 34 例；  
新增 1 例流行性脑脊髓膜炎病例，2026 年累计报告 1 例；  
新增 12 例登革热病例，2026 年累计报告 14 例；  
新增 99 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 110 例；  
新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 1 例；  
新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例；  
新增 1 例汉坦病毒感染病例，2026 年累计报告 1 例；  
新增 2 例猴痘病例，2026 年累计报告 5 例；  
新增 3 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例；  
新增 43 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 58 例；  
新增 52 例军团菌病病例，2026 年累计报告 74 例；  
新增 34 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 37 例；  
新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 1 例；  
新增 11 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 12 例；  
新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 2 例；  
新增 88 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 110 例；  
新增 30 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 39 例；  
新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 6 例；  
新增 8 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 10 例；  
新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 8 例；  
新增 21 例恙虫病病例，2026 年累计报告 23 例；  
新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 2 例<sup>[25]</sup>。

## 中国香港

### 军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，中国香港累计报告 10 例军团菌病病例<sup>[26]</sup>。

### 类鼻疽

2026 年 1 月 1 日至 1 月 29 日，中国香港累计报告 2 例类鼻疽病例<sup>[26]</sup>。

## 欧 洲

### 爱尔兰

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，爱尔兰累计报告 330 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 奥地利

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，奥地利累计报告 387 例猴痘确诊病例，其中



1 例死亡<sup>[1]</sup>。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，比利时累计报告 917 例猴痘确诊病例，其中

2 例死亡<sup>[1]</sup>。

波兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，波兰累计报告 257 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，德国累计报告 4640 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

法国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，法国累计报告 12 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，法国累计报告 4585 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，荷兰累计报告 1607 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

捷克

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 2 日，捷克累计报告 3 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，捷克累计报告 111 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，挪威累计报告 136 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 罗马尼亚

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 葡萄牙

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，葡萄牙累计报告 1334 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 瑞典

### 流感

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 2 月 1 日，瑞典累计报告 13218 例流感确诊病例，其中 99% 为甲型流感病例<sup>[19]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，瑞典累计报告 374 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 呼吸道合胞病毒感染

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 2 月 1 日，瑞典累计报告 1217 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例<sup>[19]</sup>。

### 蜱传脑炎

2026 年 1 月，瑞典累计报告 1 例蜱传脑炎病例<sup>[19]</sup>。

## 瑞士

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，瑞士累计报告 666 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 西班牙

### 麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，西班牙累计报告 32 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，西班牙累计报告 9360 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 希腊

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，希腊累计报告 161 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 匈牙利

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。



## 意大利

### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，意大利累计报告 529 例麻疹病例<sup>[10]</sup>。

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，意大利累计报告 1328 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 英国

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，英国累计报告 4451 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 诺如病毒急性胃肠炎

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 2 月 15 日，英国累计报告 7083 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例<sup>[23]</sup>。

### 轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 2 月 1 日，英国累计报告 1211 例轮状病毒感染确诊病例<sup>[23]</sup>。

## 非 洲

### 埃塞俄比亚

#### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，埃塞俄比亚累计报告 8503 例霍乱病例，其中 84 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，埃塞俄比亚累计报告 8845 例麻疹疑似病例，其中 5572 例确诊，23 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 安哥拉

#### 霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，安哥拉累计报告 143 例霍乱病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 布隆迪

#### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，布隆迪累计报告 3522 例霍乱病例，其中 16 例

死亡<sup>[1]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，布隆迪累计报告 1694 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**刚果共和国**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，刚果共和国累计报告 822 例霍乱病例，其中 67 例死亡<sup>[1]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，刚果共和国累计报告 122 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

**多哥**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，多哥累计报告 164 例霍乱病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。

**麻疹**

2024 年 10 月 13 日至 2026 年 1 月 4 日，多哥累计报告 1130 例麻疹疑似病例，其中 660 例确诊<sup>[4]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，多哥累计报告 88 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

**刚果民主共和国**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，刚果民主共和国累计报告 71147 例霍乱病例，其中 2071 例死亡<sup>[1]</sup>。

**脊髓灰质炎**

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例<sup>[8]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，刚果民主共和国累计报告 23490 例猴痘确诊病例，其中 48 例死亡<sup>[1]</sup>。

**几内亚**

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，几内亚累计报告 2151 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

**加纳**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，加纳累计报告 2562 例霍乱病例，其中 14 例

死亡<sup>[1]</sup>。

#### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，加纳累计报告 994 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 津巴布韦

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，津巴布韦累计报告 569 例霍乱病例，其中 21 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 喀麦隆

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，喀麦隆累计报告 3052 例麻疹病例，其中 2324 例确诊<sup>[4]</sup>。

#### 科特迪瓦

##### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 肯尼亚

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，肯尼亚累计报告 700 例霍乱病例，其中 26 例死亡<sup>[1]</sup>。

##### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，肯尼亚累计报告 895 例麻疹病例，其中 298 例确诊，2 例死亡<sup>[4]</sup>。

##### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，肯尼亚累计报告 971 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 利比里亚

##### 拉沙热

2025 年 1 月 6 日至 12 月 23 日，利比里亚累计报告 215 例拉沙热疑似病例，其中 34 例确诊，确诊病例中 8 例死亡<sup>[4]</sup>。

##### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，利比里亚累计报告 1559 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 卢旺达

### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，卢旺达累计报告 313 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 马拉维

### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，马拉维累计报告 121 例霍乱病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，马拉维累计报告 151 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 马里

### 脊髓灰质炎

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例<sup>[8]</sup>。

## 毛里塔尼亚

### 白喉

2025 年 1 月 1 日至 12 月 14 日，毛里塔尼亚累计报告 1082 例白喉病例，其中 39 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 裂谷热

2025 年 9 月 22 日至 2026 年 1 月 4 日，毛里塔尼亚累计报告 53 例裂谷热确诊病例，其中 15 例死亡<sup>[4]</sup>。

## 莫桑比克

### 霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，莫桑比克累计报告 1287 例霍乱病例，其中 8 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，莫桑比克累计报告 30 例麻疹确诊病例<sup>[9]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

## 纳米比亚

### 麻疹

2025 年 9 月 15 日至 2026 年 1 月 4 日，纳米比亚累计报告 863 例麻疹疑似病例，其

中 241 例确诊，2 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 南非

##### 白喉

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，南非累计报告 90 例白喉病例，其中 88 例确诊，确诊病例中 19 例死亡<sup>[4]</sup>。

##### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，南非累计报告 16 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 南苏丹

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，南苏丹累计报告 80431 例霍乱病例，其中 1286 例死亡<sup>[1]</sup>。

##### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，南苏丹累计报告 46 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

##### 炭疽

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 21 日，南苏丹累计报告 377 例炭疽病例，其中 5 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 尼日尔

##### 白喉

2025 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，尼日尔累计报告 2187 例白喉病例，其中 150 例死亡<sup>[4]</sup>。

#### 尼日利亚

##### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，尼日利亚累计报告 22196 例霍乱病例，其中 505 例死亡<sup>[1]</sup>。

##### 拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，尼日利亚累计报告 754 例拉沙热疑似病例，其中 165 例确诊，确诊病例中 31 例死亡<sup>[17]</sup>。

##### 白喉

2026 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，尼日利亚累计报告 360 例白喉疑似病例，其中 318 例确诊，确诊病例中 8 例死亡<sup>[17]</sup>。

##### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，尼日利亚累计报告 27433 例麻疹疑似病例，其中 19225 例确诊，确诊病例中 153 例死亡<sup>[17]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，尼日利亚累计报告 443 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡<sup>[1]</sup>。

**苏丹**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，苏丹累计报告 72716 例霍乱病例，其中 1830 例死亡<sup>[1]</sup>。

**索马里**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，索马里累计报告 9003 例霍乱病例，其中 9 例死亡<sup>[1]</sup>。

**脊髓灰质炎**

2026 年 2 月 4 日至 2 月 10 日，索马里报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例<sup>[8]</sup>。

**塞内加尔**

**裂谷热**

2025 年 9 月 20 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 561 例裂谷热确诊病例，其中 31 例死亡<sup>[4]</sup>。

**登革热**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 6671 例登革热病例，其中 3 例死亡<sup>[4]</sup>。

**麻疹**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日，塞内加尔累计报告 123 例麻疹确诊病例<sup>[4]</sup>。

**塞拉利昂**

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡<sup>[1]</sup>。

**坦桑尼亚**

**霍乱**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，坦桑尼亚累计报告 4261 例霍乱病例，其中 58 例死亡<sup>[1]</sup>。

**猴痘**

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 283 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。



## 乌干达

### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，乌干达累计报告 255 例霍乱病例<sup>[1]</sup>。

### 克里米亚—刚果出血热

2026 年 2 月 11 日，乌干达 Kyankwanzi 地区报告 1 例克里米亚—刚果出血热病例<sup>[9]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，乌干达累计报告 7130 例猴痘确诊病例，其中 38 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 赞比亚

### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，赞比亚累计报告 1106 例霍乱病例，其中 18 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 中非共和国

### 脊髓灰质炎

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，中非共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例<sup>[8]</sup>。

### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，中非共和国累计报告 7322 例麻疹疑似病例，其中 544 例确诊，1 例死亡<sup>[4]</sup>。

### 猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，中非共和国累计报告 74 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 乍得

### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，乍得累计报告 2979 例霍乱病例，其中 167 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 脊髓灰质炎

2026 年 1 月 21 日至 1 月 27 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 1 月 28 日至 2 月 3 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例<sup>[8]</sup>。

## 白喉

2025 年 1 月 1 日至 12 月 21 日，乍得累计报告 4802 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡<sup>[4]</sup>。

## 北美洲

### 巴拿马

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 10 日，巴拿马累计报告 100 例登革热确诊病例<sup>[5]</sup>。

#### 利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 101 例利什曼病病例<sup>[12]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡<sup>[1]</sup>。

#### 疟疾

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 407 例疟疾病例<sup>[12]</sup>。

#### 水痘

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拿马累计报告 157 例水痘病例<sup>[12]</sup>。

### 伯利兹

#### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，伯利兹累计报告 44 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

### 哥斯达黎加

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，哥斯达黎加累计报告 265 例登革热疑似病例，其中 154 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 海地

#### 霍乱

2025 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，海地累计报告 5353 例霍乱病例，其中 78 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 洪都拉斯

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，洪都拉斯累计报告 726 例登革热疑似病例，其中 14



例确诊<sup>[5]</sup>。

### 加拿大

#### 流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 2 月 14 日，加拿大累计报告 100475 例流感确诊病例，其中 97% 为甲型流感病例<sup>[14]</sup>。

#### 麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，加拿大累计报告 135 例麻疹病例，其中 125 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（73 例）和阿尔伯塔省（41 例）<sup>[14]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，加拿大累计报告 2322 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 1 月 31 日，加拿大累计报告 15554 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例<sup>[14]</sup>。

### 美国

2026 年第 2 周至第 5 周（1 月 11 日至 2 月 7 日），美国报告：

新增 2670 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 4622 例；

新增 21 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 75 例；

新增 584 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 957 例；

新增 275 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 519 例；

新增 9 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 20 例；

新增 3 例登革热病例，2026 年累计报告 276 例；

新增 440 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 822 例；

新增 17060 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 31867 例；

新增 222 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 468 例；

新增 37 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 66 例；

新增 1648 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 2404 例；

新增 6499 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 8560 例；

新增 801 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1614 例；

新增 171 例军团菌病病例，2026 年累计报告 416 例；

新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例；

新增 13 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 32 例；

新增 45 例疟疾病例，2026 年累计报告 92 例；

新增 8 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 16 例；

新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 476 例百日咳病例，2026 年累计报告 1053 例；

新增 6 例 Q 热病例，2026 年累计报告 10 例；  
新增 1249 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 2181 例；  
新增 428 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 840 例；  
新增 581 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 1059 例；  
新增 15 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 29 例；  
新增 275 例梅毒病例，2026 年累计报告 875 例；  
新增 145 例结核病病例，2026 年累计报告 348 例；  
新增 1 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 1 例；  
新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 9 例；  
新增 180 例水痘病例，2026 年累计报告 351 例；  
新增 77 例弧菌病病例，2026 年累计报告 139 例；  
新增 17 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 28 例<sup>[15]</sup>。

#### 流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 2 月 14 日，美国累计报告 224378 例流感确诊病例，包括 196853 例甲型流感病例，27525 例乙型流感病例<sup>[15]</sup>。

#### 麻疹

2026 年截至 2 月 5 日，美国累计报告 733 例麻疹确诊病例<sup>[15]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，美国累计报告 37248 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 墨西哥

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，墨西哥累计报告 3367 例登革热疑似病例，其中 390 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 17 日，墨西哥累计报告 7168 例麻疹确诊病例，其中 24 例死亡<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，墨西哥累计报告 5001 例猴痘确诊病例，其中 40 例死亡<sup>[1]</sup>。

### 萨尔瓦多

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，萨尔瓦多累计报告 397 例登革热疑似病例，其中 1 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。



### 寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 5 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 危地马拉

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 南美洲

### 阿根廷

#### 基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，阿根廷累计报告 289 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 麻疹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，阿根廷累计报告 36 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，阿根廷累计报告 1414 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡<sup>[1]</sup>。

#### 寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，阿根廷累计报告 75 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

### 巴拉圭

#### 基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，巴拉圭累计报告 15 例基孔肯雅热疑似病例<sup>[5]</sup>。

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，巴拉圭累计报告 2412 例登革热疑似病例，其中 16 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 巴西

#### 基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，巴西累计报告 1460 例基孔肯雅热疑似病例，其中 180 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，巴西累计报告 29060 例登革热疑似病例，其中 2784 例确诊<sup>[5]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，巴西累计报告 14818 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡<sup>[1]</sup>。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，巴西累计报告 239 例寨卡病毒病疑似病例，其中 9 例确诊<sup>[5]</sup>。

秘鲁

登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，秘鲁累计报告 2634 例登革热疑似病例，其中 650 例确诊，1 例死亡<sup>[5]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，秘鲁累计报告 3960 例猴痘确诊病例，其中 23 例死亡<sup>[1]</sup>。

玻利维亚

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 976 例基孔肯雅热疑似病例，其中 485 例确诊<sup>[5]</sup>。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 4067 例登革热疑似病例，其中 35 例确诊<sup>[5]</sup>。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 10 例麻疹确诊病例<sup>[5]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，玻利维亚累计报告 286 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，玻利维亚累计报告 58 例寨卡病毒病疑似病例<sup>[5]</sup>。

厄瓜多尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 1352 例登革热确诊病例<sup>[5]</sup>。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡<sup>[1]</sup>。

哥伦比亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 24 日，哥伦比亚累计报告 6987 例登革热疑似病例，其中



3633 例确诊，1 例死亡<sup>[5]</sup>。

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4761 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，哥伦比亚累计报告 19 例寨卡病毒病疑似病例，其中 8 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 圭亚那

#### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，圭亚那累计报告 8079 例登革热疑似病例，其中 1739 例确诊<sup>[5]</sup>。

#### 苏里南

#### 基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，苏里南累计报告 137 例基孔肯雅热确诊病例<sup>[5]</sup>。

#### 智利

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，智利累计报告 1840 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡<sup>[1]</sup>。

## 大洋洲

### 澳大利亚

#### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，澳大利亚累计报告 1807 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

#### 乙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 409 例乙型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 丙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 622 例丙型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 丁型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 3 例丁型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

#### 弯曲杆菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 4006 例弯曲杆菌病病例<sup>[11]</sup>。

#### 隐孢子虫病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 285 例隐孢子虫病病例<sup>[11]</sup>。

#### 甲型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 31 例甲型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

戊型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 5 例戊型肝炎病例<sup>[11]</sup>。

李斯特菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 11 例李斯特菌病病例<sup>[11]</sup>。

副伤寒

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 12 例副伤寒病例<sup>[11]</sup>。

沙门氏菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1290 例沙门氏菌感染病例<sup>[11]</sup>。

细菌性痢疾

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 285 例细菌性痢疾病例<sup>[11]</sup>。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 112 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例<sup>[11]</sup>。

伤寒

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 23 例伤寒病例<sup>[11]</sup>。

淋球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 3730 例淋球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

梅毒

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 576 例梅毒病例<sup>[11]</sup>。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 5 例白喉病例<sup>[11]</sup>。

流感嗜血杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1 例流感嗜血杆菌感染病例<sup>[11]</sup>。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 25 例麻疹病例<sup>[11]</sup>。

脑膜炎球菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例脑膜炎球菌病病例<sup>[11]</sup>。

流行性腮腺炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 7 例流行性腮腺炎病例<sup>[11]</sup>。

肺炎链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 141 例肺炎链球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

轮状病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1190 例轮状病毒感染病例<sup>[11]</sup>。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 175 例水痘病例<sup>[11]</sup>。



### 流感

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13612 例流感确诊病例<sup>[11]</sup>。

### 军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 73 例军团菌病病例<sup>[11]</sup>。

### 百日咳

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1079 例百日咳病例<sup>[11]</sup>。

### 呼吸道合胞病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 4922 例呼吸道合胞病毒感染病例<sup>[11]</sup>。

### 结核病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 125 例结核病病例<sup>[11]</sup>。

### 基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 15 例基孔肯雅热病例<sup>[11]</sup>。

### 登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 169 例登革热病例<sup>[11]</sup>。

### 流行性乙型脑炎

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 1 例流行性乙型脑炎病例<sup>[11]</sup>。

### 疟疾

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 34 例疟疾病例<sup>[11]</sup>。

### 罗斯河病毒病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 153 例罗斯河病毒病病例<sup>[11]</sup>。

### 布鲁氏菌病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例布鲁氏菌病病例<sup>[11]</sup>。

### 钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例钩端螺旋体病病例<sup>[11]</sup>。

### Q 热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 81 例 Q 热病例<sup>[11]</sup>。

### 侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，澳大利亚累计报告 167 例侵袭性 A 群链球菌感染病例<sup>[11]</sup>。

### 萨摩亚

#### 登革热

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日，萨摩亚累计报告 16482 例登革热病例<sup>[7]</sup>。

## 新西兰

### 猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例<sup>[1]</sup>。

### 弯曲杆菌病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 674 例弯曲杆菌病病例，2025 年累计报告 5820 例<sup>[22]</sup>。

### 隐孢子虫病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 25 例隐孢子虫病病例，2025 年累计报告 870 例<sup>[22]</sup>。

### 登革热

2025 年 12 月，新西兰报告新增 43 例登革热病例，2025 年累计报告 432 例<sup>[22]</sup>。

2026 年 1 月 31 日至 2 月 6 日，新西兰报告新增 36 例输入性登革热确诊病例<sup>[7]</sup>。

### 贾第鞭毛虫病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 57 例贾第鞭毛虫病病例，2025 年累计报告 866 例<sup>[22]</sup>。

### 甲型肝炎

2025 年 12 月，新西兰报告新增 6 例甲型肝炎病例，2025 年累计报告 65 例<sup>[22]</sup>。

### 乙型肝炎

2025 年 12 月，新西兰报告新增 5 例乙型肝炎病例，2025 年累计报告 20 例<sup>[22]</sup>。

### 丙型肝炎

2025 年 12 月，新西兰报告新增 13 例丙型肝炎病例，2025 年累计报告 32 例<sup>[22]</sup>。

### 侵袭性 A 群链球菌感染

2025 年 12 月，新西兰报告新增 52 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2025 年累计报告 645 例<sup>[22]</sup>。

### 肺炎链球菌感染

2025 年 12 月，新西兰报告新增 43 例肺炎链球菌感染病例，2025 年累计报告 722 例<sup>[22]</sup>。

### 军团菌病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 34 例军团菌病病例，2025 年累计报告 171 例<sup>[22]</sup>。

### 钩端螺旋体病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 10 例钩端螺旋体病病例，2025 年累计报告 95 例<sup>[22]</sup>。

### 李斯特菌病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 8 例李斯特菌病病例，2025 年累计报告 41 例<sup>[22]</sup>。

### 疟疾

2025 年 12 月，新西兰报告新增 7 例疟疾病例，2025 年累计报告 49 例<sup>[22]</sup>。



### 麻疹

2025 年 12 月，新西兰报告新增 13 例麻疹病例，2025 年累计报告 58 例<sup>[22]</sup>。

### 流行性腮腺炎

2025 年 12 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2025 年累计报告 20 例<sup>[22]</sup>。

### 副伤寒

2025 年 12 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2025 年累计报告 11 例<sup>[22]</sup>。

### 百日咳

2026 年 1 月 1 日至 1 月 30 日，新西兰累计报告 243 例百日咳病例<sup>[7]</sup>。

### 沙门氏菌感染

2025 年 12 月，新西兰报告新增 119 例沙门氏菌感染病例，2025 年累计报告 1104 例<sup>[22]</sup>。

### 细菌性痢疾

2025 年 12 月，新西兰报告新增 16 例细菌性痢疾病例，2025 年累计报告 186 例<sup>[22]</sup>。

### 结核病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 50 例结核病病例，2025 年累计报告 409 例<sup>[22]</sup>。

### 伤寒

2025 年 12 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2025 年累计报告 53 例<sup>[22]</sup>。

### 产志贺毒素大肠杆菌感染

2025 年 12 月，新西兰报告新增 82 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2025 年累计报告 1194 例<sup>[22]</sup>。

### 耶尔森菌病

2025 年 12 月，新西兰报告新增 85 例耶尔森菌病病例，2025 年累计报告 1112 例<sup>[22]</sup>。

## 来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心