

口岸传染病疫情风险监测月报

(2026年第3期)

按传染病分类

1. 霍乱

阿富汗

2026年2月1日至2月28日,阿富汗累计报告5968例霍乱病例,其中3例死亡^[3]。

也门

2026年1月1日至1月25日,也门累计报告943例霍乱病例,其中1例死亡^[1]。

刚果民主共和国

2026年1月1日至2月8日,刚果民主共和国累计报告9324例霍乱病例,其中220例死亡^[4]。

莫桑比克

2026年1月1日至3月4日,莫桑比克累计报告4436例霍乱病例,其中47例死亡^[9]。

赞比亚

2026年1月1日至3月19日,赞比亚累计报告536例霍乱病例,其中5例确诊,9例死亡^[9]。

布隆迪

2026年1月1日至3月19日,布隆迪累计报告531例霍乱确诊病例,其中2例死亡^[9]。

南苏丹

2026年1月1日至1月25日,南苏丹累计报告455例霍乱病例,其中6例死亡^[1]。

尼日利亚

2026年1月1日至1月25日,尼日利亚累计报告371例霍乱病例,其中3例死亡^[1]。

安哥拉

2026年1月1日至3月11日,安哥拉累计报告339例霍乱疑似病例,其中9例死亡^[9]。



索马里

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，索马里累计报告 233 例霍乱病例^[1]。

坦桑尼亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，坦桑尼亚累计报告 113 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[1]。

马拉维

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马拉维累计报告 90 例霍乱确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

纳米比亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，纳米比亚累计报告 42 例霍乱病例^[1]。

卢旺达

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，卢旺达累计报告 16 例霍乱病例^[1]。

埃塞俄比亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，埃塞俄比亚累计报告 15 例霍乱病例^[1]。

苏丹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，苏丹累计报告 9 例霍乱病例^[1]。

津巴布韦

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，津巴布韦累计报告 6 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[1]。

2. 黄热病

哥伦比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，哥伦比亚累计报告 125 例黄热病确诊病例，其中 46 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，哥伦比亚累计报告 25 例黄热病确诊病例，其中 13 例死亡^[7]。

巴西

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，巴西累计报告 120 例黄热病确诊病例，其中 48 例死亡^[7]。

秘鲁

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，秘鲁累计报告 49 例黄热病确诊病例，其中 19 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，秘鲁累计报告 2 例黄热病确诊病例^[7]。

委内瑞拉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，委内瑞拉累计报告 32 例黄热病确诊病例，其中 19 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，委内瑞拉累计报告 6 例黄热病确诊病例，其中 1 例死亡^[7]。

厄瓜多尔

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，厄瓜多尔累计报告 11 例黄热病确诊病例，其中 8 例死亡^[7]。

玻利维亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，玻利维亚累计报告 8 例黄热病确诊病例，其中 2 例死亡^[7]。

3. 脊髓灰质炎

阿富汗

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，阿富汗报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，阿富汗报告新增 4 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

巴基斯坦

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

尼日利亚

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，尼日利亚报告新增 7 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 1 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 2 月 25 日至 3 月 3 日，尼日利亚报告新增 4 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，尼日利亚报告新增 1 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，尼日利亚报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

刚果民主共和国

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，刚果民主共和国报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

乍得

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 2 月 25 日至 3 月 3 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

安哥拉

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

多哥

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，多哥报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

4. 拉沙热

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，尼日利亚累计报告 3222 例拉沙热疑似病例，其中 582 例确诊，确诊病例中 146 例死亡^[17]。

利比里亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，利比里亚累计报告 4 例拉沙热确诊病例，其中 1 例死亡^[4]。

5. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，美国累计报告 37426 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，刚果民主共和国累计报告 23740 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴西累计报告 14928 例猴痘确诊病例，其中

19 例死亡^[1]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，西班牙累计报告 9415 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，墨西哥累计报告 5016 例猴痘确诊病例，其中 40 例死亡^[1]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，哥伦比亚累计报告 4761 例猴痘确诊病例^[1]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，德国累计报告 4680 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，英国累计报告 4615 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，法国累计报告 4613 例猴痘确诊病例^[1]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，秘鲁累计报告 3965 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，加拿大累计报告 2322 例猴痘确诊病例^[1]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，几内亚累计报告 2151 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，智利累计报告 1840 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。



澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，澳大利亚累计报告 1807 例猴痘确诊病例^[1]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，布隆迪累计报告 1719 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，荷兰累计报告 1607 例猴痘确诊病例^[1]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，利比里亚累计报告 1574 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，阿根廷累计报告 1418 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，意大利累计报告 1351 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，葡萄牙累计报告 1346 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，泰国累计报告 1044 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡^[1]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，肯尼亚累计报告 1043 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，比利时累计报告 925 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

马达加斯加

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，马达加斯加累计报告 596 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，尼日利亚累计报告 445 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，奥地利累计报告 389 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，瑞典累计报告 377 例猴痘确诊病例^[1]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，爱尔兰累计报告 341 例猴痘确诊病例^[1]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，玻利维亚累计报告 286 例猴痘确诊病例^[1]。



日本

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，日本累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，波兰累计报告 258 例猴痘确诊病例^[1]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，韩国累计报告 200 例猴痘确诊病例^[1]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，希腊累计报告 162 例猴痘确诊病例^[1]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，马拉维累计报告 157 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，刚果共和国累计报告 140 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1

例死亡^[1]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，新加坡累计报告 96 例猴痘确诊病例^[1]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，多哥累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，中非共和国累计报告 78 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，印度累计报告 69 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

罗马尼亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，南苏丹累计报告 50 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。



卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，南非累计报告 18 例猴痘确诊病例^[1]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[1]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 5 例猴痘病例，2026 年累计报告 10 例^[25]。

6. 登革热

越南

2026 年 1 月 1 日至 3 月 6 日，越南累计报告 27356 例登革热病例，其中 4 例死亡^[6]。

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 16397 例登革热病例^[2]。

马来西亚

2026 年 1 月 4 日至 3 月 26 日，马来西亚累计报告 14316 例登革热病例，其中 6 例死亡^[16]。

印度

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，印度累计报告 6563 例登革热病例^[2]。

柬埔寨

2026 年 1 月 1 日至 2 月 22 日，柬埔寨累计报告 3795 例登革热病例，其中 2 例死亡^[6]。

泰国

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，泰国累计报告 3191 例登革热病例，其中 3 例

死亡^[2]。

印度尼西亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 5 日，印度尼西亚累计报告 2641 例登革热病例，其中 15 例死亡^[6]。

孟加拉国

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，孟加拉国累计报告 2002 例登革热病例，其中 5 例死亡^[2]。

老挝

2026 年 1 月 1 日至 3 月 8 日，老挝累计报告 703 例登革热病例^[6]。

马尔代夫

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，马尔代夫累计报告 646 例登革热病例^[2]。

尼泊尔

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，尼泊尔累计报告 331 例登革热病例^[2]。

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 3 月 12 日，中国香港累计报告 10 例输入性登革热病例^[26]。

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 4 例^[24]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴西累计报告 325976 例登革热疑似病例，其中 60587 例确诊，33 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，玻利维亚累计报告 14083 例登革热疑似病例，其中 111 例确诊^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，哥伦比亚累计报告 13872 例登革热疑似病例，其中 7805 例确诊，3 例死亡^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，秘鲁累计报告 8629 例登革热疑似病例，其中 3814 例确诊，10 例死亡^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，墨西哥累计报告 6931 例登革热疑似病例，其中 796 例确诊^[5]。



巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拉圭累计报告 5079 例登革热疑似病例，其中 90 例确诊^[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 3896 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[5]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，危地马拉累计报告 2024 例登革热疑似病例，其中 122 例确诊^[5]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，巴拿马累计报告 1865 例登革热疑似病例，其中 1390 例确诊，4 例死亡^[5]。

洪都拉斯

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，洪都拉斯累计报告 1210 例登革热疑似病例，其中 35 例确诊^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 1011 例登革热疑似病例，其中 7 例确诊^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，哥斯达黎加累计报告 573 例登革热疑似病例，其中 247 例确诊^[5]。

萨摩亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，萨摩亚累计报告 5170 例登革热确诊病例^[7]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 306 例登革热病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 113 例登革热病例，2026 年累计报告 113 例^[22]。

2026 年 2 月 14 日至 2 月 20 日，新西兰报告新增 37 例输入性登革热确诊病例，其中 76% 来自库克群岛，22% 来自萨摩亚。

2026 年 3 月 7 日至 3 月 13 日，新西兰报告新增 15 例输入性登革热病例，其中 10 例确诊，病例主要来自库克群岛。

2026 年 3 月 14 日至 3 月 20 日，新西兰报告新增 8 例输入性登革热确诊病例，病例主要来自库克群岛^[7]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 9 例登革热病例，2026 年累计报告 22 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 13 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 170 例登革热病例和 2 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 343 例和 5 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 13 例登革热病例，2026 年累计报告 27 例^[25]。

7. 艾滋病

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 65 例艾滋病病例，2026 年累计报告 180 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 63 例艾滋病病例，2026 年累计报告 133 例^[13]。

8. 阿米巴性痢疾

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 29 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 93 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 24 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 58 例^[25]。

9. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 3 例布鲁氏菌病病例^[11]。



美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 1 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 10 例^[15]。

10. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 7274 例弯曲杆菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 580 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 580 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 3239 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 10352 例^[15]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 56 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 122 例^[21]。

11. 基孔肯雅热

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 3 月 12 日，中国香港累计报告 2 例输入性基孔肯雅热确诊病例^[26]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴西累计报告 24078 例基孔肯雅热疑似病例，其中 7372 例确诊，7 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 17378 例基孔肯雅热疑似病例，其中 6575 例确诊，6 例死亡^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 1647 例基孔肯雅热疑似病例，其中 93 例确诊^[5]。

古巴

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，古巴累计报告 1457 例基孔肯雅热疑似病例，其中

114 例确诊，2 例死亡^[5]。

苏里南

2026 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，苏里南累计报告 324 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，墨西哥累计报告 12 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2 例确诊^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 28 例基孔肯雅热病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 118 例^[15]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 5 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

12. 球孢子菌病

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 296 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 1800 例^[15]。

13. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 38 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 2 例死亡^[3]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，塞内加尔累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[4]。



14. 隐球菌感染

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 17 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 44 例^[18]。

15. 隐孢子虫病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 567 例隐孢子虫病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 32 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 32 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 274 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 1269 例^[15]。

16. 环孢子虫病

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 11 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 43 例^[15]。

17. 白喉

乍得

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日，乍得累计报告 5005 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡^[4]。

尼日尔

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，尼日尔累计报告 2456 例白喉疑似病例，其中 313 例确诊，166 例死亡^[1]。

毛里塔尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 8 日，毛里塔尼亚累计报告 1404 例白喉病例，其中 53 例死亡^[4]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 22 日，几内亚累计报告 795 例白喉疑似病例，其中

151 例死亡^[1]。

马里

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，马里累计报告 636 例白喉疑似病例，其中 371 例确诊，35 例死亡^[1]。

南非

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 8 日，南非累计报告 94 例白喉病例，其中 92 例确诊，19 例死亡^[4]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例白喉病例^[11]。

18. 包虫病

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 1 例^[18]。

19. 肠病毒感染

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 19 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 50 例^[24]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 2 例^[25]。

20. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 6 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 17 例^[21]。

21. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 199 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。



新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 119 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 119 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 564 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 2027 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 114 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 309 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 4 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 43 例^[13]。

22. 淋球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 7376 例淋球菌感染病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 18807 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 67563 例^[15]。

23. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 66 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 66 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 665 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 2000 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 1 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 6 例^[18]。

24. 人感染禽流感

柬埔寨

2026 年 3 月 15 日，柬埔寨报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例^[10]。

25. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 239 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1012 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 47 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 110 例^[18]。

26. 流感

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 617 例流感病例，2026 年累计报告 1924 例^[24]。

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月 15 日，瑞典累计报告 20166 例流感确诊病例，其中 99% 为甲型流感病例^[19]。

美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 14 日，美国累计报告 281329 例流感确诊病例，包括 218833 例甲型流感病例，62496 例乙型流感病例^[15]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 3 月 14 日，加拿大累计报告 106553 例流感确诊病例，其中 94% 为甲型流感病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 19953 例流感确诊病例^[11]。



中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 52 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 162 例^[25]。

27. 流行性乙型脑炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。

28. 军团菌病

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，中国香港累计报告 16 例军团菌病病例^[26]。

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 121 例军团菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 10 例军团菌病病例，2026 年累计报告 10 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 217 例军团菌病病例，2026 年累计报告 917 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 146 例军团菌病病例，2026 年累计报告 375 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 28 例军团菌病病例，2026 年累计报告 162 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 4 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 67 例军团菌

病病例，2026 年累计报告 141 例^[25]。

29. 利什曼病

斯里兰卡

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 65 例利什曼病病例^[20]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 464 例利什曼病病例^[12]。

30. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 275 例钩端螺旋体病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 20 例钩端螺旋体病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 7 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 7 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 52 例^[15]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 8 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 13 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 9 例^[25]。

31. 李斯特菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 17 例李斯特菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 3 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 3 例^[22]。



美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 20 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 69 例^[15]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 24 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 34 例^[25]。

32. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 442 例罗斯河病毒病病例^[11]。

33. 疟疾

阿富汗

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 597 例疟疾确诊病例^[3]。

纳米比亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，纳米比亚累计报告 11327 例疟疾病例，其中 21 例死亡^[4]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 2196 例疟疾病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 78 例疟疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 2 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 32 例疟疾病例，2026 年累计报告 201 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 6 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 1 例疟疾病例，

2026 年累计报告 7 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 5 例^[21]。

34. 麻疹

阿富汗

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 2603 例麻疹疑似病例，其中 16 例死亡^[3]。

中国香港

2026 年 3 月 6 日，中国香港报告该地区本年度首例麻疹本土病例^[26]。

意大利

2026 年 1 月 1 日至 2 月 19 日，意大利累计报告 84 例麻疹病例^[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，西班牙累计报告 81 例麻疹病例^[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 3 月 6 日，德国累计报告 38 例麻疹病例^[10]。

波兰

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，波兰累计报告 8 例麻疹病例^[10]。

奥地利

2026 年 1 月 1 日至 2 月 26 日，奥地利累计报告 3 例麻疹病例^[10]。

瑞典

2026 年 1 月 1 日至 3 月 10 日，瑞典累计报告 3 例麻疹病例^[10]。

刚果民主共和国

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，刚果民主共和国累计报告 12452 例麻疹病例，其中 145 例死亡^[4]。

中非共和国

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，中非共和国累计报告 641 例麻疹疑似病例，其中 48 例确诊，2 例死亡^[4]。

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，尼日利亚累计报告 449 例麻疹疑似病例，其中 59 例



确诊^[17]。

刚果共和国

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，刚果共和国累计报告 420 例麻疹疑似病例，其中 31 例确诊，1 例死亡^[4]。

喀麦隆

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，喀麦隆累计报告 228 例麻疹病例，其中 149 例确诊^[4]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 3 月 4 日，马里累计报告 123 例麻疹病例，其中 33 例确诊^[9]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 3 月 4 日，莫桑比克累计报告 85 例麻疹确诊病例^[9]。

布隆迪

2026 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，布隆迪累计报告 9 例麻疹确诊病例^[4]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，塞内加尔累计报告 8 例麻疹确诊病例^[4]。

美国

2026 年截至 3 月 19 日，美国累计报告 1487 例麻疹确诊病例^[15]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，墨西哥累计报告 1104 例麻疹确诊病例^[7]。

加拿大

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，加拿大累计报告 582 例麻疹病例，其中 535 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（352 例）和阿尔伯塔省（183 例）^[14]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，玻利维亚累计报告 34 例麻疹确诊病例^[7]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 60 例麻疹病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例麻疹病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 100 例麻疹病例，2026 年累计报告 139 例^[18]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 8 例麻疹病例，2026 年累计报告 21 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 4 例麻疹病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

35. 类鼻疽

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，中国香港累计报告 3 例类鼻疽病例^[26]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 8 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 9 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 4 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 12 例^[25]。

36. 脑膜炎球菌病

英国

2026 年 3 月 13 日至 3 月 19 日，英国肯特郡报告 29 例侵袭性脑膜炎球菌病病例，其中 18 例确诊，2 例死亡^[10]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 17 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 5 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 5 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 55 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 6 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 13 例^[18]。



新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 1 例^[21]。

37. 流行性脑脊髓膜炎

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2026 年累计报告 3 例^[25]。

38. 流行性腮腺炎

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 7 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 14 例流行性腮腺炎病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 18 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 63 例^[15]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 202 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 832 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 28 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 55 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 40 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 77 例^[25]。

39. 诺如病毒急性胃肠炎

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 135 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 209 例^[24]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 3 月 22 日，英国累计报告 9349 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[23]。

40. 副伤寒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 25 例副伤寒病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 17 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 4 例^[18]。

41. 百日咳

新西兰

2026 年 1 月 1 日至 3 月 13 日，新西兰累计报告 473 例百日咳病例^[7]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1882 例百日咳病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 457 例百日咳病例，2026 年累计报告 2368 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 563 例百日咳病例，2026 年累计报告 1940 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 23 例百日咳病例，2026 年累计报告 107 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 9 例百日咳病



例，2026 年累计报告 19 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 2 例^[25]。

42. 鹦鹉热

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 1 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 1 例^[18]。

43. Q 热

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 153 例 Q 热病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 15 例^[15]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 7 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

44. 呼吸道合胞病毒感染

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月 22 日，瑞典累计报告 4331 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 3 月 14 日，加拿大累计报告 29366 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 10976 例呼吸道合胞病毒感染

病例^[11]。

45. 轮状病毒感染

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 30 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 114 例^[24]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 3 月 15 日，英国累计报告 1514 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2025 例轮状病毒感染病例^[11]。

46. 沙门氏菌感染

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 12 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 18 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2601 例沙门氏菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 108 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 108 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 1515 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 5208 例^[15]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 111 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 217 例^[21]。

47. 猩红热

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 15 例猩红热病例，2026 年累计报告 41 例^[24]。



韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 471 例猩红热病例，2026 年累计报告 2581 例^[13]。

48. 恙虫病

中国澳门

2026 年 3 月 14 日，中国澳门卫生局通报该地区报告 1 例输入性恙虫病疑似病例^[24]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 1 例恙虫病病例，2026 年累计报告 26 例^[13]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 2 例恙虫病病例，2026 年累计报告 31 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 11 例恙虫病病例，2026 年累计报告 34 例^[25]。

49. 细菌性痢疾

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 563 例细菌性痢疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 17 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 17 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 725 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 2617 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 15 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 7 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 12 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 33 例^[25]。

50. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 3 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 6 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 1 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

51. 链球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 281 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 76 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 76 例^[22]。

52. 链球菌中毒性休克综合征

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 18 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 74 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 113 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 343 例^[18]。

53. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 249 例肺炎链球菌感染病例^[11]。



新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 31 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 31 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 1041 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 3988 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 262 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 694 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 30 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 91 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 10 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 29 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 34 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 73 例^[25]。

54. 梅毒

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2026 年累计报告 11 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1272 例梅毒病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 312 例梅毒病例，2026 年累计报告 2581 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 714 例梅毒病例，2026 年累计报告 2115 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 124 例梅毒病

例，2026 年累计报告 377 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 1 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

55. 肺结核

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 20 例肺结核病例，2026 年累计报告 48 例^[24]。

56. 结核病

斯里兰卡

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 159 例结核病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 241 例结核病病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 35 例结核病病例，2026 年累计报告 35 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 293 例结核病病例，2026 年累计报告 1074 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 1147 例结核病病例，2026 年累计报告 2756 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 1433 例结核病病例，2026 年累计报告 4067 例^[13]。

57. 伤寒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 76 例伤寒病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 6 例^[22]。



美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 4 例伤寒病例，2026 年累计报告 28 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 6 例^[18]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 15 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 2 例^[25]。

58. 弓形虫病

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 2 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

59. 水痘

斯里兰卡

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 10479 例水痘病例^[20]。

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 31 例水痘病例，2026 年累计报告 56 例^[24]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 465 例水痘病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 352 例水痘病例^[11]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 238 例水痘病例，2026 年累计报告 761 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 39 例水痘（仅限

住院病例) 病例, 2026 年累计报告 144 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周 (2 月 15 日至 3 月 14 日), 韩国报告新增 1070 例水痘病例, 2026 年累计报告 5262 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周 (2 月 8 日至 3 月 14 日), 中国台湾报告新增 5 例水痘并发症病例, 2026 年累计报告 17 例^[25]。

60. 弧菌病

美国

2026 年第 6 周至第 10 周 (2 月 8 日至 3 月 14 日), 美国报告新增 99 例弧菌病病例, 2026 年累计报告 341 例^[15]。

61. 西尼罗热

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日, 澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[11]。

62. 甲型肝炎

中国澳门

2026 年 2 月, 中国澳门报告新增 1 例甲型肝炎病例, 2026 年累计报告 2 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日, 澳大利亚累计报告 65 例甲型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月, 新西兰报告新增 2 例甲型肝炎病例, 2026 年累计报告 2 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周 (2 月 8 日至 3 月 14 日), 美国报告新增 46 例甲型肝炎病例, 2026 年累计报告 149 例^[15]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周 (2 月 9 日至 3 月 15 日), 日本报告新增 14 例甲型肝炎病例, 2026 年累计报告 31 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周 (2 月 15 日至 3 月 14 日), 韩国报告新增 70 例甲型肝炎



病例，2026 年累计报告 277 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 16 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 131 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 241 例^[25]。

63. 乙型肝炎

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 870 例乙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 3 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 1907 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 5095 例^[15]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 8 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 37 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 3 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 15 例^[25]。

64. 丙型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1435 例丙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 12 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[22]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告新增 8023 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 16817 例^[15]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 149 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 965 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 44 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 101 例^[25]。

65. 丁型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 19 例丁型肝炎病例^[11]。

66. 戊型肝炎

中国澳门

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 10 例戊型肝炎病例^[11]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告新增 47 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 137 例^[18]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告新增 24 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 121 例^[13]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 9 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告新增 1 例戊型肝炎



炎病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

67. 耶尔森菌病

新西兰

2026 年 1 月，新西兰报告新增 103 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 103 例^[22]。

68. 寨卡病毒病

巴西

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，巴西累计报告 5922 例寨卡病毒病疑似病例，其中 536 例确诊^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，玻利维亚累计报告 1199 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 531 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，哥伦比亚累计报告 49 例寨卡病毒病疑似病例，其中 15 例确诊^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 7 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 3 例^[21]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 5968 例霍乱病例，其中 3 例死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，阿富汗报告新增 3 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，阿富汗报告新增 4 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

克里米亚—刚果出血热

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 38 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 2 例死亡^[3]。

麻疹

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 2603 例麻疹疑似病例，其中 16 例死亡^[3]。

疟疾

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 597 例疟疾确诊病例^[3]。

巴基斯坦

脊髓灰质炎

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，巴基斯坦报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

韩国

2026 年第 8 周至第 11 周（2 月 15 日至 3 月 14 日），韩国报告：

新增 1433 例结核病病例，2026 年累计报告 4067 例；

新增 1070 例水痘病例，2026 年累计报告 5262 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 4 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 43 例；

新增 70 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 277 例；

新增 23 例百日咳病例，2026 年累计报告 107 例；

新增 202 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 832 例；

新增 30 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 91 例；

新增 471 例猩红热病例，2026 年累计报告 2581 例；

新增 24 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 121 例；

新增 8 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 37 例；

新增 149 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 965 例；

新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 28 例军团菌病病例，2026 年累计报告 162 例；

新增 1 例恙虫病病例，2026 年累计报告 26 例；

新增 63 例艾滋病病例，2026 年累计报告 133 例；

新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 13 例；

新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 124 例梅毒病例，2026 年累计报告 377 例^[13]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，韩国累计报告 200 例猴痘确诊病例^[1]。

柬埔寨

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 22 日，柬埔寨累计报告 3795 例登革热病例，其中 2 例死亡^[6]。

人感染禽流感

2026 年 3 月 15 日，柬埔寨报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例^[10]。



老挝

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 8 日，老挝累计报告 703 例登革热病例^[6]。

马尔代夫

登革热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，马尔代夫累计报告 646 例登革热病例^[2]。

马来西亚

登革热

2026 年 1 月 4 日至 3 月 26 日，马来西亚累计报告 14316 例登革热病例，其中 6 例死亡^[16]。

孟加拉国

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，孟加拉国累计报告 2002 例登革热病例，其中 5 例死亡^[2]。

尼泊尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，尼泊尔累计报告 331 例登革热病例^[2]。

日本

2026 年第 7 周至第 11 周（2 月 9 日至 3 月 15 日），日本报告：
新增 1147 例结核病病例，2026 年累计报告 2756 例；
新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 15 例；
新增 114 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 309 例；
新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 4 例；
新增 47 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 137 例；
新增 14 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 31 例；
新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 1 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 3 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 2 例恙虫病病例，2026 年累计报告 31 例；
新增 9 例登革热病例，2026 年累计报告 22 例；
新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 146 例军团菌病例，2026 年累计报告 375 例；
新增 29 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 93 例；

新增 113 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 343 例；
新增 65 例艾滋病病例，2026 年累计报告 180 例；
新增 1 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 47 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 110 例；
新增 6 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 13 例；
新增 262 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 694 例；
新增 39 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 144 例；
新增 714 例梅毒病例，2026 年累计报告 2115 例；
新增 17 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 44 例；
新增 563 例百日咳病例，2026 年累计报告 1940 例；
新增 100 例麻疹病例，2026 年累计报告 139 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，日本累计报告 282 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

斯里兰卡

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 16397 例登革热病例^[2]。

利什曼病

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 65 例利什曼病病例^[20]。

钩端螺旋体病

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 275 例钩端螺旋体病病例^[20]。

结核病

2026 年第 1 周（2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日），斯里兰卡报告新增 159 例结核病病例^[20]。

水痘

2025 年 1 月 1 日至 12 月 19 日，斯里兰卡累计报告 10479 例水痘病例^[20]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

泰国

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，泰国累计报告 3191 例登革热病例，其中 3 例



死亡^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，泰国累计报告 1044 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡^[1]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），新加坡报告：

新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 16 例；

新增 9 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例；

新增 56 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 122 例；

新增 111 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 217 例；

新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 15 例；

新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 170 例登革热病例，2026 年累计报告 343 例；

新增 2 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 8 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 13 例；

新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 6 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 17 例；

新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 8 例麻疹病例，2026 年累计报告 21 例；

新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 1 例；

新增 28 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 55 例；

新增 9 例百日咳病例，2026 年累计报告 19 例；

新增 10 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 29 例；

新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 8 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 9 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，新加坡累计报告 96 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，印度累计报告 6563 例登革热病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，印度累计报告 69 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

印度尼西亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 5 日，印度尼西亚累计报告 2641 例登革热病例，其中 15 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

越南

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 6 日，越南累计报告 27356 例登革热病例，其中 4 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

也门

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，也门累计报告 943 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[1]。

中国澳门

恙虫病

2026 年 3 月 14 日，中国澳门卫生局通报该地区报告 1 例输入性恙虫病疑似病例^[24]。

沙门氏菌感染

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 12 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 18 例^[24]。

轮状病毒性胃肠炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 30 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 114 例^[24]。

诺如病毒急性胃肠炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 135 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 209 例^[24]。

肺结核

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 20 例肺结核病例，2026 年累计报告 48 例^[24]。



猩红热

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 15 例猩红热病例，2026 年累计报告 41 例^[24]。

军团菌病

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

梅毒

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 5 例梅毒病例，2026 年累计报告 11 例^[24]。

登革热

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 4 例^[24]。

水痘

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 31 例水痘病例，2026 年累计报告 56 例^[24]。

肠病毒感染

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 19 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 50 例^[24]。

甲型肝炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 2 例^[24]。

乙型肝炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

戊型肝炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 1 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

流行性腮腺炎

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 2 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 7 例^[24]。

流感

2026 年 2 月，中国澳门报告新增 617 例流感病例，2026 年累计报告 1924 例^[24]。

中国台湾

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），中国台湾报告：

新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 12 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 33 例；

新增 24 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 58 例；

新增 2 例流行性脑脊髓膜炎病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 4 例麻疹病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 13 例登革热病例，2026 年累计报告 27 例；

新增 131 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 241 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 5 例猴痘病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 15 例；
新增 44 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 101 例；
新增 1 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 1 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 2 例；
新增 67 例军团菌病病例，2026 年累计报告 141 例；
新增 40 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 77 例；
新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 2 例；
新增 5 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 17 例；
新增 52 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 162 例；
新增 34 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 73 例；
新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 9 例；
新增 24 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 34 例；
新增 4 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 12 例；
新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 11 例恙虫病病例，2026 年累计报告 34 例；
新增 2 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 4 例；
新增 1 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

中国香港

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 12 日，中国香港累计报告 10 例输入性登革热病例^[26]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 12 日，中国香港累计报告 2 例输入性基孔肯雅热确诊病例^[26]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，中国香港累计报告 16 例军团菌病病例^[26]。

麻疹

2026 年 3 月 6 日，中国香港报告该地区本年度首例麻疹本土病例^[26]。

类鼻疽

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，中国香港累计报告 3 例类鼻疽病例^[26]。

欧 洲

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，爱尔兰累计报告 341 例猴痘确诊病例^[1]。



奥地利

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 26 日，奥地利累计报告 3 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，奥地利累计报告 389 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，比利时累计报告 925 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

波兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，波兰累计报告 8 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，波兰累计报告 258 例猴痘确诊病例^[1]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

德国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 6 日，德国累计报告 38 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，德国累计报告 4680 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，法国累计报告 4613 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，荷兰累计报告 1607 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，葡萄牙累计报告 1346 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

瑞典

流感

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月 15 日，瑞典累计报告 20166 例流感确诊病例，其中 99% 为甲型流感病例^[19]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 10 日，瑞典累计报告 3 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，瑞典累计报告 377 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 3 月 22 日，瑞典累计报告 4331 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

西班牙

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，西班牙累计报告 81 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，西班牙累计报告 9415 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，希腊累计报告 162 例猴痘确诊病例^[1]。



匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

意大利

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 19 日，意大利累计报告 84 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，意大利累计报告 1351 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，英国累计报告 4615 例猴痘确诊病例^[1]。

脑膜炎球菌病

2026 年 3 月 13 日至 3 月 19 日，英国肯特郡报告 29 例侵袭性脑膜炎球菌病病例，其中 18 例确诊，2 例死亡^[10]。

诺如病毒急性胃肠炎

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 3 月 22 日，英国累计报告 9349 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[23]。

轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 3 月 15 日，英国累计报告 1514 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

非 洲

埃塞俄比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，埃塞俄比亚累计报告 15 例霍乱病例^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

安哥拉

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 11 日，安哥拉累计报告 339 例霍乱疑似病例，其中 9 例死亡^[9]。

脊髓灰质炎

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，安哥拉报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病

毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[1]。

布隆迪

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，布隆迪累计报告 531 例霍乱确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 18 日，布隆迪累计报告 9 例麻疹确诊病例^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，布隆迪累计报告 1719 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果共和国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，刚果共和国累计报告 420 例麻疹疑似病例，其中 31 例确诊，1 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，刚果共和国累计报告 140 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

多哥

脊髓灰质炎

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，多哥报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，多哥累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果民主共和国

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，刚果民主共和国累计报告 9324 例霍乱病例，其中 220 例死亡^[4]。

脊髓灰质炎

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，刚果民主共和国报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，刚果民主共和国累计报告 12452 例麻疹病例，其中 145 例死亡^[4]。



猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，刚果民主共和国累计报告 23740 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

几内亚

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 22 日，几内亚累计报告 795 例白喉疑似病例，其中 151 例死亡^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，几内亚累计报告 2151 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

津巴布韦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，津巴布韦累计报告 6 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[1]。

喀麦隆

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 8 日，喀麦隆累计报告 228 例麻疹病例，其中 149 例确诊^[4]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

肯尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，肯尼亚累计报告 1043 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

利比里亚

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，利比里亚累计报告 4 例拉沙热确诊病例，其中 1 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，利比里亚累计报告 1574 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

卢旺达

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，卢旺达累计报告 16 例霍乱病例^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

马达加斯加

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，马达加斯加累计报告 596 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

马拉维

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马拉维累计报告 90 例霍乱确诊病例，其中 2 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，马拉维累计报告 157 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

马里

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，马里累计报告 636 例白喉疑似病例，其中 371 例确诊，35 例死亡^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 4 日，马里累计报告 123 例麻疹病例，其中 33 例确诊^[9]。

毛里塔尼亚

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 8 日，毛里塔尼亚累计报告 1404 例白喉病例，其中 53 例死亡^[4]。

莫桑比克

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 4 日，莫桑比克累计报告 4436 例霍乱病例，其中 47 例死亡^[9]。



麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 4 日，莫桑比克累计报告 85 例麻疹确诊病例^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

纳米比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，纳米比亚累计报告 42 例霍乱病例^[1]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，纳米比亚累计报告 11327 例疟疾病例，其中 21 例死亡^[4]。

南非

白喉

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 8 日，南非累计报告 94 例白喉病例，其中 92 例确诊，19 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，南非累计报告 18 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，南苏丹累计报告 455 例霍乱病例，其中 6 例死亡^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，南苏丹累计报告 50 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

尼日尔

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，尼日尔累计报告 2456 例白喉疑似病例，其中 313 例确诊，166 例死亡^[1]。

尼日利亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，尼日利亚累计报告 371 例霍乱病例，其中 3 例死亡^[1]。

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，尼日利亚累计报告 3222 例拉沙热疑似病例，其中 582 例确诊，确诊病例中 146 例死亡^[17]。

脊髓灰质炎

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，尼日利亚报告新增 7 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 1 例Ⅲ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 2 月 25 日至 3 月 3 日，尼日利亚报告新增 4 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 3 月 4 日至 3 月 10 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅲ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 3 月 11 日至 3 月 17 日，尼日利亚报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，尼日利亚累计报告 449 例麻疹疑似病例，其中 59 例确诊^[17]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，尼日利亚累计报告 445 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

苏丹

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，苏丹累计报告 9 例霍乱病例^[1]。

索马里

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，索马里累计报告 233 例霍乱病例^[1]。

塞内加尔

克里米亚—刚果出血热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，塞内加尔累计报告 2 例克里米亚—刚果出血热确诊病例^[4]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，塞内加尔累计报告 8 例麻疹确诊病例^[4]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

坦桑尼亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，坦桑尼亚累计报告 113 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[1]。



猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

乌干达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

赞比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，赞比亚累计报告 536 例霍乱病例，其中 5 例确诊，9 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

中非共和国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 1 月 25 日，中非共和国累计报告 641 例麻疹疑似病例，其中 48 例确诊，2 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，中非共和国累计报告 78 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

乍得

脊髓灰质炎

2026 年 2 月 18 日至 2 月 24 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 2 月 25 日至 3 月 3 日，乍得报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日，乍得累计报告 5005 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡^[4]。

北美洲

巴拿马

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，巴拿马累计报告 1865 例登革热疑似病例，其中 1390

例确诊，4 例死亡^[5]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 464 例利什曼病病例^[12]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 2196 例疟疾病例^[12]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 465 例水痘病例^[12]。

哥斯达黎加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2 例确诊^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，哥斯达黎加累计报告 573 例登革热疑似病例，其中 247 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

古巴

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，古巴累计报告 1457 例基孔肯雅热疑似病例，其中 114 例确诊，2 例死亡^[5]。

洪都拉斯

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，洪都拉斯累计报告 1210 例登革热疑似病例，其中 35 例确诊^[5]。

加拿大

流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 3 月 14 日，加拿大累计报告 106553 例流感确诊病例，其中 94% 为甲型流感病例^[14]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，加拿大累计报告 582 例麻疹病例，其中 535 例确诊，



病例主要分布于曼尼托巴省（352 例）和阿尔伯塔省（183 例）^[14]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，加拿大累计报告 2322 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 3 月 14 日，加拿大累计报告 29366 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

美国

2026 年第 6 周至第 10 周（2 月 8 日至 3 月 14 日），美国报告：

新增 1 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 3239 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 10352 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 118 例；

新增 296 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 1800 例；

新增 274 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 1269 例；

新增 11 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 43 例；

新增 665 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 2000 例；

新增 18807 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 67563 例；

新增 239 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1012 例；

新增 46 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 149 例；

新增 1907 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 5095 例；

新增 8023 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 16817 例；

新增 1041 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 3988 例；

新增 217 例军团菌病病例，2026 年累计报告 917 例；

新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 52 例；

新增 20 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 69 例；

新增 32 例疟疾病例，2026 年累计报告 201 例；

新增 18 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 63 例；

新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 17 例；

新增 457 例百日咳病例，2026 年累计报告 2368 例；

新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 15 例；

新增 1515 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 5208 例；

新增 564 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 2027 例；

新增 725 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 2617 例；

新增 18 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 74 例；

新增 312 例梅毒病例，2026 年累计报告 2581 例；

新增 293 例结核病病例，2026 年累计报告 1074 例；

新增 4 例伤寒病例，2026 年累计报告 28 例；
新增 238 例水痘病例，2026 年累计报告 761 例；
新增 99 例弧菌病病例，2026 年累计报告 341 例；
新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 55 例^[15]。

流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 14 日，美国累计报告 281329 例流感确诊病例，包括 218833 例甲型流感病例，62496 例乙型流感病例^[15]。

麻疹

2026 年截至 3 月 19 日，美国累计报告 1487 例麻疹确诊病例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，美国累计报告 37426 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

墨西哥

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，墨西哥累计报告 12 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，墨西哥累计报告 6931 例登革热疑似病例，其中 796 例确诊^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，墨西哥累计报告 1104 例麻疹确诊病例^[7]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，墨西哥累计报告 5016 例猴痘确诊病例，其中 40 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 1011 例登革热疑似病例，其中 7 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，萨尔瓦多累计报告 7 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

危地马拉

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，危地马拉累计报告 2024 例登革热疑似病例，其中 122 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

南美洲

阿根廷

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 1647 例基孔肯雅热疑似病例，其中 93 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，阿根廷累计报告 1418 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 531 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

巴拉圭

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拉圭累计报告 5079 例登革热疑似病例，其中 90 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

巴西

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，巴西累计报告 120 例黄热病确诊病例，其中 48 例死亡^[7]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴西累计报告 24078 例基孔肯雅热疑似病例，其中 7372 例确诊，7 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴西累计报告 325976 例登革热疑似病例，其中 60587 例确诊，33 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，巴西累计报告 14928 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，巴西累计报告 5922 例寨卡病毒病疑似病例，其中

536 例确诊^[5]。

秘鲁

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，秘鲁累计报告 49 例黄热病确诊病例，其中 19 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，秘鲁累计报告 2 例黄热病确诊病例^[7]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，秘鲁累计报告 8629 例登革热疑似病例，其中 3814 例确诊，10 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，秘鲁累计报告 3965 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

玻利维亚

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，玻利维亚累计报告 8 例黄热病确诊病例，其中 2 例死亡^[7]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 17378 例基孔肯雅热疑似病例，其中 6575 例确诊，6 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，玻利维亚累计报告 14083 例登革热疑似病例，其中 111 例确诊^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，玻利维亚累计报告 34 例麻疹确诊病例^[7]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，玻利维亚累计报告 286 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，玻利维亚累计报告 1199 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

厄瓜多尔

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，厄瓜多尔累计报告 11 例黄热病确诊病例，其中 8 例死亡^[7]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，厄瓜多尔累计报告 3896 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，厄瓜多尔累计报告 629 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

哥伦比亚

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，哥伦比亚累计报告 125 例黄热病确诊病例，其中 46 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，哥伦比亚累计报告 25 例黄热病确诊病例，其中 13 例死亡^[7]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，哥伦比亚累计报告 13872 例登革热疑似病例，其中 7805 例确诊，3 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，哥伦比亚累计报告 4761 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，哥伦比亚累计报告 49 例寨卡病毒病疑似病例，其中 15 例确诊^[5]。

苏里南

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，苏里南累计报告 324 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

委内瑞拉

黄热病

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 3 日，委内瑞拉累计报告 32 例黄热病确诊病例，其中 19 例死亡。

2026 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，委内瑞拉累计报告 6 例黄热病确诊病例，其中 1 例死亡^[7]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，智利累计报告 1840 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，澳大利亚累计报告 1807 例猴痘确诊病例^[1]。

乙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 870 例乙型肝炎病例^[11]。

丙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1435 例丙型肝炎病例^[11]。

丁型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 19 例丁型肝炎病例^[11]。

弯曲杆菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 7274 例弯曲杆菌病病例^[11]。

隐孢子虫病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 567 例隐孢子虫病病例^[11]。

甲型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 65 例甲型肝炎病例^[11]。

戊型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 10 例戊型肝炎病例^[11]。

李斯特菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 17 例李斯特菌病病例^[11]。

副伤寒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 25 例副伤寒病例^[11]。

沙门氏菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2601 例沙门氏菌感染病例^[11]。

细菌性痢疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 563 例细菌性痢疾病例^[11]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 199 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。

伤寒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 76 例伤寒病例^[11]。

淋球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 7376 例淋球菌感染病例^[11]。



梅毒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1272 例梅毒病例^[11]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 13 例白喉病例^[11]。

流感嗜血杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 60 例麻疹病例^[11]。

脑膜炎球菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 17 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

流行性腮腺炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 14 例流行性腮腺炎病例^[11]。

肺炎链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 249 例肺炎链球菌感染病例^[11]。

轮状病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2025 例轮状病毒感染病例^[11]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 352 例水痘病例^[11]。

流感

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 19953 例流感确诊病例^[11]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 121 例军团菌病病例^[11]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1882 例百日咳病例^[11]。

呼吸道合胞病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 10976 例呼吸道合胞病毒感染病例^[11]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 241 例结核病病例^[11]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 28 例基孔肯雅热病例^[11]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 306 例登革热病例^[11]。

流行性乙型脑炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 78 例疟疾病例^[11]。

罗斯河病毒病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 442 例罗斯河病毒病病例^[11]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[11]。

布鲁氏菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 3 例布鲁氏菌病病例^[11]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 20 例钩端螺旋体病病例^[11]。

Q 热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 153 例 Q 热病例^[11]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，澳大利亚累计报告 281 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

萨摩亚

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 15 日，萨摩亚累计报告 5170 例登革热确诊病例^[7]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

弯曲杆菌病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 580 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 580 例^[22]。

隐孢子虫病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 32 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 32 例^[22]。

登革热

2026 年 1 月，新西兰报告新增 113 例登革热病例，2026 年累计报告 113 例^[22]。

2026 年 2 月 14 日至 2 月 20 日，新西兰报告新增 37 例输入性登革热确诊病例，其中 76% 来自库克群岛，22% 来自萨摩亚。

2026 年 3 月 7 日至 3 月 13 日，新西兰报告新增 15 例输入性登革热病例，其中 10 例确诊，病例主要来自库克群岛。

2026 年 3 月 14 日至 3 月 20 日，新西兰报告新增 8 例输入性登革热确诊病例，病例主要来自库克群岛^[7]。



贾第鞭毛虫病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 66 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 66 例^[22]。

流感嗜血杆菌感染

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

甲型肝炎

2026 年 1 月，新西兰报告新增 2 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 2 例^[22]。

乙型肝炎

2026 年 1 月，新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 3 例^[22]。

丙型肝炎

2026 年 1 月，新西兰报告新增 12 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[22]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 1 月，新西兰报告新增 76 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 76 例^[22]。

肺炎链球菌感染

2026 年 1 月，新西兰报告新增 31 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 31 例^[22]。

军团菌病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 10 例军团菌病病例，2026 年累计报告 10 例^[22]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 7 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 7 例^[22]。

李斯特菌病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 3 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 3 例^[22]。

疟疾

2026 年 1 月，新西兰报告新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 2 例^[22]。

麻疹

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例麻疹病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

脑膜炎球菌病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 5 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 5 例^[22]。

副伤寒

2026 年 1 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 13 日，新西兰累计报告 473 例百日咳病例^[7]。

沙门氏菌感染

2026 年 1 月，新西兰报告新增 108 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告

108 例^[22]。

细菌性痢疾

2026 年 1 月，新西兰报告新增 17 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 17 例^[22]。

结核病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 35 例结核病病例，2026 年累计报告 35 例^[22]。

伤寒

2026 年 1 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 6 例^[22]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 1 月，新西兰报告新增 119 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 119 例^[22]。

耶尔森菌病

2026 年 1 月，新西兰报告新增 103 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 103 例^[22]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心