

口岸传染病疫情风险监测月报

(2026 年第 4 期)

按传染病分类

1. 霍乱

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 3 月 16 日, 阿富汗累计报告 17218 例霍乱病例, 其中 6 例死亡^[10]。

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日, 阿富汗累计报告 6308 例霍乱病例, 其中 1 例死亡^[3]。

也门

2026 年 1 月 1 日至 2 月 16 日, 也门累计报告 1922 例霍乱病例, 其中 1 例死亡^[10]。

巴基斯坦

2026 年 1 月 1 日至 2 月 9 日, 巴基斯坦累计报告 1124 例霍乱病例^[10]。

缅甸

2026 年 1 月 1 日至 3 月 2 日, 缅甸累计报告 139 例霍乱病例^[10]。

南苏丹

2024 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 22 日, 南苏丹累计报告 101484 例霍乱病例, 其中 1655 例死亡^[7]。

刚果民主共和国

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日, 刚果民主共和国累计报告 15100 例霍乱病例, 其中 395 例死亡^[10]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日, 莫桑比克累计报告 5659 例霍乱病例, 其中 57 例死亡^[10]。

布隆迪

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日, 布隆迪累计报告 791 例霍乱病例, 其中 2 例死亡^[9]。

索马里

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日, 索马里累计报告 709 例霍乱病例^[10]。

安哥拉

2026 年 1 月 1 日至 4 月 6 日, 安哥拉累计报告 567 例霍乱疑似病例, 其中 13 例死亡^[9]。



赞比亚

2026年1月1日至3月23日，赞比亚累计报告536例霍乱病例，其中9例死亡^[10]。

坦桑尼亚

2026年1月1日至3月23日，坦桑尼亚累计报告113例霍乱病例，其中2例死亡^[10]。

马拉维

2026年1月1日至3月23日，马拉维累计报告90例霍乱病例，其中2例死亡^[10]。

纳米比亚

2026年1月1日至3月23日，纳米比亚累计报告49例霍乱病例^[10]。

津巴布韦

2026年1月1日至3月23日，津巴布韦累计报告36例霍乱病例，其中2例死亡^[10]。

卢旺达

2026年1月1日至3月23日，卢旺达累计报告18例霍乱病例^[10]。

海地

2026年1月1日至2月16日，海地累计报告212例霍乱病例，其中2例死亡^[10]。

2. 脊髓灰质炎

阿富汗

2026年3月25日至3月31日，阿富汗报告新增1例I型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026年4月8日至4月14日，阿富汗报告新增2例I型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

苏丹

2026年4月8日至4月14日，苏丹报告新增4例II型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月15日至4月21日，苏丹报告新增2例II型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

尼日利亚

2026年3月25日至3月31日，尼日利亚报告新增1例II型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月1日至4月7日，尼日利亚报告新增3例II型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

南苏丹

2026年4月8日至4月14日，南苏丹报告新增2例I型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

刚果民主共和国

2026 年 4 月 1 日至 4 月 7 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 15 日至 4 月 21 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

多哥

2026 年 3 月 18 日至 3 月 24 日，多哥报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

索马里

2026 年 4 月 1 日至 4 月 7 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

3. 拉沙热

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，尼日利亚累计报告 4002 例拉沙热疑似病例，其中 685 例确诊，确诊病例中 170 例死亡^[17]。

4. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，美国累计报告 37530 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 24171 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴西累计报告 214 例猴痘确诊病例^[7]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，西班牙累计报告 9454 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。



塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，墨西哥累计报告 5023 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4823 例猴痘确诊病例^[1]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，德国累计报告 4679 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，法国累计报告 4626 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，英国累计报告 4617 例猴痘确诊病例^[1]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，加拿大累计报告 2341 例猴痘确诊病例^[1]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，几内亚累计报告 2287 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，澳大利亚累计报告 1848 例猴痘确诊病例^[1]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，布隆迪累计报告 1747 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，荷兰累计报告 1621 例猴痘确诊病例^[1]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，利比里亚累计报告 1602 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，阿根廷累计报告 1420 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，阿根廷累计报告 7 例猴痘确诊病例^[7]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，意大利累计报告 1360 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，葡萄牙累计报告 1350 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

马达加斯加

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，马达加斯加累计报告 1092 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，泰国累计报告 1044 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡^[1]。

2026 年第 13 周至第 14 周（3 月 23 日至 4 月 5 日），泰国报告新增 3 例猴痘病例^[2]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，肯尼亚累计报告 1075 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，比利时累计报告 948 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，尼日利亚累计报告 456 例猴痘确诊病例，



其中 6 例死亡^[1]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，奥地利累计报告 395 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，瑞典累计报告 383 例猴痘确诊病例^[1]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，爱尔兰累计报告 343 例猴痘确诊病例^[1]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，日本累计报告 302 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，波兰累计报告 260 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，

其中 1 例死亡^[1]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，韩国累计报告 203 例猴痘确诊病例^[1]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，希腊累计报告 162 例猴痘确诊病例^[1]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，马拉维累计报告 159 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，刚果共和国累计报告 143 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，新加坡累计报告 98 例猴痘确诊病例^[1]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。



印度尼西亚

2022年1月1日至2026年3月31日，印度尼西亚累计报告88例猴痘确诊病例^[1]。

中非共和国

2025年1月1日至2026年4月19日，中非共和国累计报告86例猴痘确诊病例，其中5例死亡^[1]。

科特迪瓦

2025年1月1日至2026年4月19日，科特迪瓦累计报告79例猴痘确诊病例，其中1例死亡^[1]。

土耳其

2022年1月1日至2026年3月31日，土耳其累计报告72例猴痘确诊病例^[1]。

印度

2022年1月1日至2026年3月31日，印度累计报告71例猴痘确诊病例，其中1例死亡^[1]。

南苏丹

2025年1月1日至2026年4月19日，南苏丹累计报告54例猴痘确诊病例，其中2例死亡^[1]。

罗马尼亚

2022年1月1日至2026年3月31日，罗马尼亚累计报告51例猴痘确诊病例^[1]。

卢旺达

2025年1月1日至2026年4月19日，卢旺达累计报告49例猴痘确诊病例^[1]。

埃塞俄比亚

2025年1月1日至2026年4月19日，埃塞俄比亚累计报告48例猴痘确诊病例，其中1例死亡^[1]。

巴基斯坦

2022年1月1日至2026年3月31日，巴基斯坦累计报告41例猴痘确诊病例，其中2例死亡^[1]。

南非

2025年1月1日至2026年4月19日，南非累计报告19例猴痘确诊病例^[1]。

安哥拉

2025年1月1日至2026年4月19日，安哥拉累计报告8例猴痘确诊病例^[1]。

中国台湾

2026年1月1日至4月20日，中国台湾累计报告12例猴痘确诊病例，包括11例本土病例和1例输入性病例^[25]。

5. 登革热

越南

2026年1月1日至3月27日,越南累计报告31927例登革热病例,其中4例死亡^[6]。

马来西亚

2026年1月4日至4月26日,马来西亚累计报告20058例登革热病例,其中9例死亡^[16]。

斯里兰卡

2026年1月1日至3月29日,斯里兰卡累计报告19174例登革热病例^[2]。

印度

2026年1月1日至3月31日,印度累计报告9648例登革热病例^[2]。

泰国

2026年1月1日至3月31日,泰国累计报告4420例登革热病例,其中7例死亡^[2]。

柬埔寨

2026年1月1日至3月10日,柬埔寨累计报告4338例登革热病例,其中3例死亡^[6]。

孟加拉国

2026年1月1日至4月5日,孟加拉国累计报告2152例登革热病例,其中5例死亡^[2]。

马尔代夫

2026年1月1日至4月15日,马尔代夫累计报告1908例登革热病例,其中3例死亡^[2]。

老挝

2026年1月1日至3月22日,老挝累计报告841例登革热病例^[6]。

尼泊尔

2026年3月1日至3月31日,尼泊尔累计报告174例登革热病例^[2]。

阿富汗

2026年2月1日至2月28日,阿富汗累计报告173例登革热疑似病例。

2026年3月1日至3月31日,阿富汗累计报告115例登革热疑似病例^[3]。

中国香港

2026年1月1日至4月23日,中国香港累计报告16例登革热病例,包括15例输入性病例和1例本土病例^[26]。

巴西

2026年1月1日至4月11日,巴西累计报告540925例登革热疑似病例,其中



108602 例确诊，80 例死亡^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，哥伦比亚累计报告 31632 例登革热疑似病例，其中 20325 例确诊，18 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 30183 例登革热疑似病例，其中 253 例确诊，1 例死亡^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，秘鲁累计报告 15118 例登革热疑似病例，其中 8045 例确诊，16 例死亡^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，墨西哥累计报告 12621 例登革热疑似病例，其中 1245 例确诊，2 例死亡^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴拉圭累计报告 5792 例登革热疑似病例，其中 108 例确诊^[5]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，危地马拉累计报告 4817 例登革热疑似病例，其中 274 例确诊^[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，厄瓜多尔累计报告 4565 例登革热确诊病例，其中 4 例死亡^[5]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴拿马累计报告 2386 例登革热疑似病例，其中 1791 例确诊，6 例死亡^[5]。

洪都拉斯

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，洪都拉斯累计报告 1896 例登革热疑似病例，其中 63 例确诊^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，萨尔瓦多累计报告 1479 例登革热疑似病例，其中 11 例确诊^[5]。

萨摩亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 12 日，萨摩亚累计报告 5330 例登革热确诊病例^[7]。

汤加

2026 年 4 月 17 日, 汤加卫生部宣布该国暴发登革热疫情, 截至 4 月 20 日共报告 24 例登革热确诊病例^[7]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日, 澳大利亚累计报告 398 例登革热病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 142 例登革热病例, 2026 年累计报告 253 例^[22]。

2026 年 3 月 21 日至 3 月 27 日, 新西兰报告新增 5 例输入性登革热确诊病例, 病例主要来自库克群岛和萨摩亚^[7]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周(3 月 15 日至 4 月 11 日), 美国报告新增 6 例登革热病例, 2026 年累计报告 589 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周(3 月 16 日至 4 月 12 日), 日本报告新增 4 例登革热病例, 2026 年累计报告 26 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周(3 月 15 日至 4 月 11 日), 韩国报告新增 4 例登革热病例, 2026 年累计报告 17 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周(3 月 15 日至 4 月 11 日), 新加坡报告新增 117 例登革热病例和 1 例登革热出血热病例, 2026 年累计报告 460 例和 6 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周(3 月 15 日至 4 月 11 日), 中国台湾报告新增 9 例登革热病例, 2026 年累计报告 36 例^[25]。

6. 艾滋病

中国澳门

2026 年 3 月, 中国澳门报告新增 1 例艾滋病病例, 2026 年累计报告 1 例^[24]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周(3 月 16 日至 4 月 12 日), 日本报告新增 54 例艾滋病病例, 2026 年累计报告 247 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周(3 月 15 日至 4 月 11 日), 韩国报告新增 62 例艾滋病病例,



2026 年累计报告 195 例^[13]。

7. 阿米巴性痢疾

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 34 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 140 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 34 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 92 例^[25]。

8. 炭疽

南苏丹

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，南苏丹累计报告 402 例炭疽病例，其中 5 例死亡^[4]。

9. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 4 例布鲁氏菌病病例^[11]。

10. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 10203 例弯曲杆菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 460 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 1039 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 2667 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 15697 例^[15]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 48 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 168 例^[21]。

11. 基孔肯雅热

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 4 月 23 日,中国香港累计报告 2 例输入性基孔肯雅热确诊病例^[26]。

马达加斯加

2026 年 1 月 1 日至 2 月 5 日, 马达加斯加累计报告 29 例基孔肯雅热确诊病例^[4]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日, 巴西累计报告 42979 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 15576 例确诊, 16 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日, 玻利维亚累计报告 23145 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 7817 例确诊, 7 例死亡^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日, 阿根廷累计报告 5506 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 831 例确诊, 1 例死亡^[5]。

苏里南

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日, 苏里南累计报告 2579 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 1354 例确诊^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日, 墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日, 危地马拉累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 1 例确诊^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日, 哥斯达黎加累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例, 其中 2 例确诊^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日, 澳大利亚累计报告 36 例基孔肯雅热病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周 (3 月 15 日至 4 月 11 日), 美国报告新增 5 例基孔肯雅热病例, 2026 年累计报告 140 例^[15]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周 (3 月 15 日至 4 月 11 日), 中国台湾报告新增 2 例基孔肯雅热病例, 2026 年累计报告 6 例^[25]。



12. 球孢子菌病

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 198 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 2611 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 1 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 1 例^[18]。

13. 克里米亚 – 刚果出血热

阿富汗

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 59 例克里米亚 – 刚果出血热疑似病例，其中 6 例死亡^[3]。

14. 隐球菌感染

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 9 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 56 例^[18]。

15. 隐孢子虫病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 783 例隐孢子虫病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 28 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 60 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 261 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 1854 例^[15]。

16. 环孢子虫病

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 9 例环孢子

虫病病例，2026 年累计报告 63 例^[15]。

17. 白喉

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 15 日，尼日利亚累计报告 18295 例白喉疑似病例，其中 15273 例确诊，939 例死亡^[1]。

乍得

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，乍得累计报告 5227 例白喉疑似病例，其中 54 例死亡^[1]。

毛里塔尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 22 日，毛里塔尼亚累计报告 1413 例白喉疑似病例，其中 54 例死亡^[4]。

南非

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，南非累计报告 96 例白喉病例，其中 94 例确诊，19 例死亡^[4]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 46 例白喉病例^[11]。

18. 包虫病

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 5 例^[18]。

19. 肠病毒感染

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 50 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 100 例^[24]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

20. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 6 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 23 例^[21]。



中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 3 例^[25]。

21. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 285 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 86 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 205 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 508 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 3037 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 164 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 495 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 4 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 57 例^[13]。

22. 淋球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 11031 例淋球菌感染病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 14179 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 92979 例^[15]。

23. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 71 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 137 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 576 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 3046 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 6 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 12 例^[18]。

24. 人感染禽流感

柬埔寨

2026 年 4 月 21 日，柬埔寨报告新增 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，为该国本年度报告的第 4 例人感染病例^[10]。

中国台湾

2026 年 4 月 3 日，中国台湾报告该地区首例人感染甲型 H7N7 禽流感本土病例，患者为一名曾接触家禽的老年男性^[25]。

意大利

2026 年 3 月 21 日，意大利报告 1 例人感染甲型 H9N2 禽流感病例，该病例具有塞内加尔旅居史^[1]。

25. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 4 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 201 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1442 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 35 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 150 例^[18]。

26. 汉坦病毒感染

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 1 例汉



坦病毒感染病例，2026 年累计报告 2 例^[25]。

27. 流行性出血热

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 3 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 24 例^[13]。

28. 流感

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1785 例流感病例，2026 年累计报告 3710 例^[24]。

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 4 月 5 日，瑞典累计报告 20871 例流感确诊病例，其中 98% 为甲型流感病例^[19]。

美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 4 月 18 日，美国累计报告 313259 例流感确诊病例，包括 225028 例甲型流感病例，88231 例乙型流感病例^[15]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 4 月 18 日，加拿大累计报告 133254 例流感确诊病例，其中 89% 为甲型流感病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 25662 例流感确诊病例^[11]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 34 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 196 例^[25]。

29. 流行性乙型脑炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 1 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 1 例^[18]。

30. 日本斑点热

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 5 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 10 例^[18]。

31. 军团菌病

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，中国香港累计报告 36 例军团菌病病例^[26]。

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例军团菌病病例，2026 年累计报告 4 例，其中 1 例死亡^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 191 例军团菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 11 例军团菌病病例，2026 年累计报告 21 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 187 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1347 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 90 例军团菌病病例，2026 年累计报告 469 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 26 例军团菌病病例，2026 年累计报告 215 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 3 例军团菌病病例，2026 年累计报告 7 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 43 例军团菌病病例，2026 年累计报告 184 例^[25]。



32. 利什曼病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 414 例利什曼病病例^[20]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴拿马累计报告 703 例利什曼病病例^[12]。

33. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 1121 例钩端螺旋体病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 38 例钩端螺旋体病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 11 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 15 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 76 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 3 例^[18]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例^[25]。

34. 李斯特菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 28 例李斯特菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 5 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 20 例李斯

特菌病病例，2026 年累计报告 109 例^[15]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 16 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 50 例^[25]。

35. 莱姆病

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 1 例^[25]。

36. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 712 例罗斯河病毒病病例^[11]。

37. 疟疾

阿富汗

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 746 例疟疾确诊病例^[3]。

纳米比亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，纳米比亚累计报告 23640 例疟疾病例，其中 34 例死亡^[4]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴拿马累计报告 2927 例疟疾病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 114 例疟疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 8 例疟疾病例，2026 年累计报告 10 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 26 例疟疾病例，2026 年累计报告 265 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 10 例^[18]。



韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 4 例疟疾病例，2026 年累计报告 14 例^[13]。

38. 麻疹

孟加拉国

2026 年 3 月 15 日至 4 月 7 日，孟加拉国累计报告 9883 例麻疹疑似病例，其中 1398 例确诊，确诊病例中 21 例死亡^[2]。

阿富汗

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 2395 例麻疹疑似病例，其中 11 例死亡^[3]。

中国香港

2026 年 4 月 6 日，中国香港报告 1 例输入性麻疹病例，该病例具有印度尼西亚旅行史^[26]。

保加利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，保加利亚累计报告 104 例麻疹病例^[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，西班牙累计报告 97 例麻疹病例^[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，德国累计报告 59 例麻疹病例^[10]。

法国

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，法国累计报告 28 例麻疹病例^[10]。

波兰

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，波兰累计报告 12 例麻疹病例^[10]。

爱尔兰

2026 年 1 月 1 日至 4 月 3 日，爱尔兰累计报告 10 例麻疹病例^[10]。

奥地利

2026 年 1 月 1 日至 4 月 8 日，奥地利累计报告 4 例麻疹病例^[10]。

瑞典

2026 年 1 月 1 日至 4 月 15 日，瑞典累计报告 4 例麻疹病例^[10]。

刚果民主共和国

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 31850 例麻疹疑似病例，

其中 322 例死亡^[9]。

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，尼日利亚累计报告 1229 例麻疹疑似病例，其中 158 例确诊^[17]。

马拉维

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马拉维累计报告 543 例麻疹病例，其中 109 例确诊^[9]。

布隆迪

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，布隆迪累计报告 513 例麻疹疑似病例，其中 1 例死亡^[9]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马里累计报告 191 例麻疹病例，其中 57 例确诊^[9]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，墨西哥累计报告 8315 例麻疹确诊病例^[5]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，危地马拉累计报告 3687 例麻疹确诊病例^[5]。

美国

2026 年截至 4 月 23 日，美国累计报告 1792 例麻疹确诊病例^[15]。

加拿大

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，加拿大累计报告 871 例麻疹病例，其中 797 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（529 例）和阿尔伯塔省（273 例）^[14]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，玻利维亚累计报告 53 例麻疹确诊病例^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，哥伦比亚累计报告 4 例麻疹确诊病例^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 90 例麻疹病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 3 例^[22]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 133 例麻疹病例，2026 年累计报告 299 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 5 例^[13]。



新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 6 例麻疹病例，2026 年累计报告 27 例^[21]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 21 日，中国台湾累计报告 8 例麻疹病例，包括 2 例本土病例和 6 例输入性病例^[25]。

39. 类鼻疽

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 4 月 9 日，中国香港累计报告 6 例类鼻疽病例^[26]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 11 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 19 例^[25]。

40. 脑膜炎球菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 21 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 12 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 76 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 18 例^[18]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 2 例^[21]。

41. 流行性脑脊髓膜炎

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 14 日，中国台湾累计报告 5 例流行性脑脊髓膜炎确诊病例，

高于 2019 年至 2025 年同期病例数（介于 0-3 例）^[25]。

42. 流行性腮腺炎

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 10 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 26 例流行性腮腺炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 79 例^[15]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 324 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1197 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 15 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 70 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 38 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 115 例^[25]。

43. 诺如病毒急性胃肠炎

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 61 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 270 例^[24]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 4 月 5 日，英国累计报告 10186 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[23]。

44. 副伤寒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 35 例副伤寒病例^[11]。



新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 2 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 33 例^[15]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例^[21]。

45. 百日咳

智利

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，智利累计报告 1063 例百日咳确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，秘鲁累计报告 278 例百日咳确诊病例，其中 9 例死亡^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 215 例百日咳确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，哥伦比亚累计报告 190 例百日咳确诊病例^[5]。

洪都拉斯

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，洪都拉斯累计报告 86 例百日咳确诊病例，其中 9 例死亡^[5]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，巴西累计报告 72 例百日咳确诊病例，其中 2 例死亡^[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，厄瓜多尔累计报告 55 例百日咳确诊病例^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，墨西哥累计报告 50 例百日咳确诊病例，其中 2 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 44 例百日咳确诊病例，其中 2 例死亡^[5]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 20 例百日咳确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拉圭累计报告 16 例百日咳确诊病例^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2549 例百日咳病例^[11]。

新西兰

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，新西兰累计报告 545 例百日咳病例^[7]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 307 例百日咳病例，2026 年累计报告 3246 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 331 例百日咳病例，2026 年累计报告 2329 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 17 例百日咳病例，2026 年累计报告 124 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 4 例百日咳病例，2026 年累计报告 23 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 3 例^[25]。

46.Q 热**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 220 例 Q 热病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 26 例^[15]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 10 例^[13]。



47. 呼吸道合胞病毒感染

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 4 月 19 日，瑞典累计报告 6287 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 4 月 18 日，加拿大累计报告 41176 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 20821 例呼吸道合胞病毒感染病例^[11]。

48. 轮状病毒感染

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 11 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 125 例^[24]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 4 月 5 日，英国累计报告 1665 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2570 例轮状病毒感染病例^[11]。

49. 沙门氏菌感染

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 10 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 28 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 3925 例沙门氏菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 84 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 192 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 1459 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 8254 例^[15]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 96 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 307 例^[21]。

50. 猩红热

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例猩红热病例，2026 年累计报告 59 例^[24]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 772 例猩红热病例，2026 年累计报告 3604 例^[13]。

51. 恙虫病

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 6 例恙虫病病例，2026 年累计报告 33 例^[13]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 2 例恙虫病病例，2026 年累计报告 35 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 4 例恙虫病病例，2026 年累计报告 38 例^[25]。

52. 细菌性痢疾

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 815 例细菌性痢疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 13 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 26 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 550 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 3854 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 10 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 25 例^[18]。



中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 11 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 44 例^[25]。

53. 严重发热伴血小板减少综合征

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 4 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 10 例^[18]。

54. 链球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 385 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 53 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 129 例^[22]。

55. 链球菌中毒性休克综合征

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 13 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 103 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 72 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 440 例^[18]。

56. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 365 例肺炎链球菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 24 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 55 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 774 例肺炎

链球菌感染病例，2026 年累计报告 5385 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 201 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 937 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 35 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 137 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 38 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 22 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 95 例^[25]。

57. 梅毒

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例梅毒病例，2026 年累计报告 12 例^[24]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 1994 例梅毒病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 224 例梅毒病例，2026 年累计报告 3912 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 595 例梅毒病例，2026 年累计报告 2987 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 140 例梅毒病例，2026 年累计报告 551 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 3 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。



58. 肺结核

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2026 年累计报告 65 例^[24]。

59. 结核病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 782 例结核病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 386 例结核病病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 44 例结核病病例，2026 年累计报告 79 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 217 例结核病病例，2026 年累计报告 1694 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 878 例结核病病例，2026 年累计报告 3837 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 1658 例结核病病例，2026 年累计报告 5487 例^[13]。

60. 伤寒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 107 例伤寒病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 8 例伤寒病例，2026 年累计报告 14 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 52 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 8 例^[18]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 7 例伤寒病例，2026 年累计报告 22 例^[21]。

61. 土拉菌病**美国**

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 4 例^[15]。

62. 弓形虫病**中国台湾**

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 2 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 6 例^[25]。

63. 滴虫病**中国澳门**

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 2 例滴虫病病例，2026 年累计报告 2 例^[24]。

64. 水痘**斯里兰卡**

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 1281 例水痘病例^[20]。

中国澳门

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 27 例水痘病例，2026 年累计报告 83 例^[24]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，巴拿马累计报告 582 例水痘病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 552 例水痘病例^[11]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 155 例水痘病例，2026 年累计报告 1131 例^[15]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 50 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 214 例^[18]。



韩国

2026年第12周至第15周(3月15日至4月11日),韩国报告新增1930例水痘病例,2026年累计报告7555例^[13]。

中国台湾

2026年第11周至第14周(3月15日至4月11日),中国台湾报告新增10例水痘并发症病例,2026年累计报告27例^[25]。

65. 弧菌病

美国

2026年第11周至第14周(3月15日至4月11日),美国报告新增89例弧菌病病例,2026年累计报告541例^[15]。

66. 西尼罗热

澳大利亚

2026年1月1日至3月29日,澳大利亚累计报告1例西尼罗热病例^[11]。

67. 甲型肝炎

中国澳门

2026年3月,中国澳门报告新增1例甲型肝炎病例,2026年累计报告3例^[24]。

澳大利亚

2026年1月1日至3月29日,澳大利亚累计报告89例甲型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026年2月,新西兰报告新增2例甲型肝炎病例,2026年累计报告4例^[22]。

美国

2026年第11周至第14周(3月15日至4月11日),美国报告新增21例甲型肝炎病例,2026年累计报告217例^[15]。

日本

2026年第12周至第15周(3月16日至4月12日),日本报告新增24例甲型肝炎病例,2026年累计报告59例^[18]。

韩国

2026年第12周至第15周(3月15日至4月11日),韩国报告新增112例甲型肝炎病例,2026年累计报告430例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 9 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 25 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 97 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 338 例^[25]。

68. 乙型肝炎**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 1309 例乙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 4 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 1580 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7353 例^[15]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 12 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 63 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 10 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 25 例^[25]。

69. 丙型肝炎**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2117 例丙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 5 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[22]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告新增 6301 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 23899 例^[15]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 243 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 1383 例^[13]。



中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 28 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 126 例^[25]。

70. 丁型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 27 例丁型肝炎病例^[11]。

71. 戊型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 18 例戊型肝炎病例^[11]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告新增 43 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 182 例^[18]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告新增 37 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 185 例^[13]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 7 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 20 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告新增 3 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

72. 耶尔森菌病

新西兰

2026 年 2 月，新西兰报告新增 76 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 179 例^[22]。

73. 寨卡病毒病

巴西

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，巴西累计报告 3658 例寨卡病毒病疑似病例，其中 217 例确诊^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，玻利维亚累计报告 1168 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，阿根廷累计报告 791 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，秘鲁累计报告 6 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 5 例^[21]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心

按国家 / 地区分类

亚洲

阿富汗

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，阿富汗累计报告 17218 例霍乱病例，其中 6 例死亡^[10]。

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 6308 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[3]。

脊髓灰质炎

2026 年 3 月 25 日至 3 月 31 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 4 月 8 日至 4 月 14 日，阿富汗报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

克里米亚－刚果出血热

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 59 例克里米亚－刚果出血热疑似病例，其中 6 例死亡^[3]。

登革热

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日，阿富汗累计报告 173 例登革热疑似病例。

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 115 例登革热疑似病例^[3]。

麻疹

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 2395 例麻疹疑似病例，其中 11 例死亡^[3]。

疟疾

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，阿富汗累计报告 746 例疟疾确诊病例^[3]。

巴基斯坦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 2 月 9 日，巴基斯坦累计报告 1124 例霍乱病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。



菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

韩国

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），韩国报告

新增 1658 例结核病病例，2026 年累计报告 5487 例；

新增 1930 例水痘病例，2026 年累计报告 7555 例；

新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 4 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 57 例；

新增 112 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 430 例；

新增 17 例百日咳病例，2026 年累计报告 124 例；

新增 324 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1197 例；

新增 35 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 137 例；

新增 772 例猩红热病例，2026 年累计报告 3604 例；

新增 37 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 185 例；

新增 12 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 63 例；

新增 243 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 1383 例；

新增 4 例疟疾病例，2026 年累计报告 14 例；

新增 26 例军团菌病病例，2026 年累计报告 215 例；

新增 6 例恙虫病病例，2026 年累计报告 33 例；

新增 3 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 24 例；

新增 62 例艾滋病病例，2026 年累计报告 195 例；

新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 17 例；

新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 140 例梅毒病例，2026 年累计报告 551 例^[13]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，韩国累计报告 203 例猴痘确诊病例^[1]。

柬埔寨

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 10 日，柬埔寨累计报告 4338 例登革热病例，其中 3 例死亡^[6]。

人感染禽流感

2026 年 4 月 21 日，柬埔寨报告新增 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例，为该国

本年度报告的第 4 例人感染病例^[10]。

老挝

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，老挝累计报告 841 例登革热病例^[6]。

马尔代夫

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 15 日，马尔代夫累计报告 1908 例登革热病例，其中 3 例死亡^[2]。

马来西亚

登革热

2026 年 1 月 4 日至 4 月 26 日，马来西亚累计报告 20058 例登革热病例，其中 9 例死亡^[16]。

孟加拉国

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，孟加拉国累计报告 2152 例登革热病例，其中 5 例死亡^[2]。

麻疹

2026 年 3 月 15 日至 4 月 7 日，孟加拉国累计报告 9883 例麻疹疑似病例，其中 1398 例确诊，确诊病例中 21 例死亡^[2]。

缅甸

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 2 日，缅甸累计报告 139 例霍乱病例^[10]。

尼泊尔

登革热

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，尼泊尔累计报告 174 例登革热病例^[2]。

日本

2026 年第 12 周至第 15 周（3 月 16 日至 4 月 12 日），日本报告

新增 878 例结核病病例，2026 年累计报告 3837 例；

新增 10 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 25 例；

新增 164 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 495 例；

新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 43 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 182 例；

新增 24 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 59 例；

新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 5 例；



新增 1 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 4 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 10 例；
新增 2 例恙虫病病例，2026 年累计报告 35 例；
新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 26 例；
新增 5 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 10 例；
新增 1 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 10 例；
新增 90 例军团菌病病例，2026 年累计报告 469 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 3 例；
新增 34 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 140 例；
新增 72 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 440 例；
新增 54 例艾滋病病例，2026 年累计报告 247 例；
新增 6 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 12 例；
新增 35 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 150 例；
新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 18 例；
新增 201 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 937 例；
新增 50 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 214 例；
新增 595 例梅毒病例，2026 年累计报告 2987 例；
新增 9 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 56 例；
新增 331 例百日咳病例，2026 年累计报告 2329 例；
新增 133 例麻疹病例，2026 年累计报告 299 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，日本累计报告 302 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

斯里兰卡

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，斯里兰卡累计报告 19174 例登革热病例^[2]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 414 例利什曼病病例^[20]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 1121 例钩端螺旋体病病例^[20]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 782 例结核病病例^[20]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 2 月 1 日，斯里兰卡累计报告 1281 例水痘病例^[20]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

泰国

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，泰国累计报告 4420 例登革热病例，其中 7 例死亡^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，泰国累计报告 1044 例猴痘确诊病例，其中 14 例死亡^[1]。

2026 年第 13 周至第 14 周（3 月 23 日至 4 月 5 日），泰国报告新增 3 例猴痘病例^[2]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），新加坡报告

新增 9 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 25 例；

新增 7 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 20 例；

新增 48 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 168 例；

新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 96 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 307 例；

新增 7 例伤寒病例，2026 年累计报告 22 例；

新增 117 例登革热病例，2026 年累计报告 460 例；

新增 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例；

新增 6 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 23 例；

新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 3 例军团菌病病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 6 例麻疹病例，2026 年累计报告 27 例；

新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 15 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 70 例；

新增 4 例百日咳病例，2026 年累计报告 23 例；

新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 38 例；



新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 11 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，新加坡累计报告 98 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，印度累计报告 9648 例登革热病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，印度累计报告 71 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

印度尼西亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

越南

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 27 日，越南累计报告 31927 例登革热病例，其中 4 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

也门

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 2 月 16 日，也门累计报告 1922 例霍乱病例，其中 1 例死亡^[10]。

中国澳门

沙门氏菌感染

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 10 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 28 例^[24]。

轮状病毒性胃肠炎

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 11 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 125 例^[24]。

诺如病毒急性胃肠炎

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 61 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 270 例^[24]。

肺结核

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2026 年累计报告 65 例^[24]。

猩红热

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 18 例猩红热病例，2026 年累计报告 59 例^[24]。

军团菌病

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例军团菌病病例，2026 年累计报告 4 例，其中 1 例死亡^[24]。

梅毒

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例梅毒病例，2026 年累计报告 12 例^[24]。

滴虫病

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 2 例滴虫病病例，2026 年累计报告 2 例^[24]。

水痘

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 27 例水痘病例，2026 年累计报告 83 例^[24]。

肠病毒感染

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 50 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 100 例^[24]。

甲型肝炎

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 3 例^[24]。

艾滋病

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1 例艾滋病病例，2026 年累计报告 1 例^[24]。

流行性腮腺炎

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 10 例^[24]。

流感

2026 年 3 月，中国澳门报告新增 1785 例流感病例，2026 年累计报告 3710 例^[24]。

中国台湾

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），中国台湾报告

新增 11 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 44 例；

新增 34 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 92 例；

新增 9 例登革热病例，2026 年累计报告 36 例；

新增 97 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 338 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 1 例汉坦病毒感染病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 10 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 25 例；

新增 28 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 126 例；

新增 3 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 3 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 2 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 4 例；



新增 43 例军团菌病病例，2026 年累计报告 184 例；
新增 38 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 115 例；
新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 3 例；
新增 10 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 27 例；
新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；
新增 34 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 196 例；
新增 22 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 95 例；
新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 14 例；
新增 16 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 50 例；
新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 19 例；
新增 4 例恙虫病病例，2026 年累计报告 38 例；
新增 2 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 6 例^[25]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 21 日，中国台湾累计报告 8 例麻疹病例，包括 2 例本土病例和 6 例输入性病例^[25]。

猴痘

2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日，中国台湾累计报告 12 例猴痘确诊病例，包括 11 例本土病例和 1 例输入性病例^[25]。

流行性脑脊髓膜炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 14 日，中国台湾累计报告 5 例流行性脑脊髓膜炎确诊病例，高于 2019 年至 2025 年同期病例数（介于 0-3 例）^[25]。

人感染禽流感

2026 年 4 月 3 日，中国台湾报告该地区首例人感染甲型 H7N7 禽流感本土病例，患者为一名曾接触家禽的老年男性^[25]。

中国香港

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 23 日，中国香港累计报告 16 例登革热病例，包括 15 例输入性病例和 1 例本土病例^[26]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 23 日，中国香港累计报告 2 例输入性基孔肯雅热确诊病例^[26]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，中国香港累计报告 36 例军团菌病病例^[26]。

麻疹

2026 年 4 月 6 日，中国香港报告 1 例输入性麻疹病例，该病例具有印度尼西亚旅行史^[26]。

类鼻疽

2026 年 1 月 1 日至 4 月 9 日，中国香港累计报告 6 例类鼻疽病例^[26]。

欧洲

爱尔兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 3 日，爱尔兰累计报告 10 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，爱尔兰累计报告 343 例猴痘确诊病例^[1]。

奥地利

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 8 日，奥地利累计报告 4 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，奥地利累计报告 395 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

保加利亚

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，保加利亚累计报告 104 例麻疹病例^[10]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，比利时累计报告 948 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

波兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，波兰累计报告 12 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，波兰累计报告 260 例猴痘确诊病例^[1]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。



德国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日，德国累计报告 59 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，德国累计报告 4679 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，法国累计报告 4626 例猴痘确诊病例^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，法国累计报告 28 例麻疹病例^[10]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，荷兰累计报告 1621 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，罗马尼亚累计报告 51 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，葡萄牙累计报告 1350 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

瑞典

流感

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 4 月 5 日，瑞典累计报告 20871 例流感确诊病例，其中 98% 为甲型流感病例^[19]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 15 日，瑞典累计报告 4 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，瑞典累计报告 383 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 4 月 19 日，瑞典累计报告 6287 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

西班牙

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，西班牙累计报告 97 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，西班牙累计报告 9454 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，希腊累计报告 162 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

意大利

人感染禽流感

2026 年 3 月 21 日，意大利报告 1 例人感染甲型 H9N2 禽流感病例，该病例具有塞内加尔旅居史^[1]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，意大利累计报告 1360 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，英国累计报告 4617 例猴痘确诊病例^[1]。

诺如病毒急性胃肠炎

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 4 月 5 日，英国累计报告 10186 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[23]。



轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 4 月 5 日，英国累计报告 1665 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

非 洲

埃塞俄比亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

安哥拉

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，安哥拉累计报告 567 例霍乱疑似病例，其中 13 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[1]。

布隆迪

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，布隆迪累计报告 791 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，布隆迪累计报告 513 例麻疹疑似病例，其中 1 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，布隆迪累计报告 1747 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，刚果共和国累计报告 143 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

多哥

脊髓灰质炎

2026 年 3 月 18 日至 3 月 24 日，多哥报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果民主共和国

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，刚果民主共和国累计报告 15100 例霍乱病例，其中 395 例死亡^[10]。

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 1 日至 4 月 7 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 15 日至 4 月 21 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 31850 例麻疹疑似病例，其中 322 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 24171 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

几内亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，几内亚累计报告 2287 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

津巴布韦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，津巴布韦累计报告 36 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[10]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

肯尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，肯尼亚累计报告 1075 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。



利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，利比里亚累计报告 1602 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

卢旺达

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，卢旺达累计报告 18 例霍乱病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

马达加斯加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 5 日，马达加斯加累计报告 29 例基孔肯雅热确诊病例^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，马达加斯加累计报告 1092 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

马拉维

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，马拉维累计报告 90 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[10]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马拉维累计报告 543 例麻疹病例，其中 109 例确诊^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，马拉维累计报告 159 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

马里

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 19 日，马里累计报告 191 例麻疹病例，其中 57 例确诊^[9]。

毛里塔尼亚

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 22 日，毛里塔尼亚累计报告 1413 例白喉疑似病例，其中 54 例死亡^[4]。

莫桑比克

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，莫桑比克累计报告 5659 例霍乱病例，其中 57 例

死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

纳米比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，纳米比亚累计报告 49 例霍乱病例^[10]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，纳米比亚累计报告 23640 例疟疾病例，其中 34 例死亡^[4]。

南非

白喉

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，南非累计报告 96 例白喉病例，其中 94 例确诊，19 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，南非累计报告 19 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

霍乱

2024 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 22 日，南苏丹累计报告 101484 例霍乱病例，其中 1655 例死亡^[7]。

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 8 日至 4 月 14 日，南苏丹报告新增 2 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

炭疽

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，南苏丹累计报告 402 例炭疽病例，其中 5 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，南苏丹累计报告 54 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

尼日利亚

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 5 日，尼日利亚累计报告 4002 例拉沙热疑似病例，其中 685 例确诊，确诊病例中 170 例死亡^[17]。

脊髓灰质炎

2026 年 3 月 25 日至 3 月 31 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰



病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月1日至4月7日，尼日利亚报告新增3例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

白喉

2025年1月1日至2026年2月15日，尼日利亚累计报告18295例白喉疑似病例，其中15273例确诊，939例死亡^[1]。

麻疹

2026年1月1日至2月28日，尼日利亚累计报告1229例麻疹疑似病例，其中158例确诊^[17]。

猴痘

2025年1月1日至2026年4月19日，尼日利亚累计报告456例猴痘确诊病例，其中6例死亡^[1]。

苏丹

脊髓灰质炎

2026年4月8日至4月14日，苏丹报告新增4例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月15日至4月21日，苏丹报告新增2例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

索马里

霍乱

2026年1月1日至3月23日，索马里累计报告709例霍乱病例^[10]。

脊髓灰质炎

2026年4月1日至4月7日，索马里报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

塞拉利昂

猴痘

2025年1月1日至2026年4月19日，塞拉利昂累计报告5442例猴痘确诊病例，其中60例死亡^[1]。

坦桑尼亚

霍乱

2026年1月1日至3月23日，坦桑尼亚累计报告113例霍乱病例，其中2例死亡^[10]。

猴痘

2025年1月1日至2026年4月19日，坦桑尼亚累计报告304例猴痘确诊病例，其中1例死亡^[1]。

乌干达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

赞比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 23 日，赞比亚累计报告 536 例霍乱病例，其中 9 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

中非共和国

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 19 日，中非共和国累计报告 86 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

乍得

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，乍得累计报告 5227 例白喉疑似病例，其中 54 例死亡^[1]。

北美洲

巴拿马

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴拿马累计报告 2386 例登革热疑似病例，其中 1791 例确诊，6 例死亡^[5]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴拿马累计报告 703 例利什曼病病例^[12]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴拿马累计报告 2927 例疟疾病例^[12]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拿马累计报告 20 例百日咳确诊病例，其中 1 例



死亡^[5]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，巴拿马累计报告 582 例水痘病例^[12]。

哥斯达黎加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，哥斯达黎加累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

海地

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 2 月 16 日，海地累计报告 212 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[10]。

洪都拉斯

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，洪都拉斯累计报告 1896 例登革热疑似病例，其中 63 例确诊^[5]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，洪都拉斯累计报告 86 例百日咳确诊病例，其中 9 例死亡^[5]。

加拿大

流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 4 月 18 日，加拿大累计报告 133254 例流感确诊病例，其中 89% 为甲型流感病例^[14]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，加拿大累计报告 871 例麻疹病例，其中 797 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（529 例）和阿尔伯塔省（273 例）^[14]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，加拿大累计报告 2341 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 4 月 18 日，加拿大累计报告 41176 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

美国

2026 年第 11 周至第 14 周（3 月 15 日至 4 月 11 日），美国报告

新增 2667 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 15697 例；
 新增 5 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 140 例；
 新增 198 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 2611 例；
 新增 261 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 1854 例；
 新增 9 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 63 例；
 新增 6 例登革热病例，2026 年累计报告 589 例；
 新增 576 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 3046 例；
 新增 14179 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 92979 例；
 新增 201 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 1442 例；
 新增 21 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 217 例；
 新增 1580 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7353 例；
 新增 6301 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 23899 例；
 新增 774 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 5385 例；
 新增 187 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1347 例；
 新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 76 例；
 新增 20 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 109 例；
 新增 26 例疟疾病例，2026 年累计报告 265 例；
 新增 3 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 79 例；
 新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 33 例；
 新增 307 例百日咳病例，2026 年累计报告 3246 例；
 新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 26 例；
 新增 1459 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 8254 例；
 新增 508 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 3037 例；
 新增 550 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 3854 例；
 新增 13 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 103 例；
 新增 224 例梅毒病例，2026 年累计报告 3912 例；
 新增 217 例结核病病例，2026 年累计报告 1694 例；
 新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 4 例；
 新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 52 例；
 新增 155 例水痘病例，2026 年累计报告 1131 例；
 新增 89 例弧菌病病例，2026 年累计报告 541 例；
 新增 12 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 76 例^[15]。

流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 4 月 18 日，美国累计报告 313259 例流感确诊病例，包括 225028 例甲型流感病例，88231 例乙型流感病例^[15]。



麻疹

2026 年截至 4 月 23 日，美国累计报告 1792 例麻疹确诊病例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，美国累计报告 37530 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

墨西哥

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 21 日，墨西哥累计报告 12621 例登革热疑似病例，其中 1245 例确诊，2 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，墨西哥累计报告 8315 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，墨西哥累计报告 5023 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，墨西哥累计报告 50 例百日咳确诊病例，其中 2 例死亡^[5]。

萨尔瓦多

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，萨尔瓦多累计报告 1479 例登革热疑似病例，其中 11 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

危地马拉

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，危地马拉累计报告 8 例基孔肯雅热疑似病例，其中 1 例确诊^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，危地马拉累计报告 4817 例登革热疑似病例，其中 274 例确诊^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，危地马拉累计报告 3687 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

南美洲

阿根廷

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，阿根廷累计报告 5506 例基孔肯雅热疑似病例，其中 831 例确诊，1 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，阿根廷累计报告 1420 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，阿根廷累计报告 7 例猴痘确诊病例^[7]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，阿根廷累计报告 215 例百日咳确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，阿根廷累计报告 791 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

巴拉圭

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴拉圭累计报告 5792 例登革热疑似病例，其中 108 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，巴拉圭累计报告 16 例百日咳确诊病例^[5]。

巴西

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴西累计报告 42979 例基孔肯雅热疑似病例，其中 15576 例确诊，16 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，巴西累计报告 540925 例登革热疑似病例，其中 108602 例确诊，80 例死亡^[5]。



猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，巴西累计报告 214 例猴痘确诊病例^[7]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，巴西累计报告 72 例百日咳确诊病例，其中 2 例死亡^[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 18 日，巴西累计报告 3658 例寨卡病毒病疑似病例，其中 217 例确诊^[5]。

秘鲁

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，秘鲁累计报告 15118 例登革热疑似病例，其中 8045 例确诊，16 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，秘鲁累计报告 278 例百日咳确诊病例，其中 9 例死亡^[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 4 日，秘鲁累计报告 6 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

玻利维亚

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，玻利维亚累计报告 23145 例基孔肯雅热疑似病例，其中 7817 例确诊，7 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 30183 例登革热疑似病例，其中 253 例确诊，1 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，玻利维亚累计报告 53 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，玻利维亚累计报告 44 例百日咳确诊病例，其中 2

例死亡^[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，玻利维亚累计报告 1168 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

厄瓜多尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，厄瓜多尔累计报告 4565 例登革热确诊病例，其中 4 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，厄瓜多尔累计报告 55 例百日咳确诊病例^[5]。

哥伦比亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 11 日，哥伦比亚累计报告 31632 例登革热疑似病例，其中 20325 例确诊，18 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 28 日，哥伦比亚累计报告 4 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4823 例猴痘确诊病例^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 7 日，哥伦比亚累计报告 190 例百日咳确诊病例^[5]。

苏里南

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，苏里南累计报告 2579 例基孔肯雅热疑似病例，其中 1354 例确诊^[5]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 14 日，智利累计报告 1063 例百日咳确诊病例，其中 1 例死亡^[5]。



大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，澳大利亚累计报告 1848 例猴痘确诊病例^[1]。

乙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 1309 例乙型肝炎病例^[11]。

丙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2117 例丙型肝炎病例^[11]。

丁型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 27 例丁型肝炎病例^[11]。

弯曲杆菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 10203 例弯曲杆菌病病例^[11]。

隐孢子虫病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 783 例隐孢子虫病病例^[11]。

甲型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 89 例甲型肝炎病例^[11]。

戊型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 18 例戊型肝炎病例^[11]。

李斯特菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 28 例李斯特菌病病例^[11]。

副伤寒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 35 例副伤寒病例^[11]。

沙门氏菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 3925 例沙门氏菌感染病例^[11]。

细菌性痢疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 815 例细菌性痢疾病例^[11]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 285 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。

伤寒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 107 例伤寒病例^[11]。

淋球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 11031 例淋球菌感染病例^[11]。

梅毒

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 1994 例梅毒病例^[11]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 46 例白喉病例^[11]。

流感嗜血杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 4 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 90 例麻疹病例^[11]。

脑膜炎球菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 21 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

流行性腮腺炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 26 例流行性腮腺炎病例^[11]。

肺炎链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 365 例肺炎链球菌感染病例^[11]。

轮状病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2570 例轮状病毒感染病例^[11]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 552 例水痘病例^[11]。

流感

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 25662 例流感确诊病例^[11]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 191 例军团菌病病例^[11]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2549 例百日咳病例^[11]。

呼吸道合胞病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 20821 例呼吸道合胞病毒感染病例^[11]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 386 例结核病病例^[11]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 36 例基孔肯雅热病例^[11]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 398 例登革热病例^[11]。



流行性乙型脑炎

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 114 例疟疾病例^[11]。

罗斯河病毒病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 712 例罗斯河病毒病病例^[11]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[11]。

布鲁氏菌病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 4 例布鲁氏菌病病例^[11]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 38 例钩端螺旋体病病例^[11]。

Q 热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 220 例 Q 热病例^[11]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 3 月 29 日，澳大利亚累计报告 385 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

萨摩亚

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 12 日，萨摩亚累计报告 5330 例登革热确诊病例^[7]。

汤加

登革热

2026 年 4 月 17 日，汤加卫生部宣布该国暴发登革热疫情，截至 4 月 20 日共报告 24 例登革热确诊病例^[7]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

弯曲杆菌病

2026 年 2 月，新西兰报告新增 460 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 1039 例^[22]。

隐孢子虫病

2026 年 2 月，新西兰报告新增 28 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 60 例^[22]。

登革热

2026 年 2 月，新西兰报告新增 142 例登革热病例，2026 年累计报告 253 例^[22]。

2026 年 3 月 21 日至 3 月 27 日, 新西兰报告新增 5 例输入性登革热确诊病例, 病例主要来自库克群岛和萨摩亚^[7]。

贾第鞭毛虫病

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 71 例贾第鞭毛虫病病例, 2026 年累计报告 137 例^[22]。

甲型肝炎

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 2 例甲型肝炎病例, 2026 年累计报告 4 例^[22]。

乙型肝炎

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 3 例乙型肝炎病例, 2026 年累计报告 4 例^[22]。

丙型肝炎

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 5 例丙型肝炎病例, 2026 年累计报告 12 例^[22]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 53 例侵袭性 A 群链球菌感染病例, 2026 年累计报告 129 例^[22]。

肺炎链球菌感染

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 24 例肺炎链球菌感染病例, 2026 年累计报告 55 例^[22]。

军团菌病

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 11 例军团菌病病例, 2026 年累计报告 21 例^[22]。

钩端螺旋体病

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 11 例钩端螺旋体病病例, 2026 年累计报告 15 例^[22]。

李斯特菌病

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例, 2026 年累计报告 5 例^[22]。

疟疾

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 8 例疟疾病例, 2026 年累计报告 10 例^[22]。

麻疹

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 2 例麻疹病例, 2026 年累计报告 3 例^[22]。

流行性腮腺炎

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例, 2026 年累计报告 1 例^[22]。

副伤寒

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 1 例副伤寒病例, 2026 年累计报告 2 例^[22]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 4 月 10 日, 新西兰累计报告 545 例百日咳病例^[7]。

沙门氏菌感染

2026 年 2 月, 新西兰报告新增 84 例沙门氏菌感染病例, 2026 年累计报告 192 例^[22]。



细菌性痢疾

2026 年 2 月，新西兰报告新增 13 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 26 例^[22]。

结核病

2026 年 2 月，新西兰报告新增 44 例结核病病例，2026 年累计报告 79 例^[22]。

伤寒

2026 年 2 月，新西兰报告新增 8 例伤寒病例，2026 年累计报告 14 例^[22]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 2 月，新西兰报告新增 86 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 205 例^[22]。

耶尔森菌病

2026 年 2 月，新西兰报告新增 76 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 179 例^[22]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心