

口岸传染病疫情风险监测月报

(2026年第5期)

按传染病分类

1. 埃博拉病毒病

刚果民主共和国

2026年5月15日,刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情,截至5月25日该国已报告906例埃博拉病毒病疑似病例(223例死亡)和105例确诊病例(10例死亡)^[15]。

乌干达

2026年5月15日至5月25日,乌干达报告7例埃博拉病毒病确诊病例,其中1例死亡^[15]。

2. 霍乱

阿富汗

2026年1月1日至4月13日,阿富汗累计报告24664例霍乱病例,其中7例死亡^[10]。

也门

2026年1月1日至4月6日,也门累计报告3486例霍乱病例,其中3例死亡^[10]。

巴基斯坦

2026年1月1日至3月16日,巴基斯坦累计报告1647例霍乱病例^[10]。

缅甸

2026年1月1日至4月6日,缅甸累计报告151例霍乱病例^[10]。

刚果民主共和国

2026年1月1日至5月3日,刚果民主共和国累计报告66910例霍乱病例,其中627例死亡^[9]。

莫桑比克

2026年1月1日至5月10日,莫桑比克累计报告7016例霍乱病例,其中59例死亡^[9]。

安哥拉

2026年1月1日至5月10日,安哥拉累计报告3146例霍乱病例,其中62例



死亡^[9]。

马拉维

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，马拉维累计报告 1576 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

布隆迪

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，布隆迪累计报告 1015 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[9]。

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，尼日利亚累计报告 943 例霍乱病例，其中 19 例死亡^[10]。

索马里

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，索马里累计报告 935 例霍乱病例^[10]。

赞比亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，赞比亚累计报告 883 例霍乱病例，其中 5 例确诊，13 例死亡^[9]。

刚果共和国

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，刚果共和国累计报告 391 例霍乱病例，其中 21 例确诊，33 例死亡^[9]。

3. 脊髓灰质炎

巴基斯坦

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

也门

2026 年 5 月 13 日至 5 月 19 日，也门报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

尼日利亚

2026 年 4 月 22 日至 4 月 28 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 2 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，尼日利亚报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年5月13日至5月19日，尼日利亚报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

刚果民主共和国

2026年4月22日至4月28日，刚果民主共和国报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月29日至5月5日，刚果民主共和国报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年5月6日至5月12日，刚果民主共和国报告新增3例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

埃塞俄比亚

2026年5月6日至5月12日，埃塞俄比亚报告新增4例Ⅰ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

乍得

2026年4月22日至4月28日，乍得报告新增2例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年4月29日至5月5日，乍得报告新增2例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

南苏丹

2026年5月13日至5月19日，南苏丹报告新增1例Ⅰ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

苏丹

2026年5月6日至5月12日，苏丹报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

4. 拉沙热

尼日利亚

2026年1月1日至5月10日，尼日利亚累计报告5034例拉沙热疑似病例，其中793例确诊，确诊病例中204例死亡^[17]。

几内亚

2026年第11周（3月9日至3月15日），几内亚报告新增1例拉沙热确诊病例，该病例已死亡^[4]。

塞拉利昂

2026年3月3日至3月15日，塞拉利昂报告1例拉沙热确诊病例，该病例已

死亡^[4]。

5. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，美国累计报告 37789 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，刚果民主共和国累计报告 24221 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，西班牙累计报告 9517 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，墨西哥累计报告 5039 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，哥伦比亚累计报告 4832 例猴痘确诊病例^[1]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，德国累计报告 4789 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，英国累计报告 4754 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，法国累计报告 4626 例猴痘确诊病例^[1]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，加拿大累计报告 2355 例猴痘确诊病例^[1]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，几内亚累计报告 2290 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，澳大利亚累计报告 1907 例猴痘确诊病例^[1]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，布隆迪累计报告 1747 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，荷兰累计报告 1634 例猴痘确诊病例^[1]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，利比里亚累计报告 1610 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

马达加斯加

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，马达加斯加累计报告 1608 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，阿根廷累计报告 1423 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，意大利累计报告 1371 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，葡萄牙累计报告 1361 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。



肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，肯尼亚累计报告 1093 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，泰国累计报告 1063 例猴痘确诊病例，其中 15 例死亡^[1]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，比利时累计报告 993 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，尼日利亚累计报告 456 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，奥地利累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，瑞典累计报告 383 例猴痘确诊病例^[1]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，爱尔兰累计报告 345 例猴痘确诊病例^[1]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，日本累计报告 302 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，波兰累计报告 260 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，韩国累计报告 204 例猴痘确诊病例^[1]。

希腊

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，希腊累计报告 163 例猴痘确诊病例^[1]。



马拉维

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，马拉维累计报告 159 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，刚果共和国累计报告 143 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，新加坡累计报告 103 例猴痘确诊病例^[1]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，南苏丹累计报告 90 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，中非共和国累计报告 86 例猴痘确诊病例，

其中 5 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，中非共和国累计报告 5 例猴痘确诊病例^[4]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，印度累计报告 71 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

罗马尼亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，罗马尼亚累计报告 52 例猴痘确诊病例^[1]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

南非

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，南非累计报告 20 例猴痘确诊病例^[1]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[1]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 18 日，中国台湾累计报告 14 例猴痘确诊病例，包括 12 例本土病例和 2 例输入性病例^[25]。

6. 登革热

越南

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，越南累计报告 35986 例登革热病例，其中 4 例死亡^[6]。



马来西亚

2026 年 1 月 4 日至 5 月 20 日，马来西亚累计报告 26388 例登革热病例，其中 18 例死亡^[16]。

印度尼西亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，印度尼西亚累计报告 20083 例登革热病例，其中 36 例死亡^[6]。

印度

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，印度累计报告 12566 例登革热病例^[2]。

柬埔寨

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，柬埔寨累计报告 6566 例登革热病例，其中 5 例死亡^[6]。

斯里兰卡

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，斯里兰卡累计报告 6016 例登革热病例。

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，斯里兰卡累计报告 5662 例登革热病例^[2]。

老挝

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，老挝累计报告 1093 例登革热病例^[6]。

东帝汶

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，东帝汶累计报告 780 例登革热病例。

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，东帝汶累计报告 203 例登革热病例^[2]。

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 699 例登革热疑似病例^[3]。

尼泊尔

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，尼泊尔累计报告 188 例登革热病例^[2]。

孟加拉国

2026 年第 16 周（4 月 13 日至 4 月 19 日），孟加拉国报告新增 177 例登革热疑似病例。

2026 年第 18 周（4 月 27 日至 5 月 3 日），孟加拉国报告新增 116 例登革热疑似病例^[2]。

泰国

2026 年第 16 周（4 月 13 日至 4 月 19 日），泰国报告新增 158 例登革热疑似病例^[2]。

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 5 月 21 日，中国香港累计报告 19 例登革热病例，包括 18 例输

人性病例和 1 例本土病例^[26]。

中国澳门

2026 年 1 月 1 日至 4 月 29 日，中国澳门累计报告 5 例输入性登革热病例^[24]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，马里累计报告 1045 例登革热病例，其中 251 例确诊，1 例死亡^[9]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，塞内加尔累计报告 58 例登革热确诊病例^[9]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，巴西累计报告 705282 例登革热疑似病例，其中 150874 例确诊，106 例死亡^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥伦比亚累计报告 37413 例登革热疑似病例，其中 24662 例确诊，23 例死亡^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，秘鲁累计报告 19013 例登革热疑似病例，其中 12291 例确诊，21 例死亡^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，墨西哥累计报告 18897 例登革热疑似病例，其中 1777 例确诊，4 例死亡^[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，厄瓜多尔累计报告 11120 例登革热确诊病例，其中 11 例死亡^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拉圭累计报告 7897 例登革热疑似病例，其中 197 例确诊^[5]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 3331 例登革热疑似病例，其中 2468 例确诊，7 例死亡^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 899 例登革热疑似病例，其中 503 例确诊^[5]。



萨摩亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，萨摩亚累计报告 5446 例登革热确诊病例^[7]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 437 例登革热病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 37 例登革热病例，2026 年累计报告 348 例^[22]。

2026 年 4 月 25 日至 5 月 1 日，新西兰报告新增 5 例输入性登革热确诊病例，病例主要来自库克群岛。

2026 年 5 月 2 日至 5 月 8 日，新西兰报告新增 2 例输入性登革热确诊病例，病例全部来自萨摩亚。

2026 年 5 月 16 日至 5 月 22 日，新西兰报告新增 2 例输入性登革热确诊病例，病例分别来自萨摩亚和库克群岛^[7]。

汤加

2026 年 4 月 17 日，汤加卫生部宣布该国暴发登革热疫情，截至 5 月 4 日共报告 53 例登革热确诊病例^[7]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 964 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 31 例^[18]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 152 例登革热病例和 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 612 例和 7 例^[21]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，中国台湾累计报告 64 例登革热确诊病例，包括 63 例输入性病例和 1 例本土病例^[25]。

7. 艾滋病

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 57 例艾滋病病例，2026 年累计报告 324 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 64 例艾滋病病例，2026 年累计报告 258 例^[13]。

8. 阿米巴性痢疾

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 23 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 179 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 33 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 125 例^[25]。

9. 布鲁氏菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 3 例布鲁氏菌病病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 2 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 24 例^[15]。

10. 弯曲杆菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 11443 例弯曲杆菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 343 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 1802 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 3865 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 22645 例^[15]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 61 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 223 例^[21]。



11. 基孔肯雅热

巴基斯坦

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴基斯坦累计报告 18 例基孔肯雅热病例，病例分布于信德省（16 例）和开伯尔—普什图赫瓦省（2 例）^[1]。

毛里求斯

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，毛里求斯累计报告 1418 例基孔肯雅热病例，包括 1415 例本土病例和 3 例输入性病例^[1]。

塞舌尔

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，塞舌尔累计报告 53 例基孔肯雅热确诊病例^[1]。

马达加斯加

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，马达加斯加累计报告 29 例基孔肯雅热确诊病例^[1]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴西累计报告 67418 例基孔肯雅热疑似病例，其中 24043 例确诊，23 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 34516 例基孔肯雅热疑似病例，其中 9443 例确诊，7 例死亡^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，阿根廷累计报告 10000 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2123 例确诊，1 例死亡^[5]。

苏里南

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，苏里南累计报告 7484 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3389 例确诊^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拉圭累计报告 16 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，哥斯达黎加累计报告 16 例基孔肯雅热疑似病例，其中 6 例确诊^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 41 例基孔肯雅热病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 162 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 1 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 6 例^[21]。

12. 球孢子菌病

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 380 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 3676 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 2 例^[18]。

13. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 296 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 15 例死亡^[3]。

14. 隐球菌感染

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 70 例^[18]。



15. 隐孢子虫病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 867 例隐孢子虫病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 38 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 125 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 366 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 2683 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 4 例^[18]。

16. 环孢子虫病

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 24 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 119 例^[15]。

17. 白喉

乍得

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 8 日，乍得累计报告 5005 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡^[4]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 8 日，几内亚累计报告 783 例白喉病例，其中 48 例确诊，151 例死亡^[4]。

马里

2025 年 7 月 14 日至 2026 年 3 月 15 日，马里累计报告 649 例白喉疑似病例，其中 70 例确诊，37 例死亡^[4]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 78 例白喉病例^[11]。

18. 包虫病

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 6 例^[18]。

19. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 13 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 36 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

20. 大肠杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 320 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 86 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 389 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 730 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 4426 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 241 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 772 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 76 例^[13]。



21. 淋球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 12530 例淋球菌感染病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 19528 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 138827 例^[15]。

22. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 68 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 280 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 789 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 4415 例^[15]。

23. 流感嗜血杆菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 4 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 238 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 2040 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 52 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 223 例^[18]。

24. 汉坦病毒感染

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，中国台湾累计报告 3 例汉坦病毒感染确诊病例，病例数与 2022 年至 2025 年同期相当（介于 2—3 例）^[25]。

法国

2026 年 5 月 8 日至 5 月 13 日，法国报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为

MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

西班牙

2026 年 5 月 8 日至 5 月 13 日，西班牙报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

加拿大

2026 年 5 月 17 日，加拿大报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[14]。

25. 流行性出血热

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 4 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 32 例^[13]。

26. 流感

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 5 月 17 日，瑞典累计报告 21426 例流感确诊病例，其中 97% 为甲型流感病例^[19]。

美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 5 月 16 日，美国累计报告 319553 例流感确诊病例，包括 226130 例甲型流感病例，93423 例乙型流感病例^[15]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 9 日，加拿大累计报告 137512 例流感确诊病例，其中 86% 为甲型流感病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 27666 例流感确诊病例^[11]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 48 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 244 例^[25]。

27. 流行性乙型脑炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。



日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 2 例^[18]。

28. 日本斑点热

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 53 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 69 例^[18]。

29. 军团菌病

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，中国香港累计报告 59 例军团菌病病例^[26]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 233 例军团菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 13 例军团菌病病例，2026 年累计报告 43 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 254 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1973 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 162 例军团菌病病例，2026 年累计报告 654 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 35 例军团菌病病例，2026 年累计报告 281 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 4 例军团菌病病例，2026 年累计报告 11 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 68 例军团菌病病例，2026 年累计报告 252 例^[25]。

30. 利什曼病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 943 例利什曼病病例^[20]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 984 例利什曼病病例^[12]。

31. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，斯里兰卡累计报告 2093 例钩端螺旋体病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 45 例钩端螺旋体病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 11 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 28 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 111 例^[15]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 20 例^[21]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 5 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 20 例^[25]。

32. 李斯特菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 30 例李斯特菌病病例^[11]。



新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 29 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 187 例^[15]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 20 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 70 例^[25]。

33. 莱姆病

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 10 例^[13]。

34. 罗斯河病毒病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 828 例罗斯河病毒病病例^[11]。

35. 疟疾

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 4814 例疟疾确诊病例^[3]。

中国澳门

2026 年 5 月 12 日，中国澳门报告该地区本年度首例输入性疟疾病例，该病例具有尼日利亚旅居史^[24]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 3564 例疟疾病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 119 例疟疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例疟疾病例，2026 年累计报告 20 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 38 例疟疾病

例，2026 年累计报告 381 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 13 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 18 例疟疾病例，2026 年累计报告 43 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 4 例疟疾病例，2026 年累计报告 9 例^[21]。

36. 麻疹

孟加拉国

2026 年 3 月 15 日至 5 月 19 日，孟加拉国累计报告 54911 例麻疹疑似病例（389 例死亡）和 7856 例确诊病例（75 例死亡）^[2]。

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 10107 例麻疹疑似病例，其中 39 例死亡^[3]。

英国

2026 年 1 月 1 日至 4 月 27 日，英国累计报告 542 例麻疹确诊病例^[10]。

保加利亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，保加利亚累计报告 277 例麻疹病例^[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，西班牙累计报告 118 例麻疹病例^[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 5 月 22 日，德国累计报告 82 例麻疹病例^[10]。

法国

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，法国累计报告 77 例麻疹病例^[10]。

波兰

2026 年 1 月 1 日至 5 月 15 日，波兰累计报告 17 例麻疹病例^[10]。

刚果民主共和国

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 57532 例麻疹疑似病例，



其中 560 例死亡^[9]。

喀麦隆

2026 年 1 月 1 日至 3 月 8 日，喀麦隆累计报告 4321 例麻疹病例，其中 857 例确诊，34 例死亡^[4]。

中非共和国

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，中非共和国累计报告 3254 例麻疹疑似病例，其中 13 例死亡^[4]。

布基纳法索

2026 年 1 月 1 日至 2 月 22 日，布基纳法索累计报告 2562 例麻疹病例，其中 4 例死亡^[4]。

多哥

2024 年 10 月 13 日至 2026 年 3 月 1 日，多哥累计报告 1351 例麻疹疑似病例，其中 737 例确诊^[4]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，莫桑比克累计报告 477 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，马里累计报告 403 例麻疹病例，其中 117 例确诊^[9]。

纳米比亚

2025 年 9 月 18 日至 2026 年 2 月 22 日，纳米比亚累计报告 365 例麻疹疑似病例，其中 277 例确诊，4 例死亡^[4]。

南非

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 2 月 8 日，南非累计报告 307 例麻疹确诊病例^[4]。

肯尼亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，肯尼亚累计报告 299 例麻疹病例，其中 4 例死亡^[4]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，塞内加尔累计报告 30 例麻疹确诊病例^[4]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，墨西哥累计报告 10049 例麻疹确诊病例^[5]。

美国

2026 年截至 5 月 14 日，美国累计报告 1893 例麻疹确诊病例^[15]。

加拿大

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，加拿大累计报告 1018 例麻疹病例，其中 941 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（630 例）和阿尔伯塔省（302 例）^[14]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，秘鲁累计报告 86 例麻疹确诊病例^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 56 例麻疹确诊病例^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，萨尔瓦多累计报告 13 例麻疹确诊病例^[5]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 95 例麻疹病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 5 例^[22]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 183 例麻疹病例，2026 年累计报告 498 例^[18]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 8 例麻疹病例，2026 年累计报告 35 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 9 例^[25]。

37. 类鼻疽

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 3 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 14 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 20 例^[25]。



38. 脑膜炎球菌病

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 22 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 15 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 112 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 10 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 28 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 5 例^[13]。

39. 流行性脑脊髓膜炎

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，中国台湾累计报告 8 例流行性脑脊髓膜炎确诊病例，高于 2017 年至 2025 年同期病例数（介于 0—6 例）^[25]。

40. 流行性腮腺炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 27 例流行性腮腺炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 5 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 103 例^[15]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 509 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1803 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 16 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 86 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 11 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 4 例^[25]。

41. 诺如病毒急性胃肠炎**英国**

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 3 日，英国累计报告 11609 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[23]。

42. 副伤寒**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 36 例副伤寒病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 38 例^[15]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 4 例^[21]。

43. 鹦鹉热**美国**

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 1 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 1 例^[15]。



44. 百日咳

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2853 例百日咳病例^[11]。

瓦努阿图

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 4 日，瓦努阿图累计报告 829 例百日咳病例（含 7 例死亡），其中临床诊断病例 785 例，确诊病例 44 例^[7]。

新西兰

2026 年 1 月 1 日至 5 月 15 日，新西兰累计报告 734 例百日咳病例^[7]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 445 例百日咳病例，2026 年累计报告 4636 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 452 例百日咳病例，2026 年累计报告 2862 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 22 例百日咳病例，2026 年累计报告 150 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 15 例百日咳病例，2026 年累计报告 38 例^[21]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，中国台湾累计报告 4 例百日咳本土病例，低于 2025 年同期（18 例）^[25]。

45. Q 热

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 243 例 Q 热病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 7 例 Q 热病例，2026 年累计报告 50 例^[15]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 3 例 Q 热病例，2026 年累计报告 19 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 2 例^[25]。

46. 呼吸道合胞病毒感染

瑞典

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 5 月 17 日，瑞典累计报告 7716 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 9 日，加拿大累计报告 42819 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 26554 例呼吸道合胞病毒感染病例^[11]。

47. 轮状病毒感染

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 3 日，英国累计报告 1949 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2722 例轮状病毒感染病例^[11]。

48. 沙门氏菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 4497 例沙门氏菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 97 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 369 例^[22]。



美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 2295 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 12791 例^[15]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 124 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 431 例^[21]。

49. 猩红热

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 921 例猩红热病例，2026 年累计报告 5066 例^[13]。

50. 恙虫病

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 13 例恙虫病病例，2026 年累计报告 54 例^[13]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 11 例恙虫病病例，2026 年累计报告 48 例^[18]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 18 例恙虫病病例，2026 年累计报告 56 例^[25]。

51. 细菌性痢疾

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 910 例细菌性痢疾病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 42 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 694 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 5394 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 33 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 14 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 14 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 58 例^[25]。

52. 严重发热伴血小板减少综合征**日本**

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 37 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 49 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 3 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 7 例^[13]。

53. 链球菌感染**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 452 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 45 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 230 例^[22]。

54. 链球菌中毒性休克综合征**美国**

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 12 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 157 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 96 例链球菌中



毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 564 例^[18]。

55. 肺炎链球菌感染

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 435 例肺炎链球菌感染病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 37 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 140 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 828 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 7295 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 286 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1294 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 53 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 204 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 10 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 48 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 26 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 121 例^[25]。

56. 梅毒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2320 例梅毒病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 287 例梅毒病例，2026 年累计报告 6090 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 750 例梅毒病

例，2026 年累计报告 4084 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 130 例梅毒病例，2026 年累计报告 753 例^[13]。

57. 结核病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 1785 例结核病病例^[20]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 444 例结核病病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 35 例结核病病例，2026 年累计报告 157 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 318 例结核病病例，2026 年累计报告 2575 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 1108 例结核病病例，2026 年累计报告 5208 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1952 例结核病病例，2026 年累计报告 7164 例^[13]。

58. 伤寒

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 116 例伤寒病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 25 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 72 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 3 例伤寒病例，



2026 年累计报告 13 例^[18]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 28 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例伤寒病例，2026 年累计报告 3 例^[25]。

59. 土拉菌病

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 16 例^[15]。

60. 弓形虫病

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 7 例^[25]。

61. 水痘

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，斯里兰卡累计报告 2415 例水痘病例^[20]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，巴拿马累计报告 732 例水痘病例^[12]。

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 639 例水痘病例^[11]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 250 例水痘病例，2026 年累计报告 1887 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 60 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 302 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 4237 例水痘病例，2026 年累计报告 12745 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 4 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 31 例^[25]。

62. 弧菌病**美国**

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 138 例弧菌病病例，2026 年累计报告 833 例^[15]。

63. 西尼罗热**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[11]。

64. 甲型肝炎**澳大利亚**

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 98 例甲型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 3 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 34 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 279 例^[15]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 27 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 92 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 142 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 620 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 6 例甲型肝炎



炎病例，2026 年累计报告 31 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 88 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 425 例^[25]。

65. 乙型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 1469 例乙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 10 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 6016 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 14503 例^[15]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 17 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 90 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 17 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 42 例^[25]。

66. 丙型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2416 例丙型肝炎病例^[11]。

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[22]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告新增 8059 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 33988 例^[15]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 388 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 1982 例^[13]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 46 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 172 例^[25]。

67. 丁型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 29 例丁型肝炎病例^[11]。

68. 戊型肝炎

澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 18 例戊型肝炎病例^[11]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告新增 60 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 249 例^[18]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 53 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 256 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 8 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 27 例^[21]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告新增 2 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例^[25]。

69. 耶尔森菌病

新西兰

2026 年 4 月，新西兰报告新增 64 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 318 例^[22]。

70. 寨卡病毒病

巴西

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，巴西累计报告 4626 例寨卡病毒病疑似病例，其中 251 例确诊^[5]。



阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，阿根廷累计报告 1371 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 1329 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥伦比亚累计报告 54 例寨卡病毒病疑似病例，其中 15 例确诊^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，萨尔瓦多累计报告 16 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，秘鲁累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 1 例^[13]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 7 例^[21]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 13 日，阿富汗累计报告 24664 例霍乱病例，其中 7 例死亡^[10]。

克里米亚—刚果出血热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 296 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 15 例死亡^[3]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 699 例登革热疑似病例^[3]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 10107 例麻疹疑似病例，其中 39 例死亡^[3]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，阿富汗累计报告 4814 例疟疾确诊病例^[3]。

巴基斯坦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 3 月 16 日，巴基斯坦累计报告 1647 例霍乱病例^[10]。

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，巴基斯坦报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，巴基斯坦累计报告 18 例基孔肯雅热病例，病例分布于信德省（16 例）和开伯尔—普什图赫瓦省（2 例）^[1]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

东帝汶**登革热**

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，东帝汶累计报告 780 例登革热病例。

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，东帝汶累计报告 203 例登革热病例^[2]。

菲律宾**猴痘**

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

韩国

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），韩国报告：

新增 1952 例结核病病例，2026 年累计报告 7164 例；

新增 4237 例水痘病例，2026 年累计报告 12745 例；

新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 14 例；

新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 76 例；

新增 142 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 620 例；

新增 22 例百日咳病例，2026 年累计报告 150 例；

新增 509 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1803 例；

新增 1 例脑膜炎球菌病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 53 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 204 例；

新增 921 例猩红热病例，2026 年累计报告 5066 例；

新增 53 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 256 例；

新增 17 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 90 例；

新增 388 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 1982 例；

新增 18 例疟疾病例，2026 年累计报告 43 例；

新增 35 例军团菌病病例，2026 年累计报告 281 例；

新增 13 例恙虫病病例，2026 年累计报告 54 例；

新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 4 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 32 例；

新增 64 例艾滋病病例，2026 年累计报告 258 例；

新增 3 例 Q 热病例，2026 年累计报告 19 例；

新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 3 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 1 例；



新增 130 例梅毒病例，2026 年累计报告 753 例^[13]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，韩国累计报告 204 例猴痘确诊病例^[1]。

柬埔寨

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，柬埔寨累计报告 6566 例登革热病例，其中 5 例死亡^[6]。

老挝

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，老挝累计报告 1093 例登革热病例^[6]。

马来西亚

登革热

2026 年 1 月 4 日至 5 月 20 日，马来西亚累计报告 26388 例登革热病例，其中 18 例死亡^[16]。

孟加拉国

登革热

2026 年第 16 周（4 月 13 日至 4 月 19 日），孟加拉国报告新增 177 例登革热疑似病例。

2026 年第 18 周（4 月 27 日至 5 月 3 日），孟加拉国报告新增 116 例登革热疑似病例^[2]。

麻疹

2026 年 3 月 15 日至 5 月 19 日，孟加拉国累计报告 54911 例麻疹疑似病例（389 例死亡）和 7856 例确诊病例（75 例死亡）^[2]。

缅甸

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，缅甸累计报告 151 例霍乱病例^[10]。

尼泊尔

登革热

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，尼泊尔累计报告 188 例登革热病例^[2]。

日本

2026 年第 16 周至第 20 周（4 月 13 日至 5 月 17 日），日本报告：

新增 1108 例结核病病例，2026 年累计报告 5208 例；

新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 33 例；

新增 241 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 772 例；
新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 13 例；
新增 60 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 249 例；
新增 27 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 92 例；
新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 1 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 2 例；
新增 37 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 49 例；
新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 11 例恙虫病病例，2026 年累计报告 48 例；
新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 31 例；
新增 53 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 69 例；
新增 1 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 2 例；
新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 13 例；
新增 162 例军团菌病病例，2026 年累计报告 654 例；
新增 23 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 179 例；
新增 1 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 4 例；
新增 96 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 564 例；
新增 57 例艾滋病病例，2026 年累计报告 324 例；
新增 52 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 223 例；
新增 10 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 28 例；
新增 286 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1294 例；
新增 60 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 302 例；
新增 750 例梅毒病例，2026 年累计报告 4084 例；
新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 70 例；
新增 452 例百日咳病例，2026 年累计报告 2862 例；
新增 183 例麻疹病例，2026 年累计报告 498 例^[18]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，日本累计报告 302 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

斯里兰卡

登革热

2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，斯里兰卡累计报告 6016 例登革热病例。

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，斯里兰卡累计报告 5662 例登革热病例^[2]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 943 例利什曼病病例^[20]。



钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，斯里兰卡累计报告 2093 例钩端螺旋体病病例^[20]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，斯里兰卡累计报告 1785 例结核病病例^[20]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，斯里兰卡累计报告 2415 例水痘病例^[20]。

沙特阿拉伯

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

泰国

登革热

2026 年第 16 周（4 月 13 日至 4 月 19 日），泰国报告新增 158 例登革热疑似病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，泰国累计报告 1063 例猴痘确诊病例，其中 15 例死亡^[1]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），新加坡报告：

新增 6 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 31 例；

新增 8 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 27 例；

新增 61 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 223 例；

新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 124 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 431 例；

新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 28 例；

新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 152 例登革热病例，2026 年累计报告 612 例；

新增 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 20 例；

新增 4 例疟疾病例，2026 年累计报告 9 例；

新增 13 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 36 例；

新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 7 例；
新增 4 例军团菌病病例，2026 年累计报告 11 例；
新增 8 例麻疹病例，2026 年累计报告 35 例；
新增 16 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 86 例；
新增 15 例百日咳病例，2026 年累计报告 38 例；
新增 10 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 48 例；
新增 3 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 14 例^[21]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，新加坡累计报告 103 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，印度累计报告 12566 例登革热病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，印度累计报告 71 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

印度尼西亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，印度尼西亚累计报告 20083 例登革热病例，其中 36 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

越南

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，越南累计报告 35986 例登革热病例，其中 4 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

也门

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 6 日，也门累计报告 3486 例霍乱病例，其中 3 例死亡^[10]。

中国澳门

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 29 日，中国澳门累计报告 5 例输入性登革热病例^[24]。



疟疾

2026 年 5 月 12 日，中国澳门报告该地区本年度首例输入性疟疾病例，该病例具有尼日利亚旅居史^[24]。

中国台湾

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），中国台湾报告：

新增 1 例伤寒病例，2026 年累计报告 3 例；
新增 14 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 58 例；
新增 33 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 125 例；
新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 9 例；
新增 88 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 425 例；
新增 17 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 42 例；
新增 46 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 172 例；
新增 2 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例；
新增 68 例军团菌病病例，2026 年累计报告 252 例；
新增 11 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 4 例；
新增 4 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 31 例；
新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 4 例；
新增 48 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 244 例；
新增 26 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 121 例；
新增 6 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 20 例；
新增 20 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 70 例；
新增 1 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 20 例；
新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 2 例；
新增 18 例恙虫病病例，2026 年累计报告 56 例；
新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 7 例^[25]。

猴痘

2026 年 1 月 1 日至 5 月 18 日，中国台湾累计报告 14 例猴痘确诊病例，包括 12 例本土病例和 2 例输入性病例^[25]。

流行性脑脊髓膜炎

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，中国台湾累计报告 8 例流行性脑脊髓膜炎确诊病例，高于 2017 年至 2025 年同期病例数（介于 0—6 例）^[25]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，中国台湾累计报告 4 例百日咳本土病例，低于 2025 年同期（18 例）^[25]。

汉坦病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，中国台湾累计报告 3 例汉坦病毒感染确诊病例，病

例数与 2022 年至 2025 年同期相当（介于 2—3 例）^[25]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，中国台湾累计报告 64 例登革热确诊病例，包括 63 例输入性病例和 1 例本土病例^[25]。

中国香港

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 21 日，中国香港累计报告 19 例登革热病例，包括 18 例输入性病例和 1 例本土病例^[26]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，中国香港累计报告 59 例军团菌病病例^[26]。

欧 洲

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，爱尔兰累计报告 345 例猴痘确诊病例^[1]。

奥地利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，奥地利累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

保加利亚

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，保加利亚累计报告 277 例麻疹病例^[10]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，比利时累计报告 993 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

波兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 15 日，波兰累计报告 17 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，波兰累计报告 260 例猴痘确诊病例^[1]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。



德国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 22 日，德国累计报告 82 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，德国累计报告 4789 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

汉坦病毒感染

2026 年 5 月 8 日至 5 月 13 日，法国报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，法国累计报告 4626 例猴痘确诊病例^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，法国累计报告 77 例麻疹病例^[10]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，荷兰累计报告 1634 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，捷克累计报告 114 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，罗马尼亚累计报告 52 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，葡萄牙累计报告 1361 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

瑞典

流感

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 5 月 17 日，瑞典累计报告 21426 例流感确诊病例，其

中 97% 为甲型流感病例^[19]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，瑞典累计报告 383 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 9 月 29 日至 2026 年 5 月 17 日，瑞典累计报告 7716 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[19]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，瑞士累计报告 670 例猴痘确诊病例^[1]。

西班牙

汉坦病毒感染

2026 年 5 月 8 日至 5 月 13 日，西班牙报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，西班牙累计报告 118 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，西班牙累计报告 9517 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，希腊累计报告 163 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，意大利累计报告 1371 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 27 日，英国累计报告 542 例麻疹确诊病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，英国累计报告 4754 例猴痘确诊病例^[1]。

诺如病毒急性胃肠炎

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 3 日，英国累计报告 11609 例诺如病毒急性胃肠炎



确诊病例^[23]。

轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 3 日，英国累计报告 1949 例轮状病毒感染确诊病例^[23]。

非 洲

埃塞俄比亚

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，埃塞俄比亚报告新增 4 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

安哥拉

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，安哥拉累计报告 3146 例霍乱病例，其中 62 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，安哥拉累计报告 8 例猴痘确诊病例^[1]。

布基纳法索

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 2 月 22 日，布基纳法索累计报告 2562 例麻疹病例，其中 4 例死亡^[4]。

布隆迪

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，布隆迪累计报告 1015 例霍乱病例，其中 2 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，布隆迪累计报告 1747 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果共和国

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，刚果共和国累计报告 391 例霍乱病例，其中 21 例确诊，33 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，刚果共和国累计报告 143 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

多哥

麻疹

2024 年 10 月 13 日至 2026 年 3 月 1 日，多哥累计报告 1351 例麻疹疑似病例，其中 737 例确诊^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果民主共和国

埃博拉病毒病

2026 年 5 月 15 日，刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 5 月 25 日该国已报告 906 例埃博拉病毒病疑似病例（223 例死亡）和 105 例确诊病例（10 例死亡）^[15]。

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，刚果民主共和国累计报告 66910 例霍乱病例，其中 627 例死亡^[9]。

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 22 日至 4 月 28 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，刚果民主共和国报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，刚果民主共和国报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，刚果民主共和国累计报告 57532 例麻疹疑似病例，其中 560 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，刚果民主共和国累计报告 24221 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

几内亚

拉沙热

2026 年第 11 周（3 月 9 日至 3 月 15 日），几内亚报告新增 1 例拉沙热确诊病例，该病例已死亡^[4]。



白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 8 日，几内亚累计报告 783 例白喉病例，其中 48 例确诊，151 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，几内亚累计报告 2290 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

喀麦隆

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 8 日，喀麦隆累计报告 4321 例麻疹病例，其中 857 例确诊，34 例死亡^[4]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

肯尼亚

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 15 日，肯尼亚累计报告 299 例麻疹病例，其中 4 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，肯尼亚累计报告 1093 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，利比里亚累计报告 1610 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

卢旺达

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

马达加斯加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，马达加斯加累计报告 29 例基孔肯雅热确诊病例^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，马达加斯加累计报告 1608 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

马拉维

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，马拉维累计报告 1576 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，马拉维累计报告 159 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

马里

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，马里累计报告 1045 例登革热病例，其中 251 例确诊，1 例死亡^[9]。

白喉

2025 年 7 月 14 日至 2026 年 3 月 15 日，马里累计报告 649 例白喉疑似病例，其中 70 例确诊，37 例死亡^[4]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，马里累计报告 403 例麻疹病例，其中 117 例确诊^[9]。

毛里求斯

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，毛里求斯累计报告 1418 例基孔肯雅热病例，包括 1415 例本土病例和 3 例输入性病例^[1]。

莫桑比克

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，莫桑比克累计报告 7016 例霍乱病例，其中 59 例死亡^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，莫桑比克累计报告 477 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

纳米比亚

麻疹

2025 年 9 月 18 日至 2026 年 2 月 22 日，纳米比亚累计报告 365 例麻疹疑似病例，

其中 277 例确诊，4 例死亡^[4]。

南非

麻疹

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 2 月 8 日，南非累计报告 307 例麻疹确诊病例^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，南非累计报告 20 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 13 日至 5 月 19 日，南苏丹报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，南苏丹累计报告 90 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

尼日利亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，尼日利亚累计报告 943 例霍乱病例，其中 19 例死亡^[10]。

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，尼日利亚累计报告 5034 例拉沙热疑似病例，其中 793 例确诊，确诊病例中 204 例死亡^[17]。

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 22 日至 4 月 28 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 2 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，尼日利亚报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 5 月 13 日至 5 月 19 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，尼日利亚累计报告 456 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

塞舌尔

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，塞舌尔累计报告 53 例基孔肯雅热确诊病例^[1]。

苏丹

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，苏丹报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

索马里

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，索马里累计报告 935 例霍乱病例^[10]。

塞拉利昂

拉沙热

2026 年 3 月 3 日至 3 月 15 日，塞拉利昂报告 1 例拉沙热确诊病例，该病例已死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

塞内加尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 3 日，塞内加尔累计报告 58 例登革热确诊病例^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，塞内加尔累计报告 30 例麻疹确诊病例^[4]。

坦桑尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

乌干达

埃博拉病毒病

2026 年 5 月 15 日至 5 月 25 日，乌干达报告 7 例埃博拉病毒病确诊病例，其中 1 例死亡^[15]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

赞比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，赞比亚累计报告 883 例霍乱病例，其中 5 例确诊，



13 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

中非共和国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，中非共和国累计报告 3254 例麻疹疑似病例，其中 13 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，中非共和国累计报告 86 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

2026 年 1 月 1 日至 3 月 1 日，中非共和国累计报告 5 例猴痘确诊病例^[4]。

乍得

脊髓灰质炎

2026 年 4 月 22 日至 4 月 28 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 4 月 29 日至 5 月 5 日，乍得报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

白喉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 8 日，乍得累计报告 5005 例白喉疑似病例，其中 52 例确诊，52 例死亡^[4]。

北美洲

巴拿马

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 3331 例登革热疑似病例，其中 2468 例确诊，7 例死亡^[5]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 984 例利什曼病病例^[12]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拿马累计报告 3564 例疟疾病例^[12]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，巴拿马累计报告 732 例水痘病例^[12]。

哥斯达黎加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，哥斯达黎加累计报告 16 例基孔肯雅热疑似病例，其中 6 例确诊^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥斯达黎加累计报告 899 例登革热疑似病例，其中 503 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

加拿大

流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 9 日，加拿大累计报告 137512 例流感确诊病例，其中 86% 为甲型流感病例^[14]。

汉坦病毒感染

2026 年 5 月 17 日，加拿大报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[14]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，加拿大累计报告 1018 例麻疹病例，其中 941 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（630 例）和阿尔伯塔省（302 例）^[14]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，加拿大累计报告 2355 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 9 日，加拿大累计报告 42819 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[14]。

美国

2026 年第 15 周至第 19 周（4 月 12 日至 5 月 16 日），美国报告：

新增 2 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 24 例；

新增 3865 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 22645 例；

新增 3 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 162 例；

新增 380 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 3676 例；

新增 366 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 2683 例；

新增 24 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 119 例；



新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 964 例；
新增 789 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 4415 例；
新增 19528 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 138827 例；
新增 238 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 2040 例；
新增 34 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 279 例；
新增 6016 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 14503 例；
新增 8059 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 33988 例；
新增 828 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 7295 例；
新增 254 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1973 例；
新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 111 例；
新增 29 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 187 例；
新增 38 例疟疾病例，2026 年累计报告 381 例；
新增 5 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 103 例；
新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 38 例；
新增 445 例百日咳病例，2026 年累计报告 4636 例；
新增 1 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 7 例 Q 热病例，2026 年累计报告 50 例；
新增 2295 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 12791 例；
新增 730 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 4426 例；
新增 694 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 5394 例；
新增 12 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 157 例；
新增 287 例梅毒病例，2026 年累计报告 6090 例；
新增 318 例结核病病例，2026 年累计报告 2575 例；
新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 16 例；
新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 72 例；
新增 250 例水痘病例，2026 年累计报告 1887 例；
新增 138 例弧菌病病例，2026 年累计报告 833 例；
新增 15 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 112 例^[15]。

流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 5 月 16 日，美国累计报告 319553 例流感确诊病例，包括 226130 例甲型流感病例，93423 例乙型流感病例^[15]。

麻疹

2026 年截至 5 月 14 日，美国累计报告 1893 例麻疹确诊病例^[15]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，美国累计报告 37789 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

墨西哥

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，墨西哥累计报告 18897 例登革热疑似病例，其中 1777 例确诊，4 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，墨西哥累计报告 10049 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，墨西哥累计报告 5039 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，萨尔瓦多累计报告 13 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，萨尔瓦多累计报告 16 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

南美洲

阿根廷

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，阿根廷累计报告 10000 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2123 例确诊，1 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，阿根廷累计报告 1423 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，阿根廷累计报告 1371 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。



巴拉圭

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拉圭累计报告 16 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴拉圭累计报告 7897 例登革热疑似病例，其中 197 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

巴西

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，巴西累计报告 67418 例基孔肯雅热疑似病例，其中 24043 例确诊，23 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，巴西累计报告 705282 例登革热疑似病例，其中 150874 例确诊，106 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，巴西累计报告 4626 例寨卡病毒病疑似病例，其中 251 例确诊^[5]。

秘鲁

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，秘鲁累计报告 19013 例登革热疑似病例，其中 12291 例确诊，21 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，秘鲁累计报告 86 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，秘鲁累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

玻利维亚

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 34516 例基孔肯雅热疑似病例，

其中 9443 例确诊，7 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 56 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，玻利维亚累计报告 1329 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

厄瓜多尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，厄瓜多尔累计报告 11120 例登革热确诊病例，其中 11 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

哥伦比亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥伦比亚累计报告 37413 例登革热疑似病例，其中 24662 例确诊，23 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，哥伦比亚累计报告 4832 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 2 日，哥伦比亚累计报告 54 例寨卡病毒病疑似病例，其中 15 例确诊^[5]。

苏里南

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，苏里南累计报告 7484 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3389 例确诊^[5]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。



大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，澳大利亚累计报告 1907 例猴痘确诊病例^[1]。

乙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 1469 例乙型肝炎病例^[11]。

丙型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2416 例丙型肝炎病例^[11]。

丁型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 29 例丁型肝炎病例^[11]。

弯曲杆菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 11443 例弯曲杆菌病病例^[11]。

隐孢子虫病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 867 例隐孢子虫病病例^[11]。

甲型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 98 例甲型肝炎病例^[11]。

戊型肝炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 18 例戊型肝炎病例^[11]。

李斯特菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 30 例李斯特菌病病例^[11]。

副伤寒

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 36 例副伤寒病例^[11]。

沙门氏菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 4497 例沙门氏菌感染病例^[11]。

细菌性痢疾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 910 例细菌性痢疾病例^[11]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 320 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[11]。

伤寒

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 116 例伤寒病例^[11]。

淋球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 12530 例淋球菌感染病例^[11]。

梅毒

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2320 例梅毒病例^[11]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 78 例白喉病例^[11]。

流感嗜血杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 4 例流感嗜血杆菌感染病例^[11]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 95 例麻疹病例^[11]。

脑膜炎球菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 22 例脑膜炎球菌病病例^[11]。

流行性腮腺炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 27 例流行性腮腺炎病例^[11]。

肺炎链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 435 例肺炎链球菌感染病例^[11]。

轮状病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2722 例轮状病毒感染病例^[11]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 639 例水痘病例^[11]。

流感

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 27666 例流感确诊病例^[11]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 233 例军团菌病病例^[11]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2853 例百日咳病例^[11]。

呼吸道合胞病毒感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 26554 例呼吸道合胞病毒感染病例^[11]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 444 例结核病病例^[11]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 41 例基孔肯雅热病例^[11]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 437 例登革热病例^[11]。

流行性乙型脑炎

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 2 例流行性乙型脑炎病例^[11]。



疟疾

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 119 例疟疾病例^[11]。

罗斯河病毒病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 828 例罗斯河病毒病病例^[11]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 1 例西尼罗热病例^[11]。

布鲁氏菌病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 3 例布鲁氏菌病病例^[11]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 45 例钩端螺旋体病病例^[11]。

Q 热

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 243 例 Q 热病例^[11]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，澳大利亚累计报告 452 例侵袭性 A 群链球菌感染病例^[11]。

萨摩亚

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 17 日，萨摩亚累计报告 5446 例登革热确诊病例^[7]。

汤加

登革热

2026 年 4 月 17 日，汤加卫生部宣布该国暴发登革热疫情，截至 5 月 4 日共报告 53 例登革热确诊病例^[7]。

瓦努阿图

百日咳

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 4 日，瓦努阿图累计报告 829 例百日咳病例（含 7 例死亡），其中临床诊断病例 785 例，确诊病例 44 例^[7]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

弯曲杆菌病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 343 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 1802 例^[22]。

隐孢子虫病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 38 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 125 例^[22]。

登革热

2026 年 4 月，新西兰报告新增 37 例登革热病例，2026 年累计报告 348 例^[22]。

2026 年 4 月 25 日至 5 月 1 日，新西兰报告新增 5 例输入性登革热确诊病例，病例主要来自库克群岛。

2026 年 5 月 2 日至 5 月 8 日，新西兰报告新增 2 例输入性登革热确诊病例，病例全部来自萨摩亚。

2026 年 5 月 16 日至 5 月 22 日，新西兰报告新增 2 例输入性登革热确诊病例，病例分别来自萨摩亚和库克群岛^[7]。

贾第鞭毛虫病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 68 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 280 例^[22]。

甲型肝炎

2026 年 4 月，新西兰报告新增 3 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例^[22]。

乙型肝炎

2026 年 4 月，新西兰报告新增 10 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例^[22]。

丙型肝炎

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 12 例^[22]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 4 月，新西兰报告新增 45 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 230 例^[22]。

肺炎链球菌感染

2026 年 4 月，新西兰报告新增 37 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 140 例^[22]。

军团菌病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 13 例军团菌病病例，2026 年累计报告 43 例^[22]。

钩端螺旋体病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 11 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 28 例^[22]。

李斯特菌病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。

疟疾

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例疟疾病例，2026 年累计报告 20 例^[22]。

麻疹

2026 年 4 月，新西兰报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 5 例^[22]。

脑膜炎球菌病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。



流行性腮腺炎

2026 年 4 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

副伤寒

2026 年 4 月，新西兰报告新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 8 例^[22]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 5 月 15 日，新西兰累计报告 734 例百日咳病例^[7]。

沙门氏菌感染

2026 年 4 月，新西兰报告新增 97 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 369 例^[22]。

细菌性痢疾

2026 年 4 月，新西兰报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 42 例^[22]。

结核病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 35 例结核病病例，2026 年累计报告 157 例^[22]。

伤寒

2026 年 4 月，新西兰报告新增 6 例伤寒病例，2026 年累计报告 25 例^[22]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 4 月，新西兰报告新增 86 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 389 例^[22]。

耶尔森菌病

2026 年 4 月，新西兰报告新增 64 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 318 例^[22]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拿马卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 美国疾控
- [16] 马来西亚卫生部
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 瑞典公共卫生局
- [20] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 英国卫生安全局
- [24] 中国澳门卫生局
- [25] 中国台湾疾病管制署
- [26] 中国香港卫生防护中心