

口岸传染病疫情风险监测月报

(2026年第6期)

按传染病分类

1. 埃博拉病毒病

刚果民主共和国

2026年5月15日，刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至6月22日该国已报告1094例埃博拉病毒病确诊病例（277例死亡）和131例疑似病例^[1]。

乌干达

2026年5月15日至6月23日，乌干达报告20例埃博拉病毒病确诊病例（2例死亡）和1例临床诊断死亡病例^[1]。

法国

2026年6月24日，法国报告1例输入性埃博拉病毒病确诊病例，病例为一名从刚果民主共和国疫区执行人道主义任务归国的医生^[1]。

2. 霍乱

南苏丹

2024年9月28日至2026年6月1日，南苏丹累计报告104813例霍乱病例，其中1680例死亡^[7]。

刚果民主共和国

2026年1月1日至5月10日，刚果民主共和国累计报告21418例霍乱病例，其中726例死亡^[10]。

尼日利亚

2026年5月1日至6月18日，尼日利亚 Borno 州累计报告13234例霍乱疑似病例，其中108例死亡^[7]。

莫桑比克

2026年1月1日至5月24日，莫桑比克累计报告7097例霍乱病例，其中60例死亡^[9]。

安哥拉

2026年1月1日至5月17日，安哥拉累计报告4180例霍乱病例，其中80例死亡^[9]。



马拉维

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，马拉维累计报告 1733 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

布隆迪

2026 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，布隆迪累计报告 1373 例霍乱疑似病例，其中 3 例死亡^[9]。

索马里

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，索马里累计报告 1206 例霍乱病例^[10]。

赞比亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 24 日，赞比亚累计报告 994 例霍乱病例，其中 5 例确诊，16 例死亡^[9]。

刚果共和国

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，刚果共和国累计报告 391 例霍乱病例，其中 33 例死亡^[10]。

卢旺达

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，卢旺达累计报告 29 例霍乱病例^[10]。

中国台湾

2026 年 6 月 23 日，中国台湾报告该地区本年度首例本土霍乱确诊病例^[23]。

3. 脊髓灰质炎

阿富汗

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 6 月 10 日至 6 月 16 日，阿富汗报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

尼日利亚

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，尼日利亚报告新增 3 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 6 月 3 日至 6 月 9 日，尼日利亚报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

索马里

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，索马里报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病

毒（cVDPV2）病例^[8]。

中非共和国

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，中非共和国报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

南苏丹

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，南苏丹报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

马达加斯加

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，马达加斯加报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

马拉维

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，马拉维报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

4. 拉沙热

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，尼日利亚累计报告 5652 例拉沙热疑似病例，其中 855 例确诊，确诊病例中 214 例死亡^[16]。

5. 黄热病

喀麦隆

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，喀麦隆累计报告 9 例黄热病确诊病例^[1]。

布基纳法索

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，布基纳法索累计报告 5 例黄热病确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

中非共和国

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，中非共和国累计报告 2 例黄热病确诊病例^[1]。

6. 中东呼吸综合征

沙特阿拉伯

2026 年 1 月 1 日至 6 月 1 日，沙特阿拉伯累计报告 2 例中东呼吸综合征病例，其中 1 例死亡^[10]。

7. 猴痘

美国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，美国累计报告 37789 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，刚果民主共和国累计报告 24498 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，西班牙累计报告 9545 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

乌干达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

塞拉利昂

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，墨西哥累计报告 5057 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，德国累计报告 4834 例猴痘确诊病例^[1]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4832 例猴痘确诊病例^[1]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，法国累计报告 4782 例猴痘确诊病例^[1]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 4757 例猴痘确诊病例^[1]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

加拿大

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，加拿大累计报告 2355 例猴痘确诊病例^[1]。

几内亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，几内亚累计报告 2307 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

马达加斯加

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，马达加斯加累计报告 2022 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，澳大利亚累计报告 1959 例猴痘确诊病例^[1]。

智利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

布隆迪

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，布隆迪累计报告 1781 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，荷兰累计报告 1642 例猴痘确诊病例^[1]。

利比里亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，利比里亚累计报告 1610 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

阿根廷

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，阿根廷累计报告 1424 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，意大利累计报告 1390 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，葡萄牙累计报告 1378 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。



肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，肯尼亚累计报告 1116 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

泰国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，泰国累计报告 1078 例猴痘确诊病例，其中 15 例死亡^[1]。

比利时

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，比利时累计报告 1057 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

加纳

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

沙特阿拉伯

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

瑞士

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，瑞士累计报告 703 例猴痘确诊病例^[1]。

厄瓜多尔

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

尼日利亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，尼日利亚累计报告 456 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，瑞典累计报告 404 例猴痘确诊病例^[1]。

奥地利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，奥地利累计报告 402 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

赞比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中

3 例死亡^[1]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，爱尔兰累计报告 347 例猴痘确诊病例^[1]。

日本

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，日本累计报告 309 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

坦桑尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

波兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，波兰累计报告 265 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

丹麦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

越南

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

韩国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，韩国累计报告 204 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，刚果共和国累计报告 191 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。



希腊

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，希腊累计报告 166 例猴痘确诊病例^[1]。

马拉维

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，马拉维累计报告 157 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

捷克

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，捷克累计报告 115 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

新加坡

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，新加坡累计报告 107 例猴痘确诊病例^[1]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，南苏丹累计报告 105 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

新西兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

莫桑比克

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

多哥

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

中非共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，中非共和国累计报告 86 例猴痘确诊病例，

其中 5 例死亡^[1]。

科特迪瓦

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

土耳其

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，印度累计报告 71 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，喀麦隆累计报告 71 例猴痘确诊病例^[1]。

罗马尼亚

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，罗马尼亚累计报告 52 例猴痘确诊病例^[1]。

卢旺达

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

埃塞俄比亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 4 例猴痘病例，2026 年累计报告 21 例^[23]。

8. 登革热

印度尼西亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，印度尼西亚累计报告 39672 例登革热病例，其中 92 例死亡^[6]。

马来西亚

2026 年 1 月 4 日至 6 月 22 日，马来西亚累计报告 36454 例登革热病例，其中 23 例死亡^[15]。



印度

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，印度累计报告 16313 例登革热病例^[2]。

柬埔寨

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，柬埔寨累计报告 10126 例登革热病例，其中 12 例死亡^[6]。

斯里兰卡

2026 年第 21 周（5 月 18 日至 5 月 24 日），斯里兰卡报告新增 2227 例登革热疑似病例。

2026 年第 23 周（6 月 1 日至 6 月 7 日），斯里兰卡报告新增 3265 例登革热疑似病例^[2]。

泰国

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，泰国累计报告 1661 例登革热病例。

2026 年第 22 周（5 月 25 日至 5 月 31 日），泰国报告新增 246 例登革热疑似病例^[2]。

老挝

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，老挝累计报告 1360 例登革热病例^[6]。

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 923 例登革热疑似病例^[3]。

尼泊尔

2026 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，尼泊尔累计报告 216 例登革热病例^[2]。

孟加拉国

2026 年第 22 周（5 月 25 日至 5 月 31 日），孟加拉国报告新增 127 例登革热疑似病例^[2]。

东帝汶

2026 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，东帝汶累计报告 126 例登革热病例^[2]。

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 6 月 4 日，中国香港累计报告 22 例登革热病例，包括 20 例输入性病例和 2 例本土病例^[24]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，巴西累计报告 926349 例登革热疑似病例，其中 221833 例确诊，177 例死亡^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥伦比亚累计报告 43868 例登革热疑似病例，其中 29424 例确诊，28 例死亡^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，秘鲁累计报告 25529 例登革热疑似病例，其中 18826 例确诊，28 例死亡^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，墨西哥累计报告 23718 例登革热疑似病例，其中 2286 例确诊，4 例死亡^[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 15417 例登革热确诊病例，其中 15 例死亡^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，巴拉圭累计报告 8002 例登革热疑似病例，其中 203 例确诊^[5]。

库克群岛

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，库克群岛累计报告 849 例登革热确诊病例和 1 例死亡病例^[7]。

萨摩亚

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，萨摩亚累计报告 842 例登革热确诊病例和 2 例死亡病例^[7]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 16 例登革热病例，2026 年累计报告 363 例^[20]。

2026 年 5 月 23 日至 5 月 29 日，新西兰报告新增 3 例输入性登革热确诊病例，病例分别来自斐济、泰国和汤加。

2026 年 5 月 30 日至 6 月 5 日，新西兰报告新增 4 例登革热病例，其中 2 例确诊，确诊病例全部来自萨摩亚^[7]。

汤加

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，汤加累计报告 71 例登革热确诊病例^[7]。

基里巴斯

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，基里巴斯累计报告 41 例登革热确诊病例^[7]。

瓦努阿图

2026 年 1 月 1 日至 6 月 4 日，瓦努阿图累计报告 10 例登革热确诊病例^[7]。



美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 3 例登革热病例，2026 年累计报告 1068 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 35 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 18 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 319 例登革热病例和 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 931 例和 8 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 15 例登革热病例，2026 年累计报告 75 例^[23]。

9. 艾滋病

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 71 例艾滋病病例，2026 年累计报告 418 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 51 例艾滋病病例，2026 年累计报告 308 例^[12]。

10. 阿米巴性痢疾

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 38 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 234 例^[17]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 29 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 154 例^[23]。

11. 布鲁氏菌病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 1 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 32 例^[14]。

12. 弯曲杆菌病

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 343 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 2145 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 3174 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 30213 例^[14]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 61 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 276 例^[19]。

13. 基孔肯雅热

法国

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，法属圭亚那累计报告 621 例本土基孔肯雅热确诊病例^[10]。

塞内加尔

2026 年 6 月 1 日至 6 月 7 日，塞内加尔报告新增 6 例基孔肯雅热确诊病例^[9]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴西累计报告 91457 例基孔肯雅热疑似病例，其中 35022 例确诊，38 例死亡^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，玻利维亚累计报告 39501 例基孔肯雅热疑似病例，其中 10628 例确诊，7 例死亡^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，阿根廷累计报告 11524 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2688 例确诊，2 例死亡^[5]。



委内瑞拉

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，委内瑞拉累计报告 24 例基孔肯雅热疑似病例，其中 4 例确诊^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥斯达黎加累计报告 16 例基孔肯雅热疑似病例，其中 9 例确诊^[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，巴拉圭累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 6 例基孔肯雅热疑似病例^[5]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 158 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例^[17]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 8 例^[23]。

14. 球孢子菌病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 175 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 4491 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 2 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 4 例^[17]。

15. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 473 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 25 例死亡^[3]。

16. 隐球菌感染

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 85 例^[17]。

17. 隐孢子虫病

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 40 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 165 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 236 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 3454 例^[14]。

18. 环孢子虫病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 138 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 424 例^[14]。

19. 白喉

海地

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，海地累计报告 159 例白喉确诊病例，其中 5 例死亡^[5]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，巴西累计报告 2 例白喉确诊病例^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，秘鲁累计报告 2 例白喉确诊病例^[5]。



澳大利亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 18 日，澳大利亚累计报告 221 例白喉确诊病例^[7]。

20. 包虫病

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 8 例^[17]。

21. 肠病毒感染

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 199 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 478 例^[22]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 5 例^[23]。

22. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 41 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 5 例^[23]。

23. 大肠杆菌感染

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 6 月 17 日，中国香港累计报告 2 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[24]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 79 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 469 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 598 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 6113 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 270 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 1074 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 10 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 128 例^[12]。

24. 淋球菌感染

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 3 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 7 例^[22]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 11143 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 168618 例^[14]。

25. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 78 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 357 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 551 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 5546 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 5 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 19 例^[17]。

26. 流感嗜血杆菌感染

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 137 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 2453 例^[14]。



日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 41 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 277 例^[17]。

27. 汉坦病毒感染

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例汉坦病毒感染病例，2026 年累计报告 3 例^[23]。

西班牙

2026 年 5 月 14 日至 5 月 27 日，西班牙报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

荷兰

2026 年 5 月 14 日至 5 月 27 日，荷兰报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

28. 人感染禽流感

中国香港

2026 年 6 月 15 日，中国香港报告 1 例人感染甲型 H9N2 禽流感病例^[24]。

29. 流行性出血热

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 3 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 48 例^[12]。

30. 流感

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 2116 例流感病例，2026 年累计报告 8394 例^[22]。

美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 6 月 13 日，美国累计报告 321558 例流感确诊病例，包括 226588 例甲型流感病例，94970 例乙型流感病例^[14]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，加拿大累计报告 139476 例流感确诊病例，

其中 85% 为甲型流感病例^[13]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 28 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 272 例^[23]。

31. 流行性乙型脑炎

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，中国台湾累计报告 2 例流行性乙型脑炎确诊病例^[23]。

32. 日本斑点热

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 74 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 149 例^[17]。

33. 军团菌病

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 6 月 20 日，中国香港累计报告 77 例军团菌病病例^[24]。

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 8 例，其中 1 例死亡^[22]。

2026 年 6 月 9 日，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例^[22]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 14 例军团菌病病例，2026 年累计报告 57 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 230 例军团菌病病例，2026 年累计报告 2663 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 151 例军团菌病病例，2026 年累计报告 841 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 21 例军团菌病



病例，2026 年累计报告 340 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 7 例军团菌病病例，2026 年累计报告 18 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 56 例军团菌病病例，2026 年累计报告 308 例^[23]。

34. 利什曼病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 1645 例利什曼病病例^[18]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴拿马累计报告 1295 例利什曼病病例^[11]。

35. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 3279 例钩端螺旋体病病例^[18]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 34 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 139 例^[14]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 22 例^[19]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 8 例^[12]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 24 例^[23]。

36. 李斯特菌病

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 10 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 21 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 254 例^[14]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 16 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 86 例^[23]。

37. 莱姆病

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 13 例^[12]。

38. 疟疾

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴拿马累计报告 4373 例疟疾病例^[11]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 24 例疟疾病例，2026 年累计报告 451 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 17 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 53 例疟疾病例，2026 年累计报告 108 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 4 例疟疾病

例，2026 年累计报告 13 例^[19]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 6 月 23 日，中国台湾累计报告 2 例输入性疟疾病例，病例分别来自埃塞俄比亚和巴基斯坦^[23]。

39. 麻疹

孟加拉国

2026 年 3 月 15 日至 6 月 14 日，孟加拉国累计报告 85951 例麻疹疑似病例（560 例死亡）和 10323 例确诊病例（92 例死亡）^[2]。

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 12427 例麻疹疑似病例，其中 51 例死亡^[3]。

马尔代夫

2026 年 1 月 1 日至 6 月 1 日，马尔代夫累计报告 11 例麻疹确诊病例^[2]。

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 6 月 5 日，中国香港累计报告 8 例麻疹病例，包括 4 例本土病例和 4 例输入性病例^[24]。

英国

2026 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，英国累计报告 736 例麻疹确诊病例，其中 2 例死亡^[10]。

保加利亚

2026 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，保加利亚累计报告 364 例麻疹病例^[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，西班牙累计报告 129 例麻疹病例^[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 6 月 12 日，德国累计报告 95 例麻疹病例^[10]。

波兰

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，波兰累计报告 22 例麻疹病例^[10]。

奥地利

2026 年 1 月 1 日至 6 月 10 日，奥地利累计报告 7 例麻疹病例^[10]。

布基纳法索

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，布基纳法索累计报告 10471 例麻疹疑似病例，其中

31 例死亡^[9]。

喀麦隆

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，喀麦隆累计报告 5901 例麻疹病例，其中 2008 例确诊，36 例死亡^[4]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，莫桑比克累计报告 744 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，马里累计报告 599 例麻疹病例，其中 199 例确诊^[9]。

南非

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 3 月 8 日，南非累计报告 556 例麻疹确诊病例^[4]。

肯尼亚

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，肯尼亚累计报告 364 例麻疹病例，其中 24 例确诊^[4]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 5 月 24 日，塞内加尔累计报告 107 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，墨西哥累计报告 11532 例麻疹确诊病例，其中 16 例死亡^[7]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，危地马拉累计报告 6895 例麻疹确诊病例，其中 22 例死亡^[7]。

美国

2026 年截至 6 月 18 日，美国累计报告 2104 例麻疹确诊病例^[14]。

加拿大

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，加拿大累计报告 1073 例麻疹病例，其中 992 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（668 例）和阿尔伯塔省（311 例）^[13]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，秘鲁累计报告 301 例麻疹确诊病例^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，玻利维亚累计报告 70 例麻疹确诊病例^[5]。



萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 18 例麻疹确诊病例^[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥斯达黎加累计报告 5 例麻疹确诊病例^[5]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 7 例^[20]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 29 例麻疹病例，2026 年累计报告 529 例^[17]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 4 例麻疹病例，2026 年累计报告 39 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 11 例^[23]。

40. 类鼻疽

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 16 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 4 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 24 例^[23]。

41. 脑膜炎球菌病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 8 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 144 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 32 例^[17]。

42. 流行性腮腺炎

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 8 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 25 例^[22]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1 例^[20]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 430 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 2371 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 25 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 111 例^[19]。

43. 诺如病毒急性胃肠炎

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 6 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 370 例^[22]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 12651 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[21]。

44. 尼帕病毒病

印度

2026 年 6 月 10 日，印度喀拉拉邦 Kozhikode 地区报告 1 例尼帕病毒病病例^[10]。

45. 副伤寒

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 10 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 48 例^[14]。



日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 8 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 6 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 8 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 1 例^[23]。

46. 鹦鹉热

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 2 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 3 例^[17]。

47. 百日咳

新西兰

2026 年 1 月 1 日至 6 月 12 日，新西兰累计报告 885 例百日咳病例^[7]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 206 例百日咳病例，2026 年累计报告 5682 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 374 例百日咳病例，2026 年累计报告 3308 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 14 例百日咳病例，2026 年累计报告 163 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 24 例百日咳

病例，2026 年累计报告 62 例^[19]。

48. Q 热

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 5 例 Q 热病例，2026 年累计报告 52 例^[14]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 3 例 Q 热病例，2026 年累计报告 35 例^[12]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 3 例^[23]。

49. 呼吸道合胞病毒感染

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，加拿大累计报告 43398 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[13]。

50. 轮状病毒感染

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 7 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 139 例^[22]。

英国

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 2351 例轮状病毒感染确诊病例^[21]。

51. 沙门氏菌感染

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 14 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 56 例^[22]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 87 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告



454 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 1750 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 17146 例^[14]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 144 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 570 例^[19]。

52. 猩红热

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 18 例猩红热病例，2026 年累计报告 97 例^[22]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 692 例猩红热病例，2026 年累计报告 6216 例^[12]。

53. 恙虫病

中国澳门

2026 年 1 月 1 日至 6 月 9 日，中国澳门累计报告 2 例恙虫病疑似病例^[22]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 15 例恙虫病病例，2026 年累计报告 76 例^[12]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 9 例恙虫病病例，2026 年累计报告 56 例^[17]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 43 例恙虫病病例，2026 年累计报告 99 例^[23]。

54. 细菌性痢疾

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 48 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 436 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 6811 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 3 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 37 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 17 例^[12]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 10 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 68 例^[23]。

55. 严重发热伴血小板减少综合征**日本**

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 29 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 78 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 9 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 31 例^[12]。

56. 链球菌感染**新西兰**

2026 年 5 月，新西兰报告新增 48 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 278 例^[20]。

57. 链球菌中毒性休克综合征**美国**

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 10 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 211 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 67 例链球菌中



毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 646 例^[17]。

58. 肺炎链球菌感染

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 55 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 195 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 340 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 8390 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 182 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1534 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 14 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 227 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 57 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 21 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 142 例^[23]。

59. 梅毒

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 1 例梅毒病例，2026 年累计报告 21 例^[22]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 161 例梅毒病例，2026 年累计报告 7500 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 721 例梅毒病例，2026 年累计报告 5127 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 134 例梅毒病

例，2026 年累计报告 877 例^[12]。

60. 结核病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 3154 例结核病病例^[18]。

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 34 例结核病病例，2026 年累计报告 179 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 281 例结核病病例，2026 年累计报告 3231 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 1046 例结核病病例，2026 年累计报告 6476 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 1435 例结核病病例，2026 年累计报告 8387 例^[12]。

61. 肺结核

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 16 例肺结核病例，2026 年累计报告 94 例^[22]。

62. 伤寒

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 26 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 87 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 18 例^[17]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 4 例伤寒病



例，2026 年累计报告 32 例^[19]。

63. 土拉菌病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 27 例^[14]。

64. 弓形虫病

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 8 例^[23]。

65. 水痘

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 5642 例水痘病例^[18]。

中国澳门

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 35 例水痘病例，2026 年累计报告 162 例^[22]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，巴拿马累计报告 1025 例水痘病例^[11]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 116 例水痘病例，2026 年累计报告 2333 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 62 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 390 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 3120 例水痘病例，2026 年累计报告 16807 例^[12]。

66. 弧菌病

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 120 例弧菌病

病例，2026 年累计报告 1120 例^[14]。

67. 西尼罗热

意大利

2026 年 1 月 1 日至 6 月 17 日，意大利累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[10]。

68. 甲型肝炎

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 4 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 14 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 17 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 338 例^[14]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 14 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 113 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 93 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 799 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 13 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 43 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 65 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 490 例^[23]。

69. 乙型肝炎

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 1282 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 16678 例^[14]。



韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 103 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 13 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 55 例^[23]。

70. 丙型肝炎

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 13 例^[20]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告新增 5343 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 41268 例^[14]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 279 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 2360 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 1 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 5 例^[19]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），中国台湾报告新增 35 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 207 例^[23]。

71. 戊型肝炎

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告新增 65 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 323 例^[17]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告新增 41 例戊型肝炎

病例，2026 年累计报告 337 例^[12]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告新增 12 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 36 例^[19]。

72. 耶尔森菌病

新西兰

2026 年 5 月，新西兰报告新增 84 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 402 例^[20]。

73. 寨卡病毒病

巴西

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，巴西累计报告 6752 例寨卡病毒病疑似病例，其中 342 例确诊^[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，阿根廷累计报告 1592 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，玻利维亚累计报告 1395 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，哥伦比亚累计报告 65 例寨卡病毒病疑似病例，其中 18 例确诊^[5]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，萨尔瓦多累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，秘鲁累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

新西兰

2026 年第 23 周（6 月 6 日至 6 月 12 日），新西兰报告 2 例寨卡病毒病病例，其中 1 例确诊，确诊病例具有斐济旅行史^[7]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 巴拿马卫生部
- [12] 韩国疾控
- [13] 加拿大公共卫生局
- [14] 美国疾控
- [15] 马来西亚卫生部
- [16] 尼日利亚疾控
- [17] 日本国立感染症研究所
- [18] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [19] 新加坡卫生部
- [20] 新西兰卫生部
- [21] 英国卫生安全局
- [22] 中国澳门卫生局
- [23] 中国台湾疾病管制署
- [24] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，阿富汗报告新增 1 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 6 月 10 日至 6 月 16 日，阿富汗报告新增 2 例 I 型野生脊灰病毒（WPV1）病例^[8]。

克里米亚—刚果出血热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 473 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 25 例死亡^[3]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 923 例登革热疑似病例^[3]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，阿富汗累计报告 12427 例麻疹疑似病例，其中 51 例死亡^[3]。

巴基斯坦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴基斯坦累计报告 41 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

东帝汶

登革热

2026 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，东帝汶累计报告 126 例登革热病例^[2]。

菲律宾

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，菲律宾累计报告 370 例猴痘确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

韩国

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），韩国报告：



新增 1435 例结核病病例，2026 年累计报告 8387 例；
新增 3120 例水痘病例，2026 年累计报告 16807 例；
新增 6 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例；
新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 17 例；
新增 10 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 128 例；
新增 93 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 799 例；
新增 14 例百日咳病例，2026 年累计报告 163 例；
新增 430 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 2371 例；
新增 14 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 227 例；
新增 692 例猩红热病例，2026 年累计报告 6216 例；
新增 41 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 337 例；
新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 103 例；
新增 279 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 2360 例；
新增 53 例疟疾病例，2026 年累计报告 108 例；
新增 21 例军团菌病病例，2026 年累计报告 340 例；
新增 15 例恙虫病病例，2026 年累计报告 76 例；
新增 1 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 8 例；
新增 3 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 48 例；
新增 51 例艾滋病病例，2026 年累计报告 308 例；
新增 1 例登革热病例，2026 年累计报告 18 例；
新增 3 例 Q 热病例，2026 年累计报告 35 例；
新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 13 例；
新增 9 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 31 例；
新增 134 例梅毒病例，2026 年累计报告 877 例^[12]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，韩国累计报告 204 例猴痘确诊病例^[1]。

柬埔寨

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，柬埔寨累计报告 10126 例登革热病例，其中 12 例死亡^[6]。

老挝

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，老挝累计报告 1360 例登革热病例^[6]。

马尔代夫

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 1 日，马尔代夫累计报告 11 例麻疹确诊病例^[2]。

马来西亚

登革热

2026 年 1 月 4 日至 6 月 22 日，马来西亚累计报告 36454 例登革热病例，其中 23 例死亡^[15]。

孟加拉国

登革热

2026 年第 22 周（5 月 25 日至 5 月 31 日），孟加拉国报告新增 127 例登革热疑似病例^[2]。

麻疹

2026 年 3 月 15 日至 6 月 14 日，孟加拉国累计报告 85951 例麻疹疑似病例（560 例死亡）和 10323 例确诊病例（92 例死亡）^[2]。

尼泊尔

登革热

2026 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，尼泊尔累计报告 216 例登革热病例^[2]。

日本

2026 年第 21 周至第 24 周（5 月 18 日至 6 月 14 日），日本报告：

新增 1046 例结核病病例，2026 年累计报告 6476 例；

新增 3 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 37 例；

新增 270 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 1074 例；

新增 5 例伤寒病例，2026 年累计报告 18 例；

新增 3 例副伤寒病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 65 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 323 例；

新增 14 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 113 例；

新增 1 例包虫病病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 2 例鹦鹉热病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 2 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 29 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 78 例；

新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 9 例恙虫病病例，2026 年累计报告 56 例；

新增 4 例登革热病例，2026 年累计报告 35 例；

新增 74 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 149 例；



新增 2 例疟疾病例，2026 年累计报告 17 例；
新增 151 例军团菌病病例，2026 年累计报告 841 例；
新增 38 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 234 例；
新增 67 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 646 例；
新增 71 例艾滋病病例，2026 年累计报告 418 例；
新增 5 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 19 例；
新增 41 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 277 例；
新增 4 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 32 例；
新增 182 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1534 例；
新增 62 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 390 例；
新增 721 例梅毒病例，2026 年累计报告 5127 例；
新增 11 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 85 例；
新增 374 例百日咳病例，2026 年累计报告 3308 例；
新增 29 例麻疹病例，2026 年累计报告 529 例^[17]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，日本累计报告 309 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

斯里兰卡

登革热

2026 年第 21 周（5 月 18 日至 5 月 24 日），斯里兰卡报告新增 2227 例登革热疑似病例。

2026 年第 23 周（6 月 1 日至 6 月 7 日），斯里兰卡报告新增 3265 例登革热疑似病例^[2]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 1645 例利什曼病病例^[18]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 3279 例钩端螺旋体病病例^[18]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 3154 例结核病病例^[18]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，斯里兰卡累计报告 5642 例水痘病例^[18]。

沙特阿拉伯

中东呼吸综合征

2026 年 1 月 1 日至 6 月 1 日，沙特阿拉伯累计报告 2 例中东呼吸综合征病例，其中 1 例死亡^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，沙特阿拉伯累计报告 765 例猴痘确诊病例^[1]。

泰国

登革热

2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，泰国累计报告 1661 例登革热病例。

2026 年第 22 周（5 月 25 日至 5 月 31 日），泰国报告新增 246 例登革热疑似病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，泰国累计报告 1078 例猴痘确诊病例，其中 15 例死亡^[1]。

土耳其

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，土耳其累计报告 72 例猴痘确诊病例^[1]。

新加坡

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），新加坡报告：

新增 13 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 43 例；

新增 12 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 36 例；

新增 61 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 276 例；

新增 8 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 144 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 570 例；

新增 4 例伤寒病例，2026 年累计报告 32 例；

新增 319 例登革热病例，2026 年累计报告 931 例；

新增 1 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 2 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 22 例；

新增 4 例疟疾病例，2026 年累计报告 13 例；

新增 5 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 41 例；

新增 7 例军团菌病病例，2026 年累计报告 18 例；

新增 4 例麻疹病例，2026 年累计报告 39 例；

新增 25 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 111 例；

新增 24 例百日咳病例，2026 年累计报告 62 例；

新增 9 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 57 例；

新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 1 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 16 例^[19]。



猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，新加坡累计报告 107 例猴痘确诊病例^[1]。

印度

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，印度累计报告 16313 例登革热病例^[2]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，印度累计报告 71 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

尼帕病毒病

2026 年 6 月 10 日，印度喀拉拉邦 Kozhikode 地区报告 1 例尼帕病毒病病例^[10]。

印度尼西亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 19 日，印度尼西亚累计报告 39672 例登革热病例，其中 92 例死亡^[6]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，印度尼西亚累计报告 88 例猴痘确诊病例^[1]。

越南

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，越南累计报告 211 例猴痘确诊病例，其中 9 例死亡^[1]。

中国澳门

恙虫病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 9 日，中国澳门累计报告 2 例恙虫病疑似病例^[22]。

沙门氏菌感染

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 14 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 56 例^[22]。

轮状病毒性胃肠炎

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 7 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 139 例^[22]。

诺如病毒急性胃肠炎

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 6 例诺如病毒急性胃肠炎病例，2026 年累计报告 370 例^[22]。

肺结核

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 16 例肺结核病例，2026 年累计报告 94 例^[22]。

猩红热

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 18 例猩红热病例，2026 年累计报告 97 例^[22]。

军团菌病

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 2 例军团菌病病例，2026 年累计报告 8 例，其中 1 例死亡^[22]。

2026 年 6 月 9 日，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例^[22]。

梅毒

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 1 例梅毒病例，2026 年累计报告 21 例^[22]。

淋球菌感染

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 3 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 7 例^[22]。

水痘

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 35 例水痘病例，2026 年累计报告 162 例^[22]。

肠病毒感染

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 199 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 478 例^[22]。

流行性腮腺炎

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 8 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 25 例^[22]。

疟疾

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 1 例疟疾病例，2026 年累计报告 1 例^[22]。

流感

2026 年 5 月，中国澳门报告新增 2116 例流感病例，2026 年累计报告 8394 例^[22]。

中国台湾

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 5 月 23 日），中国台湾报告：

新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 1 例；

新增 10 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 68 例；

新增 29 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 154 例；

新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 15 例登革热病例，2026 年累计报告 75 例；

新增 65 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 490 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 1 例汉坦病毒感染病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 4 例猴痘病例，2026 年累计报告 21 例；

新增 13 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 55 例；

新增 35 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 207 例；



新增 1 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 1 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 1 例；

新增 56 例军团菌病病例，2026 年累计报告 308 例；

新增 1 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 28 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 272 例；

新增 21 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 142 例；

新增 4 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 24 例；

新增 16 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 86 例；

新增 4 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 24 例；

新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 43 例恙虫病病例，2026 年累计报告 99 例；

新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 8 例^[23]。

流行性乙型脑炎

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，中国台湾累计报告 2 例流行性乙型脑炎确诊病例^[23]。

霍乱

2026 年 6 月 23 日，中国台湾报告该地区本年度首例本土霍乱确诊病例^[23]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 6 月 23 日，中国台湾累计报告 2 例输入性疟疾病例，病例分别来自埃塞俄比亚和巴基斯坦^[23]。

中国香港

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 4 日，中国香港累计报告 22 例登革热病例，包括 20 例输入性病例和 2 例本土病例^[24]。

大肠杆菌感染

2026 年 1 月 1 日至 6 月 17 日，中国香港累计报告 2 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例^[24]。

人感染禽流感

2026 年 6 月 15 日，中国香港报告 1 例人感染甲型 H9N2 禽流感病例^[24]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 20 日，中国香港累计报告 77 例军团菌病病例^[24]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 5 日，中国香港累计报告 8 例麻疹病例，包括 4 例本土病例和 4 例输入性病例^[24]。

欧 洲

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，爱尔兰累计报告 347 例猴痘确诊病例^[1]。

奥地利

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 10 日，奥地利累计报告 7 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，奥地利累计报告 402 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

保加利亚

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，保加利亚累计报告 364 例麻疹病例^[10]。

比利时

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，比利时累计报告 1057 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

波兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，波兰累计报告 22 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，波兰累计报告 265 例猴痘确诊病例^[1]。

丹麦

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，丹麦累计报告 247 例猴痘确诊病例^[1]。

德国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 12 日，德国累计报告 95 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，德国累计报告 4834 例猴痘确诊病例^[1]。



法国

埃博拉病毒病

2026 年 6 月 24 日，法国报告 1 例输入性埃博拉病毒病确诊病例，病例为一名从刚果民主共和国疫区执行人道主义任务归国的医生^[1]。

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，法属圭亚那累计报告 621 例本土基孔肯雅热确诊病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，法国累计报告 4782 例猴痘确诊病例^[1]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，荷兰累计报告 1642 例猴痘确诊病例^[1]。

汉坦病毒感染

2026 年 5 月 14 日至 5 月 27 日，荷兰报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

捷克

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，捷克累计报告 115 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

挪威

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，挪威累计报告 137 例猴痘确诊病例^[1]。

罗马尼亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，罗马尼亚累计报告 52 例猴痘确诊病例^[1]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，葡萄牙累计报告 1378 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，瑞典累计报告 404 例猴痘确诊病例^[1]。

瑞士

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，瑞士累计报告 703 例猴痘确诊病例^[1]。

西班牙

汉坦病毒感染

2026 年 5 月 14 日至 5 月 27 日，西班牙报告 1 例汉坦病毒感染确诊病例，该病例为 MV Hondius 号邮轮的乘客^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，西班牙累计报告 129 例麻疹病例^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，西班牙累计报告 9545 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

希腊

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，希腊累计报告 166 例猴痘确诊病例^[1]。

匈牙利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，匈牙利累计报告 90 例猴痘确诊病例^[1]。

意大利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，意大利累计报告 1390 例猴痘确诊病例^[1]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 17 日，意大利累计报告 2 例西尼罗热确诊病例^[10]。

英国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，英国累计报告 736 例麻疹确诊病例，其中 2 例死亡^[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 4757 例猴痘确诊病例^[1]。

诺如病毒急性胃肠炎

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 12651 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例^[21]。

轮状病毒感染

2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 31 日，英国累计报告 2351 例轮状病毒感染确诊



病例^[21]。

非 洲

埃塞俄比亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，埃塞俄比亚累计报告 48 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

安哥拉

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，安哥拉累计报告 4180 例霍乱病例，其中 80 例死亡^[9]。

布基纳法索

黄热病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，布基纳法索累计报告 5 例黄热病确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，布基纳法索累计报告 10471 例麻疹疑似病例，其中 31 例死亡^[9]。

布隆迪

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，布隆迪累计报告 1373 例霍乱疑似病例，其中 3 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，布隆迪累计报告 1781 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果共和国

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，刚果共和国累计报告 391 例霍乱病例，其中 33 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，刚果共和国累计报告 191 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

多哥

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，多哥累计报告 91 例猴痘确诊病例^[1]。

刚果民主共和国

埃博拉病毒病

2026 年 5 月 15 日，刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 6 月 22 日该国已报告 1094 例埃博拉病毒病确诊病例（277 例死亡）和 131 例疑似病例^[1]。

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，刚果民主共和国累计报告 21418 例霍乱病例，其中 726 例死亡^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，刚果民主共和国累计报告 24498 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡^[1]。

几内亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，几内亚累计报告 2307 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

加纳

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，加纳累计报告 999 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

喀麦隆

黄热病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，喀麦隆累计报告 9 例黄热病确诊病例^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，喀麦隆累计报告 5901 例麻疹病例，其中 2008 例确诊，36 例死亡^[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，喀麦隆累计报告 71 例猴痘确诊病例^[1]。

科特迪瓦

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，科特迪瓦累计报告 79 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

肯尼亚

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 3 月 22 日，肯尼亚累计报告 364 例麻疹病例，其中 24 例确诊^[4]。



猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，肯尼亚累计报告 1116 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

利比里亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，利比里亚累计报告 1610 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[1]。

卢旺达

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，卢旺达累计报告 29 例霍乱病例^[10]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，卢旺达累计报告 49 例猴痘确诊病例^[1]。

马达加斯加

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，马达加斯加报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，马达加斯加累计报告 2022 例猴痘确诊病例，其中 7 例死亡^[1]。

马拉维

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，马拉维累计报告 1733 例霍乱病例，其中 5 例死亡^[10]。

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，马拉维报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，马拉维累计报告 157 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

马里

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 14 日，马里累计报告 599 例麻疹病例，其中 199 例确诊^[9]。

莫桑比克

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 24 日，莫桑比克累计报告 7097 例霍乱病例，其中 60 例死亡^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 17 日，莫桑比克累计报告 744 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，莫桑比克累计报告 93 例猴痘确诊病例^[1]。

南非

麻疹

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 3 月 8 日，南非累计报告 556 例麻疹确诊病例^[4]。

南苏丹

霍乱

2024 年 9 月 28 日至 2026 年 6 月 1 日，南苏丹累计报告 104813 例霍乱病例，其中 1680 例死亡^[7]。

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，南苏丹报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，南苏丹累计报告 105 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

尼日利亚

霍乱

2026 年 5 月 1 日至 6 月 18 日，尼日利亚 Borno 州累计报告 13234 例霍乱疑似病例，其中 108 例死亡^[7]。

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 7 日，尼日利亚累计报告 5652 例拉沙热疑似病例，其中 855 例确诊，确诊病例中 214 例死亡^[16]。

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，尼日利亚报告新增 3 例 III 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，尼日利亚报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。



2026 年 6 月 3 日至 6 月 9 日，尼日利亚报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，尼日利亚累计报告 456 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[1]。

索马里

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，索马里累计报告 1206 例霍乱病例^[10]。

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 20 日至 5 月 26 日，索马里报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

塞拉利昂

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，塞拉利昂累计报告 5442 例猴痘确诊病例，其中 60 例死亡^[1]。

塞内加尔

基孔肯雅热

2026 年 6 月 1 日至 6 月 7 日，塞内加尔报告新增 6 例基孔肯雅热确诊病例^[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 24 日，塞内加尔累计报告 107 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡^[9]。

坦桑尼亚

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，坦桑尼亚累计报告 304 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

乌干达

埃博拉病毒病

2026 年 5 月 15 日至 6 月 23 日，乌干达报告 20 例埃博拉病毒病确诊病例（2 例死亡）和 1 例临床诊断死亡病例^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，乌干达累计报告 7160 例猴痘确诊病例，其中 39 例死亡^[1]。

赞比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 5 月 24 日，赞比亚累计报告 994 例霍乱病例，其中 5 例确诊，16 例死亡^[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，赞比亚累计报告 396 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

中非共和国

脊髓灰质炎

2026 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，中非共和国报告新增 2 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[8]。

黄热病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 26 日，中非共和国累计报告 2 例黄热病确诊病例^[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 14 日，中非共和国累计报告 86 例猴痘确诊病例，其中 5 例死亡^[1]。

北美洲

巴拿马

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴拿马累计报告 1295 例利什曼病病例^[11]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴拿马累计报告 258 例猴痘确诊病例，其中 1 死亡^[1]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴拿马累计报告 4373 例疟疾病例^[11]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，巴拿马累计报告 1025 例水痘病例^[11]。

哥斯达黎加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥斯达黎加累计报告 16 例基孔肯雅热疑似病例，其中 9 例确诊^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥斯达黎加累计报告 5 例麻疹确诊病例^[5]。



猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，哥斯达黎加累计报告 232 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡^[1]。

海地

白喉

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，海地累计报告 159 例白喉确诊病例，其中 5 例死亡^[5]。

加拿大

流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，加拿大累计报告 139476 例流感确诊病例，其中 85% 为甲型流感病例^[13]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，加拿大累计报告 1073 例麻疹病例，其中 992 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（668 例）和阿尔伯塔省（311 例）^[13]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，加拿大累计报告 2355 例猴痘确诊病例^[1]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，加拿大累计报告 43398 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例^[13]。

美国

2026 年第 20 周至第 23 周（5 月 17 日至 6 月 13 日），美国报告：

新增 1 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 32 例；

新增 3174 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 30213 例；

新增 2 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 158 例；

新增 175 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 4491 例；

新增 236 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 3454 例；

新增 138 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 424 例；

新增 3 例登革热病例，2026 年累计报告 1068 例；

新增 551 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 5546 例；

新增 11143 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 168618 例；

新增 137 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 2453 例；

新增 17 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 338 例；

新增 1282 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 16678 例；

新增 5343 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 41268 例；

新增 340 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 8390 例；

新增 230 例军团菌病病例，2026 年累计报告 2663 例；
新增 3 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 139 例；
新增 21 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 254 例；
新增 24 例疟疾病例，2026 年累计报告 451 例；
新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 48 例；
新增 206 例百日咳病例，2026 年累计报告 5682 例；
新增 5 例 Q 热病例，2026 年累计报告 52 例；
新增 1750 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 17146 例；
新增 598 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 6113 例；
新增 436 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 6811 例；
新增 10 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 211 例；
新增 161 例梅毒病例，2026 年累计报告 7500 例；
新增 281 例结核病病例，2026 年累计报告 3231 例；
新增 2 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 27 例；
新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 87 例；
新增 116 例水痘病例，2026 年累计报告 2333 例；
新增 120 例弧菌病病例，2026 年累计报告 1120 例；
新增 8 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 144 例^[14]。

流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 6 月 13 日，美国累计报告 321558 例流感确诊病例，包括 226588 例甲型流感病例，94970 例乙型流感病例^[14]。

麻疹

2026 年截至 6 月 18 日，美国累计报告 2104 例麻疹确诊病例^[14]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，美国累计报告 37789 例猴痘确诊病例，其中 63 例死亡^[1]。

墨西哥

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，墨西哥累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，墨西哥累计报告 23718 例登革热疑似病例，其中 2286 例确诊，4 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，墨西哥累计报告 11532 例麻疹确诊病例，其中 16 例死亡^[7]。



猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，墨西哥累计报告 5057 例猴痘确诊病例，其中 41 例死亡^[1]。

萨尔瓦多

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 6 例基孔肯雅热疑似病例^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，萨尔瓦多累计报告 18 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，萨尔瓦多累计报告 106 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，萨尔瓦多累计报告 23 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

危地马拉

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，危地马拉累计报告 411 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，危地马拉累计报告 6895 例麻疹确诊病例，其中 22 例死亡^[7]。

南美洲

阿根廷

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，阿根廷累计报告 11524 例基孔肯雅热疑似病例，其中 2688 例确诊，2 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，阿根廷累计报告 1424 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，阿根廷累计报告 1592 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

巴拉圭

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，巴拉圭累计报告 15 例基孔肯雅热确诊病例^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，巴拉圭累计报告 8002 例登革热疑似病例，其中 203 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴拉圭累计报告 131 例猴痘确诊病例^[1]。

巴西

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 13 日，巴西累计报告 91457 例基孔肯雅热疑似病例，其中 35022 例确诊，38 例死亡^[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，巴西累计报告 926349 例登革热疑似病例，其中 221833 例确诊，177 例死亡^[5]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，巴西累计报告 2 例白喉确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，巴西累计报告 15027 例猴痘确诊病例，其中 19 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 6 月 6 日，巴西累计报告 6752 例寨卡病毒病疑似病例，其中 342 例确诊^[5]。

秘鲁

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，秘鲁累计报告 25529 例登革热疑似病例，其中 18826 例确诊，28 例死亡^[5]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，秘鲁累计报告 2 例白喉确诊病例^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，秘鲁累计报告 301 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，秘鲁累计报告 3966 例猴痘确诊病例，其中 26 例死亡^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，秘鲁累计报告 11 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

玻利维亚

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，玻利维亚累计报告 39501 例基孔肯雅热疑似病例，其中 10628 例确诊，7 例死亡^[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，玻利维亚累计报告 70 例麻疹确诊病例^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，玻利维亚累计报告 301 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，玻利维亚累计报告 1395 例寨卡病毒病疑似病例^[5]。

厄瓜多尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 30 日，厄瓜多尔累计报告 15417 例登革热确诊病例，其中 15 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，厄瓜多尔累计报告 636 例猴痘确诊病例，其中 3 例死亡^[1]。

哥伦比亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，哥伦比亚累计报告 43868 例登革热疑似病例，其中 29424 例确诊，28 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，哥伦比亚累计报告 4832 例猴痘确诊病例^[1]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，哥伦比亚累计报告 65 例寨卡病毒病疑似病例，其中 18 例确诊^[5]。

委内瑞拉

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 5 月 23 日，委内瑞拉累计报告 24 例基孔肯雅热疑似病例，其中 4 例确诊^[5]。

智利

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，智利累计报告 1947 例猴痘确诊病例，其中 4 例死亡^[1]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，澳大利亚累计报告 1959 例猴痘确诊病例^[1]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 5 月 18 日，澳大利亚累计报告 221 例白喉确诊病例^[7]。

基里巴斯

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，基里巴斯累计报告 41 例登革热确诊病例^[7]。

库克群岛

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，库克群岛累计报告 849 例登革热确诊病例和 1 例死亡病例^[7]。

萨摩亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，萨摩亚累计报告 842 例登革热确诊病例和 2 例死亡病例^[7]。

汤加

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 16 日，汤加累计报告 71 例登革热确诊病例^[7]。

瓦努阿图

登革热

2026 年 1 月 1 日至 6 月 4 日，瓦努阿图累计报告 10 例登革热确诊病例^[7]。

新西兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，新西兰累计报告 104 例猴痘确诊病例^[1]。

弯曲杆菌病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 343 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 2145 例^[20]。

隐孢子虫病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 40 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 165 例^[20]。



登革热

2026 年 5 月，新西兰报告新增 16 例登革热病例，2026 年累计报告 363 例^[20]。

2026 年 5 月 23 日至 5 月 29 日，新西兰报告新增 3 例输入性登革热确诊病例，病例分别来自斐济、泰国和汤加。

2026 年 5 月 30 日至 6 月 5 日，新西兰报告新增 4 例登革热病例，其中 2 例确诊，确诊病例全部来自萨摩亚^[7]。

贾第鞭毛虫病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 78 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 357 例^[20]。

甲型肝炎

2026 年 5 月，新西兰报告新增 4 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 14 例^[20]。

乙型肝炎

2026 年 5 月，新西兰报告新增 1 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7 例^[20]。

丙型肝炎

2026 年 5 月，新西兰报告新增 7 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 13 例^[20]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 5 月，新西兰报告新增 48 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 278 例^[20]。

肺炎链球菌感染

2026 年 5 月，新西兰报告新增 55 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 195 例^[20]。

军团菌病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 14 例军团菌病病例，2026 年累计报告 57 例^[20]。

钩端螺旋体病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 34 例^[20]。

李斯特菌病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 10 例^[20]。

麻疹

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例麻疹病例，2026 年累计报告 7 例^[20]。

流行性腮腺炎

2026 年 5 月，新西兰报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 1 例^[20]。

副伤寒

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 10 例^[20]。

百日咳

2026 年 1 月 1 日至 6 月 12 日，新西兰累计报告 885 例百日咳病例^[7]。

沙门氏菌感染

2026 年 5 月，新西兰报告新增 87 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 454 例^[20]。

细菌性痢疾

2026 年 5 月，新西兰报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 48 例^[20]。

结核病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 34 例结核病病例，2026 年累计报告 179 例^[20]。

伤寒

2026 年 5 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 26 例^[20]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 5 月，新西兰报告新增 79 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 469 例^[20]。

耶尔森菌病

2026 年 5 月，新西兰报告新增 84 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 402 例^[20]。

寨卡病毒病

2026 年第 23 周（6 月 6 日至 6 月 12 日），新西兰报告 2 例寨卡病毒病病例，其中 1 例确诊，确诊病例具有斐济旅行史^[7]。

来 源

- [1] 世界卫生组织
- [2] 世界卫生组织东南亚区域办事处
- [3] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [4] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [5] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [7] 联合国人道主义事务协调办公室
- [8] 全球脊髓灰质炎网站
- [9] 非洲疾控
- [10] 欧盟疾控
- [11] 巴拿马卫生部
- [12] 韩国疾控
- [13] 加拿大公共卫生局
- [14] 美国疾控
- [15] 马来西亚卫生部
- [16] 尼日利亚疾控
- [17] 日本国立感染症研究所
- [18] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [19] 新加坡卫生部
- [20] 新西兰卫生部
- [21] 英国卫生安全局
- [22] 中国澳门卫生局
- [23] 中国台湾疾病管制署
- [24] 中国香港卫生防护中心